

G. Burmeister.

Catalogue  
du Musée zoologique  
(Mamm. — Oiseaux — Reptiles)  
de l'université de Halle.

in 8°. Halle, 1850.



L.L.  
53

# Verzeichniss

der im

# zoologischen Museum

der

Universität Halle-Wittenberg

aufgestellten

# Säugethiere, Vögel und Amphibien.




Auf Kosten und zum Besten des Museums gedruckt.

---

Preis im zoologischen Museum 5 Sgr.; anderwärts 10 Sgr.

---

**Halle,**  
in Commission bei Ed. Anton.  
1850.



L 14  
1834

Das zoologische Museum der Universität Halle verdankt seine dermalige Ausdehnung dem Eifer und der Thätigkeit seiner Directoren, und vorzugsweise der ganz besondern Hingebung seines ersten Directors, des Prof. Chr. L. Nitzsch, welcher mit dem Jahre 1815 die Professur der Zoologie und das damals veraltete Naturaliencabinet, vorher unter Aufsicht des als Entomologen bekannten Inspectors J. Hübner und des noch jetzt fungirenden Inspectors Dr. C. A. Buhle, übernahm. Ausser einer kleinen Zahl von Spirituosen, einigen durch ihre Grösse werthvollen aber grade nicht seltenen Conchylien und mehreren Wandkästchen mit von der Sonne verbleichten Insecten, bestand jene Sammlung nur aus mottenfrassigen und wurmstichigen Präparaten, von denen heutiges Tages nur noch einige wenige Stücke, z. B. eine mässig restaurirte Löwin, der *Galeopithecus* und *Stenops gracilis*, in demselben existiren. Alle anderen Gegenstände wurden allmählig aus den laufenden Fonds des Museums angeschafft; kleine von Zeit zu Zeit eingegangene Geschenke benachbarter Freunde der Naturgeschichte, und den aus der Lamare-Picquotschen Sammlung Halle zugefallenen Theil von Naturalien abgerechnet. Die Sammlung befand sich anfangs in einem besonderen Gebäude, dem rechten Flügel des jetzigen chirurgischen Klinikums, litt aber hier dermassen unter der Feuchtigkeit des Ortes, dass an eine Aufstellung feinerer trockner Präparate, zumal von Gliedertieren und Radiaten, nicht gedacht werden konnte. Ein Versuch, daselbst eine Insectensammlung durch Ankauf der Privatsammlung des hiesigen geübten Entomologen, Herrn Zschorn, zu begründen, misslang denn auch so vollkommen, dass ich mich bei Antritt meiner Verwaltung genöthigt sah, den durch Schimmel und Fäulniss unkenntlich gewordenen Inhalt zu kassiren, und durch Schenkung meiner eignen Privatsammlung dem Institute ein im Ganzen gleichwerthiges Besitzthum wieder zu verschaffen. Nitzsch fühlte diesen sich bald kundgebenden Uebelstand höchst schmerzlich, und trug deshalb bei dem Einzug in das 1833 vollendete neue Universitätsgebäude darauf an, ihm die Hälfte der oberen Etage desselben als ein schönes, trocknes, helles Lokal für die zoologische Sammlung zu überweisen. Die Majorität seiner Kollegen entschied für den Antrag, und rettete dadurch das junge Institut vom jähen unvermeidlichen Untergange. Der Umzug wurde im Jahre 1834

bewirkt und nun stand die Sammlung wenigstens im Trocknen, allein es fehlten ihr genügende, zu der neuen besseren Lokalität passende Schränke. Auch diesem Uebelstande wusste ihr unermüdlicher Director durch zweckmässige Maassregeln ab-zuhelfen, indem es seinen eindringenden Vorstellungen gelang, den für alle natur-geschichtlichen Institute so lebhaftes Interesse besitzenden Herrn Minister v. Alten-stein zu einer Extrabewilligung für neu anzuschaffende Schränke zu vermögen. Ueber diese Bewilligung und über die Anfertigung und Aufstellung der neuen Schränke vergingen aber mehrere Jahre, so dass, als Nitzsch am 7. August 1837 starb, erst die Hälfte der Schränke aufgestellt war, die Sammlung sich also in einem völlig ungeordneten, ja ganz unüberschbaren Zustande befand. In demselben wurde sie mir am 10. November desselben Jahres übergeben. Sie stand damals in 3 von einander getrennten Räumen, welche dem Bauplane nach zu Auditorien be-stimmt waren, sich also in keiner directen Communication befinden durften. Zu-gleich fehlte ein als Arbeitszimmer geeigneter, heitzbarer Raum. Diesen Uebelstän-den zu begegnen, war mein erster Wunsch; seine Erfüllung gelang indessen nur sehr allmählig. Ich erhielt freilich sofort durch Theilung des einen vierfenstrigen Zimmers in zwei zweifenstrige ein Arbeitslokal, allein erst vor drei Jahren bin ich im Stande gewesen, den zweiten Theil, die Verbindung aller 4 Räume durch Commu-nicationsthüren zu einem Ganzen, zu bewerkstelligen. In diesem Zustande macht nun das zoologische Museum einen den Umständen unserer Universität angemesse-nen, selbst überraschenden Eindruck; es erfüllt 4 stattliche Räume, von denen der erste: ein dreifenstriger Saal, die Säugethiere, der zweite mit 6 Fenstern die Vögel, trocken Amphibien und Fische, der dritte: ein Zimmer von 2 Fenstern, sämtliche Spirituosen nebst den Conchylien, und das vierte gleichgrosse Zimmer, welches zugleich Arbeitszimmer des Directors ist, die Insectensammlung enthält. Ausserdem sind auf dem Flur des Universitätsgebäudes 5 Schränke aufgestellt, welche die Vorräthe an Doubletten, Gläsern und Postamenten zu den Präparaten einschliessen. Die ganze äussere Aufstellung und namentlich auch die schärfere Bestimmung und Etiquettirung der Präparate ist also mein Werk. Ich bin darin dem Muster der Berliner Sammlung gefolgt, und habe durch die Farbe der Eti-quetten den Welttheil, welchen das aufgestellte Thier bewohnt, angedeutet. Weiss bezeichnet Europa, gelb Asien, blau Afrika, grün Süd-Amerika bis Mexiko, roth Nord-Amerika, violet Neu-Holland und die Südsee-Inseln. Auf jeder Eti-quette sind die Hauptsynonymen, die engere Heimath und der Name des Gebers oder Verkäufers angegeben. Die Postamente sind alle von gebeitztem oder angestri-chenem Holz und stimmen nicht durchweg überein, weil Nitzsch ursprünglich so verschiedene Formen wählte, dass eine Verwerfung aller, bis auf eine, sehr kostspielig gewesen sein würde. Mir blieb daher nichts anders übrig, als die ver-schiedenen Formen auf bestimmte Schränke zu vertheilen, um wenigstens eine ge-wisse, wenn auch beschränkte Harmonie zu erzielen. Neben dieser grossen und schwierigen Arbeit war die Vermehrung der Sammlung selbst mein Hauptziel, und

habe ich mich besonders der Gliedertiere angenommen, weil von dieser Klasse sich am wenigsten vorfand. Ich suchte dabei nicht bloss von Händlern zu kaufen, sondern durch Freunde in fernen Gegenden Sammlungen zu veranstalten. Es ist mir das auf eine sehr erfolgreiche Art gelungen, und habe ich namentlich aus Java durch Herrn Fr. Junghuhn, vom Kap durch die Herren Ecklon und Drége, aus Brasilien durch Herrn Bescke, und aus Nord-Amerika durch Herrn Chr. Zimmermann wiederholt reiche und werthvolle Zusendungen zum Theil als mein persönliches Geschenk, welches ich dem Institute ohne Belastung überwies, erhalten. Dadurch sind der Sammlung auch viele Doubletten zugegangen, die ich denn weiter durch Tausch und Verkauf für das Institut zu verwenden gesucht habe. Manches der Art ist noch vorrätbig, und kann Liebhabern zu sehr mässigen Preisen abgelassen werden. Um übrigens diese verschiedenen Zugänge anschaulich zu machen, sind alle Exemplare, welche schon vor Nitzsch's Directorat in der Sammlung sich befanden, durch ein Kreuz (†) bezeichnet, die seit meiner Direction hinzugekommenen mit einem Stern (\*). Ausserdem bedeutet **Spt.** das ganze Thier in Weingeist, **Blg.** eine ausgestopfte Haut, **Cr.** den Schädel allein, **Set.** das Skelet des Thieres, und die davor stehenden Zahlen geben die Menge der von jedem Präparat vorhandenen Stücke an. — Die Umstände und der geringe Vorrath von Fischen haben es mir nicht erlaubt, die Sammlung der Rückgratthiere weiter, als bis dahin, systematisch durchzuarbeiten; es befinden sich aber ausserdem die Insecten, die Conchylien und die Radiaten in einem gut geordneten Zustande. Da aber alle diese Theile der Sammlung nur in verschlossenen Schränken aufbewahrt werden, um sie der Lichteinwirkung zu entziehen, mithin ihre Beschauung dem grossen Publikum vorenthalten werden musste, so ist ein gedrucktes Verzeichniss derselben für die Besuchenden um so weniger nöthig, als sein Umfang den Druck sehr kostspielig machen und dadurch Käufer abschrecken müsste. Es schien deshalb nicht rathsam, diesen Theil des zoologischen Museums schon jetzt der Oeffentlichkeit durch den Druck zu übergeben; nach und nach wird es indessen mit einzelnen Abtheilungen geschehen können.

Halle, den 15. März 1850.

**H. Burmeister,**

Director des zoologischen Museums.

---

# I. M A M M A L I A.

## I. UNGUICULATA.

### 1. BIMANA.

- \*1. *Homo sapiens*. 20 Cr. verschiedener Nationen, worunter besonders Europäer, Neger, Amerikaner und Malayen.

### 2. QUADBUMANA.

#### a. Simiae catarhinae.

#### *Pithecus*.

- \*1. *P. Satyrus*, *Simia Satyr*. *Linn.* Orang Utan. 5 Cr. 1 Sect. (jung und defect.) *Wagn. Suppl. zu Schreber's Säugeth. I. 55. 9\*).* *Borneo.*
- \*2. *P. Troglodytes*, *Simia Troglodytes* *Blum.* Schimpanse. 1 Blg. jung. *Wagn. Suppl. I. 31. 1.* *Guinea.*

#### *Hylobates*. Gibbon.

1. *H. syndactylus* *Raffl.*, Siamang, 1 Blg. 1 Cr. *Wagn. Suppl. I. 69. 1.* *Sumatra.*

#### *Semnopithecus*. Schlangaffe.

1. *S. melalophos* *Raffl.*, Simpai, 1 Blg. 1 Cr. *Wagn. Suppl. I. 85. 1.* *Sumatra.*
- \*2. *S. comatus* *Desm.* Siliri. 3 Blg. 2 Cr. *Wagn. Suppl. I. 87. 2.* *Java.*
- \*3. *S. maurus* *Desm.* 1 Blg. 1 Cr. *Wagn. Suppl. I. 91. 4.* *Java.*

#### *Colobus*. Stummelaffe.

1. *C. Guereza* *Rüpp.* 1 Cr. *Wagn. Suppl. I. 106. 13.* *Abyssinien.*

#### *Cercopithecus*. Meerfage.

1. *C. Sabaeus* *Linn.* Graue Meerfage. 3 Blg. 2 Sect. *Wagn. Suppl. I. 113. 1.* *Senegambien.*
2. *C. griseo-viridis* *Desm.* Grüne Meerfage. 1 Blg. *Wagn. Suppl. I. 114. 2.* *Abyssinien.*
3. *C. erythropygus*. *Cerc. pygerythrus* *aut.* 1 Blg. 1 Sect. *Wagn. Suppl. I. 116. 3.* *Cap.*
4. *C. fuliginosus* *Geoffr.* 1 Blg. Braune Meerfage. *Wagn. Suppl. I. 125. 11.* *Guinea.*
5. *C. Aethiops* *Linn.* 1 Blg. *Wagn. Suppl. I. 126. 12.* *Senegambien.*
- \*6. *C. Cephus*, 1 Blg. 1 Sect. *Wagn. Schr. Suppl. I. 127. 13.* *Guinea.*
- \*7. *C. ruber* *Desm.* Sim. Patas *Schreb.* 2 Blg. Rothe Meerfage. Patas. *Wagn. Suppl. I. 130. 15.* *Mittel-Afrika.*

#### *Inuus*. Makako.

1. *I. cynomolgus* *Linn.* 3 Blg. 1 Sect. Gemeiner Mak. *Wagn. Suppl. I. 135. 1.* *Sunda-Inseln.*
2. *I. sinicus* *Linn.* 1 Blg. 1 Sect. Hutaffe. *Wagn. Suppl. 135. 3.* *Ostindien.*
3. *I. nemestrinus* *Linn.* 4 Blg. 2 Sect. Schweinsaffe. *Wagn. Suppl. I. 143. 7.* *Sumatra.*

\*) Es sind überall bei den Säugethieren nur die Supplemente zu Schreber's Säugethieren von F. A. Wagner citirt, weil in diesem jetzigen Hauptwerke die wichtigsten übrigen Citate und Synonymen sich angegeben finden.



4. *I. caudatus Geoffr.* Sim. Iouus  
*Linn.* Hundsaaffe. 3 Blg. 2 Sct.  
Wagn. Suppl. I. 149. 11. Nord-Afrika.

**Cynocephalus.** Pavian.

1. *C. Babuin Desm.* 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Suppl. I. 156. 3. Nordost-Afrika.

2. *C. Sphinx Linn.* 1 Blg. Wagn.  
Suppl. I. 160. 4. Guinea.

3. *C. ursinus Penn.* C. porcarius *Desm.*  
*Chacma.* 1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl.  
I. 162. 5. Cap.

4. *C. Mormon Linn.* Sim. Maimon *Schr.*  
*Mandriff.* 1 Blg. Wagn. Suppl. I.  
164. 6. Guinea.

\* 5. *C. leucophaeus Cuv.* Driff. 1  
Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 166. 7. Guinea.

b. Simiae platyrrhinae.

**Mycetes III.** (Stentor *Geoffr.*) Brüllaffe.

1. *M. seneculus Linn.* *M. ursinus Kuhl.*  
Gemeiner Brüllaffe. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Suppl. I. 179. 1. Brasilien.

2. *M. Beelzebub Linn.* *M. niger Geoffr.*  
*M. barbatus Spix.* 1 Cr. 1 Blg. jung. Brasilien.

**Ateles.** Klammeraffe.

† 1. *A. Paniscus Linn.* 1 Foetus in  
Spt. Wagn. Suppl. I. 196. 1. Guiana.

2. *A. arachnoides Geoffr.* 1 Blg. 1  
Cr. Wagn. Suppl. I. 204. 7. Brasilien.

**Cebus.** Rostschwanzaffe.

1. *C. Apella Linn.* c. varr. 8 Blg. 3  
Sct. 2 Cr. Wagn. Suppl. I. 207. 1. Brasilien.

**Pithecia.** Schweiffaffe.

1. *P. leucocephala Geoffr.* 1 Blg.  
Wagn. Suppl. I. 222. 5. Guiana.

**Nyctipithecus Spix.** (Nocthora *Cuv.*)  
Nachtaffe.

1. *N. trivirgatus Humb.* 1 Blg.  
Wagn. Suppl. I. 226. 1. Brasilien.

**Callithrix.**

1. *C. Moloch Hoffn. Desm.* Wagn. Suppl.  
I. 233. 4. Brasilien.

2. *C. cuprea Spix.* Wagn. Suppl. I. 233. 5. „

**Chrysothrix.**

† 1. *Ch. sciurea.* 1 Spt. 1 Sct. Wagn.  
Suppl. I. 237. 1. Süd-Amerika.

Die einzige noch fehlende Gattung ist *Lagothrix.*\*)

c. *Arctopitheci.*

**Hapale III.** *Jacchus Geoffr.* Selbenaffen.

1. *H. Jacchus aut.* 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Suppl. I. 241. 1. Brasilien.

2. *H. penicillata aut.* 2 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Suppl. I. 242. 2. „

3. *H. argentata aut.* 1 Blg. Wagn.  
Suppl. I. 245. 6. „

† 4. *H. Midas Linn.* *H. rufimana Geoffr.*  
1 Spt. Wagn. Suppl. I. 245. 7. Guiana.

5. *H. Ursula aut.* 1 Blg. Wagn.  
Suppl. I. 246. 8. Süd-Amerika.

6. *H. Rosalia aut.* 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Suppl. I. 250. 13. Brasilien.

d. *Prosimiae.*

**Lemur.** Raffi.

1. *L. Macaco aut.* 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Suppl. I. 266. 2. Madagaskar.

2. *L. Mongos aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Suppl. I. 261. 2. „

3. *L. collaris aut.* *L. nigrifrons Cuv.*  
1 Blg. 1 Sct. Wagn. Suppl. I. 270. 6. „

4. *L. ruber aut.* jung. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Suppl. I. 272. 8. „

\*) Der leichteren Uebersicht wegen, sind bei jeder Gruppe die wichtigsten fehlenden Genera namhaft gemacht.

**Stenops.** Vori.

- \*1. *St. tardigradus* *aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
 Häuſer Vori. Wagn. Suppl. I. 285. 1. *Ostindien.*  
 †2. *St. gracilis.* 2 Blg. Häuſer Vori.  
 Wagn. Suppl. I. 287. 2. *Ceylon.*

**Otolienus.**

1. *O. senegalensis* *Geoffr. Lam.*  
 Galago *Schr.* 1 Blg. 1 Cr.  
 Wagn. Suppl. I. 292. 2. *Senegambien.*

**Tarsius.**

- †1. *T. Fischeri* *Burm.* 1 Blg. 1 Sct. *Celebes.*  
 \*2. *T. spectrum* *Burm.* 1 Sct.  
 Burm. Beitr. z. n. Kenntn. d. Gatt. Tars.  
 Berl. 1847. 4. *Sumatra.*

Aus der Lemurenfamilie fehlen die Gattungen Lichanotus, Habrocebus (Awahi), Chirogaleus, Microcebus und Perodicticus.

**3. DERMOPTERA.**

**Galeopithecus** *Pall.*

- †1. *G. rufus* *aut.* var. *juv. G. variegatus*  
*Geoffr. Gal. volans* *Pall.* 1 Blg. Fieſ-  
 gender Maſi.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 324. 1. *Java.*

**4. CHIROPTERA.**

a. Frugivora.

**Pteropus.** Flederhünd.

a. Genuini.

1. *Pt. edulis* *aut.* *Pt. javanicus* *Horsf.*  
 1 Blg. 1 Cr. Bampyr.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 342. 1. *Java.*  
 2. *Pt. Edwardsii* *Geoffr. Pt. medius*  
*Tem.* 2 Blg. 1 Cr.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 344. 3. *Bengalen.*  
 3. *Pt. Geoffroyi* *Tem. Pt. aegyptiacus*  
*Geoffr.* 1 Blg.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 358. 23. *Aegypten.*  
 b. *Pachysoma.*  
 4. *Pt. marginatus* *Geoffr. Pt. tittac-*  
*cheilus* *Tem.* 2 Blg. ♂ et ♀.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 361. 28. 29. *Bengalen.*

Anm. Unseren Exemplaren aus der Lamare-Picquotschen Sammlung fehlt der obere hinterste Backzahn bestimmt. Ich zweifle daher nicht, dass *Pt. marginatus* *G.* mit *Pt. tittaccheilus* identisch ist.

5. *Pt. brevicaudatus* *Geoffr. Tem.*  
 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 364. 31. *Bengalen.*

**MacroGLOSSUS.**

- \*1. *M. minimus* *Geoffr. Tem.* Pterop.  
*minimus* *aut.* *Pt. rostratus* *Horsf.* 3 Blg. *Java.*

b. *Histiophora.*

**Phyllostoma.** Blattnaſe.

1. *Ph. hastata* *aut.* 1 Spt. 1 Cr. Ge-  
 meine Blattnaſe.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 397. 5. *Brasilien.*  
 \*2. *Ph. perspicillata* *aut.* *Ph. ob-*  
*scurum* *Pr. Mx.* 2 Spt.  
 Wagn. Schr. Suppl. *Surinam.*  
 Anm. Die Spitze der Flügel ist an unsern Exemplaren rein weiss!  
 \*3. *Ph. fusco-nigra, prosthemate orbicu-*  
*lari-acuminato, laevi; dentibus primor.*  
 $\frac{2}{2}$ , cauda nulla. — Long. corp. 2".  
 1 Spt. *Brasilien.*  
 \*4. *Ph. supra ferrugineo-cinerea, sub-*  
*grisea, macula humerali alba; prosthe-*  
*mate elongato, ovato-lanceolato, bi-*  
*sulcato.* — Long. corp. 3". 1 Blg. "

**Megaderma.**

1. *M. Lyra* *Geoffr.* 1 Blg. *Lam. Picqt.*  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 413. *Bengalen.*

**Rhinolophus.** Huſeifennäſe.

1. *Rh. ferrum equinum* *aut.* *Rh. uni-*  
*hastatus* *Geoffr. Desm.* Gemeine Huſe-  
 eifennäſe. 2 Blg. 3 Spt.  
 Wagn. Schr. Suppl. I. 426. 13. *Europa.*

**Rhinopoma.**

1. *Rh. microphylla* *Brunn. Geoffr.*  
 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 444. 1. *Aegypten.*  
 Fehlende Gattungen der Blattnäſler ſind: *Des-*

modus, Diphylla, Brachyphylla, Glossophaga, Nycteris und Nyctophilus.

c. **Gymnorhina.**

**Taphozous.**

1. *T. perforatus Geoffr.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 454. 2. *Aegypten.*

**Vespertilio.** Fledermaus.

a. *Synotus.*

1. *V. Barbastellus aut. Barb. communis Bon.* 3 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 486. 1. *Europa.*

b. *Plecotus.*

2. *V. auritus aut. Langehrige Fledermaus.* 4 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 488. 2. *Europa.*

c. *Vespertilio.*

3. *V. murinus Linn. V. Myotis Bechst.* 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 490. 4. *Deutschland.*

4. *V. Bechsteinii Leisl.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 491. 5. „

5. *V. Nattereri Kuhl.* 3 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 491. 6. „

6. *V. mystacinus Leisl.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 492. 7. „

7. *V. Daubentonii Leisl.* 3 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 493. 8. „

d. *Vesperus Bl. Ks.*

8. *V. serotinus Schr. V. Noctula Geoffr. Cuv.* 4 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 496. 11. „

e. *Vesperugo Bl. Ks.*

9. *V. Noctula Schr. Temm. V. proteus Kuhl. V. serotinus Geoffr.* 2 Sct. 4 Blg. Wagn. Schr. Suppl. I. 401. 17. „

10. *V. Leisleri Kuhl. Desm. V. dasy-carpus Leisl. var.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 502. 18. „

11. *V. Pipistrellus aut. V. pygmaeus Leach.* 5 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. I. 506. 23. „

12. *V. Belangeri Geoffr.* 1 Blg. *Bengalen.*

13. *V. Kuhl. Scotoophilus Kuhl. Leach.*

1 Blg.

Von den Glattnäsclern fehlen uns die Genera; Mormops, Chilonycteris, Noctilio, Emballonura, Urocryptus, Diclidurus, Dysopes, Myopteris und Nycticejus.

**5. FERAEE.** Raubthiere.

1. **INSECTIVORAE.** Insectenfresser.

a. *Aculeatae.*

**Erinaceus.** Zgl.

*Burm.* Ersch u. Grub. Enc. I. Sect. Bd. 37. S. 108.

1. *E. europaeus aut. Gemeiner Zgl.*

5 Blg. 2 Sct.

Wagn. Schr. Suppl. II. 20. *Deutschland.*

**Centetes.** Dorstenigel.

1. *C. ecaudatus Ill. Lanvaf.* 1 Blg.

Wagn. Schr. Suppl. II. 34. *Madagaskar.*

Gatt. *Ericulus.* (*Echinops Mart. Echinogale Wagn.*)

b. *Scandentes.*

**Cladobates Cuv.** Tupaia.

*Hylogale Temm.*

\* 1. *Cl. Tana Müll. Schl.* 1 Blg.

*Cl. speciosus Wagn. Schr. Suppl. II. 43. Borneo.*

\* 2. *Cl. javanicus aut.* 2 Blg. 1 Cr.

Wagn. Schr. Suppl. II. 44. *Java.*

c. *Soricinae.*

**Sorex.** Spitzmaus.

1. *S. indicus aut. S. giganteus Geoffr.*

*S. Sonnerati Geoffr.* 2 Blg. 1 Cr.

Wagn. Schr. Suppl. II. 70. 14. *Bengalen.*

2. *S. fodiens aut. Wasser-spitzmaus.*

2 Blg. *S. Daubentonii Erxl. S. hydrophilus Pall.*

Wagn. Schr. Suppl. II. 52. 1. *Deutschland.*

var. *ejus S. ciliatus Gray. ibid. 54. 1 a. 1 Ex.*

3. *S. vulgaris Linn. S. araneus Linn.*

*Nils. S. tetragonurus Herm. S. cunicularis Bechst.* 3 Blg. 2 Sct.

Wagn. Schr. Suppl. II. 56. 3. *Deutschland.*

4. *S. pygmaeus* *Pall.* Zwergspitzmaus.  
1 Blg. *S. minutus et exilis* *Linn.*  
Wagn. Schr. Suppl. II. 60. 5. *Deutschland.*
5. *S. araneus* *Schr. Herm. Desm. etc.*  
1 Blg. *Crocidura moschata* *Wagl.* Braune Spitzmaus. Wagn. Schr. Suppl. II. 64. 9. „
6. *S. leucodon* *Herm. etc.* 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 66. 10. „
7. *S. etruscus* *Savi.* Kleinste Spitzmaus. 1 Spt.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 67. 11. *Italien.*

**Macroscelides** *Sm.* Rohrrüßler.

- \*1. *M. typicus* *Sm.* *Rhinomys Jaculus*  
*Licht.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 86. 1. *Caffr.*
- \*2. *M. rupestris* *Sm.* *M. typus* *Geoffr.*  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 88. 2. „

**Myogale.** Rüsselratte.

- \*1. *M. moschata* *Pall.* Bisamratte.  
1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 97. 1. *Süd-Russland.*
- \*2. *M. pyrenaica* *Geoffr.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 100. 2. *Pyrenäen.*  
Gatt. *Gymnura.* *Solenodon.*

d. *Talpinac.*

**Scalops.**

1. *Sc. aquaticus* *Linn.* *Sc. canadensis*  
*Desm.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 104. 1. *Nord-Amerika.*

**Talpa.** Maulwurf.

1. *T. europaea* *autor.* 2 Blg. 2 Sct.  
var. *albida* 3 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 111. 1. *Deutschland.*

**Chrysochloris.** Goldmaulwurf.

1. *Ch. capensis* *aut.* *T. inaurata* *Schr.*  
2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 122. 1. *Cap.*  
Gatt. *Rhinaster* (*Condylura*).

2. **CARNIVORAE.**

a. *Felinae.*

**Felis.** Raubgeschlecht.

- Burm.* *Ersch u. Grub. Encycl.* 1 Sect. Bd. 42. S. 412.
1. *F. Leo* *aut.* Löwe. 2 Blg. ♀.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 460. 3. *Afrika.*
2. *F. Tigris* *aut.* Tiger. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. *Indien.*
3. *Pardus* *aut.* Leopard und Panther.  
4 Blg. alt. 3 Blg. jung. 1 Cr. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 479. 5. *Asia, Africa.*  
Var. *maxima*: *F. Panthera* *aut.*  
Var. *media*: *F. Leopardus* *aut.*  
Var. *minima javanica*: *F. Pardus* *Tem.* *F. variegata* Wagn. Schr. Suppl. II. 483. 6.
- \*4. *F. Onca* *Linn.* Jaguar. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 474. 4. *Süd-Amerika.*
5. *F. pardalis* *Linn.* Denslot. 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 496. 11. „  
Var. *F. armillata* *Fr. Cuv.* *F. catenata* et *Griffithii* *Griff.*
- \*6. *F. macrura* *Pr. Mx.* *F. elegans*  
*Less.* 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 499. 12. *Süd-Amerika.*
- \*7. *F. Serval* *aut.* *F. capensis* *Hill.*  
*F. senegalensis* *Less.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 505. 16. *Cap.*
- \*8. *F. minuta* *Temm.* *F. javanensis* et *summatrana* *Horsf.* *Scuvuf.* 2 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 509. 19. *Java.*
9. *F. domestica* *aut.* Hauskatze. 1 Blg. 1 Cr. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 536. 35. *Deutschland.*
- \*10. *F. maniculata* *Temm.* *F. lybica*  
*Oliv.* 1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 537. 36. *Nubien.*
11. *F. catus* *ferus* *aut.* Bißbe Raße.  
3 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 534. 34. *Deutschland.*
- \*12. *F. Chaus* *Güld.* *Kirmytschaf.* 1 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 528. 31. *Nubien.*

13. *F. borealis* **Temm.** Polarfuchs.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 519. 25.  
*F. canadensis* **Desm.** *Canada.*
14. *F. rufa* **Güld.** Rothfuchs. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Sppl. II. 520. 26. *Nord-Amerika.*
15. *G. Lynx* **aut.** Fuchs. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Sppl. II. 522. 27. *Europa.*
- \*16. *F. Caracal* **aut.** 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 526. 29. *Süd-Afrika.*

b. *Hyaeninae.*

**Hyaena.** Hyäne.

1. *H. crocuta* **aut.** Gestreckte Hyäne. 1  
Blg. Wagn. Schr. Sppl. II. 447. 1. *Süd-Afrika.*  
II. *maculata* **Thunb.** II. *capensis* **Desm.**
2. *H. striata* **aut.** Gestreifte Hyäne.  
1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 447. 1. *Nord-Afrika.*  
II. *vulgaris* **Desm.**
- \*3. *H. spelaea* **aut.** 1 Cr. *Quedlinburg.*  
*Giebel*, Fn. d. Vorw. I. 40.

**Proteles** **Geoffr.**

- \*1. *P. Lalandii* **Geoffr.** Erdwolf.  
1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 455. 1. *Süd-Afrika.*  
*Viverra hyaenoides* **Desm.**

c. *Caninae.*

**Otocyon** **Licht.**

- \*1. *O. Caffer* **Licht.** Föfselfhund. 1 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 361. I. *Süd-Afrika.*  
*Canis megalotis* **Cuv.** *C. Lalandii* **Desm.**

**Canis.** Hundegeschlecht.

a. *Lupini.* Wölfe.

1. *C. Lupus* **aut.** Wolf. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 366. 1. *Nord-Amerika.*  
*C. Lycaon* var. *nigra*; *C. albus* var. *alba.*
2. *C. familiaris* **aut.** Haushund. 10  
Cr. 5 Set. Wagn. Schr. Sppl. II. 373. 5. *Europa.*
3. *C. aureus* **aut.** Schafal. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 383. II. *Ostindien.*  
Var. *indica*; *C. pallipes* **Syke.**

4. *C. mesomelas* **aut.** Kapfcher Schafal. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 396. 12. *Süd-Afrika.*  
b. *Vulpini.* Füchse.
5. *C. vulpes* **aut.** Gemeiner Fuchs.  
3 Blg. 2 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 405. 16. *Deutschland.*  
Var. *C. fulvus* **Desm.** 1 Blg. *Nord-Amerika.*  
Var. *C. argentatus* **Desm. Cuv.** 1 Blg. „
6. *C. cinereo-argenteus* **aut.** 1 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. II. 436. 28. „  
*C. velox* **Say.**
7. *C. lagopus* **aut.** Polarfuchs. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 426. 21. *Island.*
- \*8. *C. bengalensis* **Shaw,** Benga-  
lischer Fuchs. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 423. 21. *Vorder-Indien.*  
*C. Kokree* **Syke.** — *Vulp. indicus* **Hodgs.**

d. *Viverrinae.*

**Herpestes.** Schneumon.

- \*1. *H. paludinosus* **Smuts.** 1 Blg. 1 Cr.  
II. *Atilax* Wagn. Schr. Sppl. II. 305. 7. *Caffria.*  
*Atilax Vansire* **Fr. Cuv.**  
*Mustela Galera* **Eracleb.**
- \*2. *H. javanicus* **aut.** 3 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 309. 10. *Java.*
3. *H. auropunctatus* **Hodgs.** 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 310. 11. *Bengalen.*
- \*4. *H. pallidus* **Wagn.** 1 Blg.  
Wagn. Schreb. Suppl. II. 311. 12. *Vord. Indien.*  
II. *griseus* **Desm.** II. *malaccensis* **Cuv.**
- \*5. *H. pulverulentus* **Wagn.** 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 318. 18. *Caffria.*

**Cynictis** **Ogilby.**

Trans. zool. Soc. I. 29.

- \*1. *C. penicillata* **Cuv.** *Cyn. Ogilbyi*  
**Smith.** 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 320. I. *Caffria.*  
*Herp. penicillatus* **Cuv.**

Anm. In Guérin's Mag. de Zool. sec. ser. I. ist

dieses Thier falschlich statt des *Herp. leucurus Ehr.*, der dort *Ichneumonia albescens Geoffr.* genannt und zu *Ichn. albicauda* gezogen wird, abgebildet. A. Wagner citirt nichts desto weniger diese Abbildung, ohne den Missgriff zu erkennen, und darauf bezog sich meine Rüge in der *Allg. Lit. Zeit.* 1843. II. S. 522. Nicht bloss das Kolorit, an welchem A. Wagner Anstoss nimmt (in der Note 20. a. a. O.), passt nicht auf *H. leucurus*, sondern ebensowenig der daneben gezeichnete vergrösserte vierzehige Hinterfuss, welcher die *Cynictis penicillata* kenntlich genug macht; er verbietet, auch die Figur, abgesehen von der Färbung, zu *Herp. leucurus* zu ziehen. Die Beschreibung der *Ichneumonia albescens* a. a. O. gehört allerdings dahin.

**Rhyzaena III.**

- \* 1. *Rh. tetradactyla*. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 331. 1. *Cassria*.  
*Viverra Suricata Erzl.* *Suricata capensis Desm.*

**Paradoxurus. Koller.**

- 1. *P. Typus aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 342. *Bengalen*.
- \* 2. *P. Musanga Raffl.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 344. *Java*.
- \* 3. *P. hirsutus Hodgs.* 1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 348. *Ostindien*.  
Var. ejus *P. felinus Wagn. ibid.* 349.

**Viverra. Sibethfage.**

- 1. *V. Rasse Horsf.* *V. indica Geoffr.*  
Wagn. Schr. Suppl. II. 284. *Bengalen. Java*.
- 2. *V. Genetta aut.* 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 290. *Süd-Europa*.  
Var. *G. pardina Is. Geoffr.* *Nord-Afrika*.  
Gatt. *Bassaris*, *Galidictis*, *Galidia* (als junges Thier *Cryptoprocta?*), *Crossarchus*, *Cynogale*.

c. **Mustelinae.**

a. **Martinae.**

**Gulo. Vielfraß.**

- 1. *G. borealis aut.* 3 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 245. *Lappl. Canada*.

**Mustela. Marber.**

- 1. *M. canadensis aut.* 3 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 223. *Canada*.
- 2. *M. martes aut.* Baumz. ober Edelmarber. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 226. *Deutschland*.
- 3. *M. Foina aut.* Steinmarber. 6 Blg.  
3 Set. Wagn. Schr. Suppl. II. 227. „

**Putorius. Biesel.**

- 1. *P. typus Cuv.* *Must. Putorius aut.*  
Sitzb. 4 Blg. 2 Set. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 230. „
- 2. *P. furo*, *Must. Furo aut.* Frettchen.  
5 Blg. 2 Set. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 230. „
- 3. *sarmaticus*, *Must. sarmatica aut.*  
Tigerittis. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 231. *Süd-Russland*.
- 4. *P. sibiricus*, *Must. sibir. aut.* Rufen.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 232. *Sibirien*.
- 5. *P. Vison*, *Must. Vison Briss.* 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 241. *Nord-Amerika*.
- 6. *P. lutreola*, *Must. lutreola aut.* Nürz.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 239. *Polen*.
- 7. *P. Erminea*, *Must. Ermin. aut.* Hermelin. 4 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 235. *Deutschland*.
- 8. *P. vulgaris*, *Must. vulgaris aut.*  
Kleine Biesel. 5 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 236. „

**Rhabdogale Wagn.**

- \* 1. *Rh. Zorilla*, *Must. Zorilla Cuv.* 1 Blg. 1 Cr. *Rh. mustellina* Wagn. Schr. Suppl. II. 219. — *Zorilla leucomelas F. Cuv.* *Cap.*

**Galictis Bell.**

- \* 1. *G. barbara*, *Gulo barbar. Desm.*  
*Must. barb. Linn.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 214. *Brasilien*.

β. *Melinae.*

**Helictis Gray.** Melogale *J. Geoffr.*

- \* 1. *H. orientalis Horsf.* 2 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 205. *Java.*

**Mephites.** Stinftthier.

- \* 1. *M. Chinga aut.* 1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 198. *Nord-Amerika.*  
2. *M. mesomelas Licht.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 196. „

**Mydaus Cuv.**

- \* 1. *M. meliceps Cuv.* Stinftbärs. 2  
Blg. 1 Set. Wagn. Schr. Suppl. II. 185. *Java.*

**Meles.** Dachß.

1. *M. vulgaris aut.* Europäischer Dachß.  
1 Blg. 1 Set. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 181. *Europa.*  
Gatt. *Ratelus.*

γ. *Lutrinae.*

**Lutra.** Fißchetter.

1. *L. vulgaris aut.* Europäische Fißchetter. 4 Blg. 1 Set. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 251. *Europa.*  
2. *L. canadensis aut.* Kanadische Fißchetter.  
Wagn. Schr. Sppl. II. 255. *Nord-Amerika.*  
\* 3. *L. inunguis Cuv.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 264. *Cap.*  
\* 4. *L. leptonyx Horsf.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 265. *Java.*  
Gatt. *Pterura, Enhydrys.*

3. OMNIVORAE s. URSINAE.

**Cereoleptes Ill.**

1. *C. caudivolvulus Ill.* Patas caudiv.  
*Desm.* 1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 170. *Brasilien.*

**Nasua.** Coati.

1. *N. socialis aut.* 5 Blg. 1 Set. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 165. „  
*N. rufa et fusca Desm.* Viverra *Narica Linn.*

**Procyon.** Waschbär.

- \* 1. *Pr. cancrivorus Desm.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 160. *Brasilien.*  
\* 2. *brachyurus Wieg.* 1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 156. *Texas.*  
Var. *fusca*: *Pr. obscurus Wieg.* 1 Blg.  
1 Set. Wagn. Schr. Suppl. II. 159.  
3. *P. lotor aut.* Gemeiner Waschbär.  
Schupp. 2 Blg. 1 Set. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 154. *Nord-Amerika.*

**Ursus.** Bär.

- \* 1. *U. malayanus Raffl.* 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 146. 7. *Borneo.*  
2. *U. americanus aut.* Amerikanischer Bär. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 147. 4. *Nord-Amerika.*  
3. *U. ferox Lew.* Grifelbär. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 138. „  
4. *U. Arctos.* Brauner Bär. 1 Blg. 1 Set.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 134. *Europa.*  
5. *U. maritimus aut.* Eisbär. 2 Blg. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 150. *Eismeerländer.*  
6. *U. spelaeus aut.* 1 Cr. *Geleir. Höhle.*  
*Giebel, Fu. d. Vorw. I. 67.*  
Gatt. *Arctitis, Ailurus.*

5. MARSUPIALIA.

a. Creatophaga.

**Dasyurus.**

- \* 1. *D. macrurus Geoffr. Desm.* 1 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 31. 2. *Neu-Holl.*  
\* 2. *D. Maugei aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 32. 3.

**Phascogale.**

- \* 1. *Ph. penicillata Temm.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 35. 1. „

**Myrmecobius.**

- \* 1. *M. fasciatus Waterh.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 43. 1. „

**Didelphys.** Beuteltier.

1. *D. virginiana* *aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 37. 1. *Nord-Amerika.*
2. *D. Azarae* *Temm.* 1 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 38. 2. *Brasilien.*
- † 3. *D. Opossum* *aut.* 1 Spt. c. pullis.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 44. 8. *Guyana.*
4. *D. murina* *aut.* 1 Spt. c. pullis.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 49. 14. „

**Perameles.**

- \* 1. *P. obesula* *Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 59. 2. *Neu-Holland.*  
Gatt. *Thylacinus*, *Chironectes*, *Chaeropus*.

b. *Phytophaga.*

a. *Scandentia.*

**Phalangista** *aut.*

1. *Balantia*. Cauda apice nuda.
1. *Ph. cavifrons* *aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 73. *Timor.*  
*Ph. rufa* *Desm.*
2. *Phalangistae*. Cauda tota pilosa.
- \* 2. *Ph. vulpina* *aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 74. *Neu-Holland.*
- \* 3. *Ph. Cookii* *aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 78. „

**Petaurus** *Shaw.*

1. *P. sciureus* *aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. II. 89. „  
Gatt. *Phascolaretos* (*Lipurus* *Goldf.*) fehlt.

β. *Macropoda.*

**Hypsiprymnus** *Illig.* *Bettongia* *Gray.*

- \* 1. *H. Cuniculus* *Ogilb.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 101. 6. *Schwanfluss.*

**Lagorchestes** *Gould.*

- \* 1. *L. albipilus* *Gould.* 1 Blg. 1 Cr.  
*Annal. of nat. hist.* VII. u. VIII. „

**Malmaturus** *Illig.* *Macropus* *Shaw.*

1. *H. giganteus* *aut.* juv. *Ränguru.*  
1 Blg. 1 Sct. Wagn. Spp. III. 108. *Neu-Holl.*

- \* 2. *H. lunulatus* *Gould.* n. sp. 1 Blg.  
1 Cr. *Schwanfluss.*

γ. *Glirina.*

Gatt. *Phascolomys* (fehlt).

**7. GLIRES.**

a. *Sciurini.*

**Pteromys.**

1. *Pt. nitidus* *Geoffr.* 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 222. *Java.*
- \* 2. *Pt. elegans* *Müll.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 223. „
3. *Pt. Volucella* *aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 231. *Nord-Amerika.*

**Sciurus.** Eichhörnchen.

\* *Sc. genuini.*

- \* 1. *Sc. maximus* *aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 188. *Ostindien.*  
*Sc. indicus* et *Sc. macrurus* *Erzleb.*  
*Sc. ceylonensis* *Desm.*
- \* 2. *Sc. bicolor* *aut.* 2 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 191. *Java.*  
Var. *Sc. auriventer* *Is. Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.
- \* 3. *Sc. Prevostii* *Desm.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 195. *Sumatra.*  
*Sc. Rafflesii* *Vig. Horsf.*
- \* 4. *Sc. Plantani* *aut.* 3 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 197. *Java.*  
*Sc. nigrovittatus* *Horsf.* *Sc. griseiventer* *Is. Geoffr.* *Sc. bilineatus* *Desm.* *Sc. gingitanus* *Kuhl.*  
Var. *gastraeo rufo* 2 Blg.  
*Sc. vittatus* *Raffl.* *Sc. bivittatus* *Desm.*  
*Sc. flavimanus* *Is. Geoffr.* *Sc. pygerythus* *Is. Geoffr.*
- \* 5. *Sc. insignis* *Cuv.* 3 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 205. *Java.*
6. *Sc. vulgaris.* Europäisches Eichfä-  
chen. 2 Blg. 1 Sct. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 152. *Deutschland.*  
Var. *nigra*: *Sc. alpinus* *Cuv.* 1 Blg.



- \*7. *Sc. capistratus aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 156. *Nord-Amerika.*  
Varr. *Sc. cinereus Schreb.* — *Sc. niger Cat.*  
— *Sc. rufiventris Murtr.*

8. *Sc. leucotis Gapp.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 160. *Nord-Amerika.*  
*Sc. carolinensis Godm.*

9. *Sc. texianus Bachm.* 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 163. „

10. *Sc. hudsonius aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 178. „

11. *Sc. aestuans aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 186. *Brasilien.*

12. *Sc. palmarum aut.* 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 204. *Ostindien.*

- \*13. *Sc. gambianus Ogilb.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 211. *Senegambien.*

\*\* *Spermosciurus Less.* *Xeros Ehr.*

- \*14. *Sc. setosus aut.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 214. *Cap.*  
*Sc. Levallantii Kuhl.* — *Sc. albivittatus Desm.*

**Tamias.**

- \*1. *T. lysteri Rich.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 232. *Nord-Amerika.*  
*Sc. striatus Harl.* — *Tam. americanus Kuhl.*

**Spermophilus.**

1. *Sp. citillus aut.* Ziesel. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 237. *Polar-Russland.*  
*Sperm. undulatus Temm.*

- \*2. *Sp. franklinii Sab.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 244. *Nord-Amerika.*

- \*3. *Sp. hoodii Sab.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 251. „  
*Sc. 13-lineatus Mitch.*

- †4. *Sp. lateralis Say.* 1 Spt.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 252. „

**Arctomys.**

1. *A. marmota aut.* Murmeltier. 2  
Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 258. *Schweiz.*

- \*2. *A. bobac aut.* 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 258. *Sibirien.*  
*Arct. baibac Pall.*

b. *Murini.*

α. *Myoxini.*

Anm. Ueber die naturgemässe Stellung dieser kleinen Gruppe habe ich mich in der Allg. Lit. Zeit. 1843. II. S. 524. ausgesprochen.

**Graphiurus Cav.**

- \*1. *Gr. capensis Cav.* 2 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 266. *Cap.*

**Myoxus.**

1. *M. nitela aut.* Gartenbillich. 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 269. *Deutschland.*

**Glis.**

1. *Gl. typicus.* Billich, Siebenschläfer. 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 270. „

**Muscardinus.**

1. *M. avellanarius.* Haselmaus. 2  
Blg. 4 Spt. *Harz.*  
*Myoxus avellanarius aut.* Wagn. Schr. Suppl.  
III. 271.

β. *Rattini.*

**Hydromys.**

- \*1. *H. chrysogaster Geoffr.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 400. *Neu-Holland.*

**Cricetus.**

1. *Cr. vulgaris.* Hamster. *Deutschland.*  
Wagn. Schr. Suppl. III. 449.  
*Cric. frumentarius Pall.* 2 Blg. 2 Sct. 2 Cr. „  
Var. *pallida.* 2 Blg.  
Var. *nigra.* 1 Blg.

**Mus.**

1. *M. decumanus aut.* Wanderratte.  
2 Blg. Wagn. Schr. Suppl. II. 404. „  
2. *M. rattus aut.* Hausratte. 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 409. „  
Var. *alba.* 1 Blg.

3. *M. musculus* *aut.* Hausmaus. 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 409. *Deutschland.*  
var. griseo-alba 1 Blg.  
var. alba 2 Blg.  
var. isabellina 2 Blg.
4. *M. sylvaticus* *aut.* Waldmaus. 3 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 411. „
5. *M. agrarius* *aut.* Brandmaus. 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 413. „
6. *M. minutus* *aut.* Zermurmaus. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 414. „  
*M. messorius* *Schw.* — *M. soricinus* *Herm.*  
*M. pratensis* *Cook.* — *M. campestris* *Cuv.*
- \*7. *M. barbarus* *Linn.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 433. *Algier.*
- \*8. *M. vittatus* *Wagn.* 3 Blg.  
*Schreb.* Suppl. III. 435. *Cap.*  
*M. pumilio* *Brants.* — *M. lineatus* *Cuv.*
9. *M. (Acomys) dimidiatus* *Cr.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 440. *Aegypten.*  
*M. megalotis* *Licht.* — *M. hispidus* *Brants.*

**Dendromys,**

- \*1. *De. mesomelas* *Licht.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 463. 1. *Cap.*  
Zu den Rattenmäusen gehören noch die Gattungen  
*Cricetomys*, *Phloeomys* und *Hapalotis*.

*γ. Merionidae.*

**Meriones.**

- \*1. *M. Schlegelii* *Sumts.* 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 480. *Cap.*  
*Gerbillus afer* *Gray.*
2. *M. longicaudus* *Wagn.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 477. *Aegypten.*

**Euryotis** *Licht.* *Otomys* *Cuv.*

- \*1. *E. irrorata* *Licht.* 2 Blg. 2 Cr. *Cassria.*  
Wagn. Schr. Suppl. III. 502. — *Otom.*  
*bifurcata* *Cuv.*
- \*2. *E. unisulcata* *Cuv.* 2 Blg. 2 Cr. „  
Wagn. Schr. Suppl. III. 503.

Die übrigen Gattungen dieser Gruppe sind:

*Rhombomys*, *Psammomys*, *Mystromys* und *Malacothrix*.

**δ. Sigmodontes.**

Aus dieser Gruppe ist kein Glied in unserer Sammlung vorhanden; es gehören dahin die Gattungen: *Hesperomys* (womit *Acodon* *Meyen* zu verbinden), *Reithrodon*, *Holochilus*, *Sigmodon* und *Neotoma*. Alle sind amerikanisch.

**ε. Arvicolini.**

**Fiber** *aut.*

1. *F. zibethicus* *aut.* Dnbatra, 2 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 565. *Nord-Amer.*  
*Castor zibethicus* *Pall.*

**Hypudaeus** *M.* *Arvicola* *Cuv.*

1. *H. amphibius* *aut.* Wasserratte.  
2 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. III. 566. *Dtschl.*  
Var. minor. *H. terrestris* *aut.* 1 Blg.  
V. nigra 2 Blg.
2. *H. arvalis* *aut.* Feldmaus, 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 579. „  
*Arvic. agrestis* *aut.* — *Mus gregarius* *Linn.*
3. *H. glareolus* *Schreb.* Rötthelmaus.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. III. 582. *Dtschl.*  
*H. hercyunus* *Mehl.* — *H. pratensis* *Bell.* —  
*H. rubidus* *Lel.*
- \*4. *H. novoboracensis* *Raf.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 591. *Nord-Amerika.*

**Myodes** *Pall.*

1. *M. Lemmus* *Pall.* Lemming. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. III. 598. *Ural.*  
*Mus Lemmus* *Linn.* — *Lemm. norwegicus* *Desm.*

**c. Cunicularii.**

**a. Dentibus molaribus tribus.**

**Spalax** *Pall.*

1. *Sp. Typhlus* *Pall.* Blindmaus.  
1 Blg. 1 Sct. *Süd-Russland.*  
Wagn. Schr. Suppl. III. 361. — *Aspalax*  
*Typhl.* *Desm.*

Hierher gehören noch die Genera: *Ellobius*, *Ctenodactylus*, *Rhizomys*.

b. *Dentibus molaribus quatuor.*

**Georychus** *Wieg.*

1. *G. capensis* *Wieg.* Wiesmoll. 2 Blg.

1 *Sct.* *Wagn. Schr. Suppl. III. 371. 1. Cap.*

*Bathyergus capens. Griff.* — *Bathyerg. Buffonii Cuv.*

\*2. *G. hottentottus Less.* 1 Blg. *Caffria.*

*Duperr. voy. d. l. Coq. I. 166. pl. 2.*

*G. holosericeus Wagn. Schr. Suppl. III. 373. 3.*

**Bathyergus** *Illig.*

1. *B. Suillus Schreb.* Sandmoll. 2 Blg.

1 *Cr.* *Wagn. Schr. Suppl. III. 384. 1. Cap.*

*Bath. maritimus Desm.* — *Orycterus marit. Cuv.*

**Ascomys** *Licht.*

\*1. *A. canadensis Licht.* Geffer. 1 Blg.

1 *Cr.* *Wagn. Schreb. Suppl. III. 383. 1. Nord-Am.*

*Mus bursarius Shaw.* — *Geomys cinereus*

*Raff.* — *Saccophorus bursarius Kuhl.* —

*Cricetus burs. Desm.*

Die übrigen Genera dieser Section sind: *Ctenomys*, *Psammoryctes*, *Schizodon*, *Siphneus* u. *Haplodon*, vielleicht auch *Sacomys* u. *Perognathus*.

d. *Salientes.*

a. *Dentibus molaribus inaequalibus.*

**Dipus.** *Springmaus.*

1. *D. aegyptius aut.* 1 Blg. 1 *Cr.*

*Wagn. Schr. Suppl. III. 279. Aegypten.*

*D. Gerboia Oliv.* — *D. bipes Licht.*

Die drei verwandten Genera: *Sciirtetes*, *Jaculus* und *Dipodomys* fehlen unserer Sammlung.

b. *Dentibus molaribus aequalibus.*

**Pedetes.**

1. *P. Caffer aut.* Springhase. 1 Blg.

1 *Cr.* *Wagn. Schr. Suppl. III. 297. Cap.*

e. *Muriformes.*

a. *Lagostomidae s. Lanigeri.*

**Eriomys** *Licht.* *Chinchilla Gray.*

1. *E. laniger Mol.* 1 Blg.

*Wagn. Schr. Suppl. III. 304. 2. Chili.*

*Mus laniger Molin.* — *Cricetus laniger Desm.*

Hierher gehören noch die beiden Gattungen: *Lagostomus* und *Lagidium Benn.* (*Lagotis Cuv.*)

b. *Loncheridae s. Setosi.*

**Habrocoma** *Waterh.*

\*1. *H. Bennettii Waterh.* 1 Blg.

*Wagn. Schr. Suppl. III. 314. 1. Chili.*

**Petromys** *Smith.*

\*1. *P. typicus Smith.* 1 Blg. 1 *Cr.*

*Wagn. Schr. Suppl. III. 352. Caffria.*

**Loncheres** *Ill.*

1. *L. paleaceus Licht.* 1 Blg.

*Wagn. Schr. Suppl. III. 332. Brasilien.*

**Echinomys** *Is. Geoff.* *Loncheres Licht.*

\*1. *E. myosurus Licht.* 1 Blg. 1 *Cr.*

*Wagn. Schr. Suppl. III. 341. „*

*Mus leptosomus Brants.* — *Echin. cajemensis Geoff.* — *E. setosus Ej.* — *Lonch. anomala Kuhl.*

**Myopotamus.**

1. *M. Coypus aut.* 1 Blg. 1 *Cr.*

*Wagn. Schr. Suppl. IV. 12. 1. Süd-Amerika.*

Anm. Diese Gattung ist bisher fast allgemein mit dem Biber zu einer Familie verbunden worden, allein die gesammte Form des Schädels und des Skelets widerspricht einer solchen Stellung; sie gehört nach beiden zu den *Loncheriden* und verhält sich in dieser Gruppe zu *Capromys*, wie *Hydromys* zu *Mus* oder *Fiber* zu *Hypudaenus*. — Weitere Mitglieder der *Loncheriden* sind die Gattungen: *Octodon Benn.* (*Dendrobis Meyen*), *Cercomys*, *Dactylomys*, *Capromys* und *Aulacodes*.

f. *Palmipedes.*

**Castor.**

1. *C. fiber aut.* Biber. 1 *Sct.*

*Wagn. Schr. Suppl. IV. 5. 1. Deutschland.*

g. *Aculeati.*

**Hystrix.**

1. *H. cristata aut.* Stachelschwein. 1

*Blg.* 1 *Sct.* *Wagn. Schr. Suppl. IV. 17. Süd-Eur.*

- \*2. *H. brevispina* **1** Blg. **1** Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 20. *Java.*  
*Acanthion javanicum* *Cuv.* — *H. torquata* v.  
*d. Hoev.* — *H. fasciculata* *Müll.*

**Cercolabes Brandt.**

1. *C. insidiosus* *Licht.* **1** Blg. **1** Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. *Brasilien.*  
*Sphingg. villosus* *Cur.* — *Sph. spinosus* *Cuv.*  
— *Hystr. Coiuy* *Desm.*

Die beiden Gattungen *Atherura* und *Erethizon* fehlen der Sammlung.

h. Subungulati.

a. *Dentibus molaribus complicatis.*

**Dasyprocta.**

1. *D. Azarae* *Licht.* **1** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 39. 1. *Bras. austr.*  
*D. punctata* *Gray.* — *D. caudata* *Lund.*  
2. *D. Aguti* *aut.* **2** Blg. **1** Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 42. 2. *Brasilien.*  
*Mus Aguti* *Linn.* — *Cuniculus americanus* *Seba.*

**Coelogenys.**

1. *C. Paca* *aut.* **2** Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 52. *Brasilien.*

b. *Dentibus molaribus lamellatis.*

**Hydrochoerus.**

1. *H. Capybara* *aut.* *Wasserschwein.*  
**1** Blg. **1** Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 56. ;

**Cavia.**

1. *C. Cobaya* *aut.* *Meerschweinchen.*  
**3** Blg. **1** Sct. **2** Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 65. ;  
*C. Porcellus* *Erxleb.*  
Gatt. *Dolichotis.* *Cerodon.*

i. Duplicidentati.

**Lepus.** *Fasengeschlecht.*

1. *L. timidus* *aut.* **5** Blg. **3** Sct. **4** Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 75. *Deutschland.*  
2. *L. variabilis* *aut.* **2** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 79. *Schweiz.*  
*L. borealis* *Nils.*

3. *L. cuniculus* *aut.* **2** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 83. *Deutschland.*

- \*4. *L. nigricollis* *Cuv.* **2** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 88. *Java.*  
*L. melanucha* *Temm.*

- \*5. *L. ochropus.* **1** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 96. *Cap.*  
*L. capensis* *Schreb. Desm.*

- \*7. *L. crassicaudatus* *Geoffr.* **1** Blg.  
Wagn. Schreb. Suppl. IV. 99. *Cap.*  
*L. melanurus* *Rüpp.*

**Lagomys.** *Pfeifhase.*

- \*1. *L. pusillus* *Pall.* **1** Blg. **1** Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 120. *Ural.*

**S. EDENTATA.**

a. *Tardigrada.*

**Bradypus.** *Gaultthier.*

1. *Br. cuculliger* *Wagl.* **11.** **2** Blg.  
**2** Spt. juy. **1** Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 145. *Brasilien.*  
*Br. gularis* *Rüpp.* — *Br. tridactylus* *Linn.*  
*Schreb. Buff.*  
2. *Br. torquatus* *Ill.* *Salsbanbat.* **1** Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 152. *Brasilien.*

**Choloepus.**

1. *Ch. didactylus* *aut.* *Unau.* **1** Foetus.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 158. *Guyana.*

b. *Fodientia.*

**Orycteropus.**

1. *O. capensis* *aut.* **1** Foetus.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 193. *Cap.*  
*Myrmecophaga capensis* *Linn.* — *Myrm. afro*  
*Pall.*

**Dasypus.** *Gürteltthier.*

- a. *Xenurus* *Wagl.* *Cabasson* *Cuv.*  
1. *D. 12-cinctus* *aut.* **1** Blg. **2** Paaz. **1** Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 171. **2.** **β.** *Brasilien.*  
*D. Tatuay* *Schomb.*  
Anm. Unsere **3** Exemplare haben einen oben wie unten von flachen warzenförmigen Knochen-

plättchen gleichmässig aber sperrig bekleideten Schwanz. Zwischen den Knochenwarzen stehen zerstreute Borsten.

b. *Dasyppus* **Wagn.** *Cachicame* **Cuv.**  
†2. *D. novemcinctus* **aut.** 2 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 179. 7. **Guyana.**

*D. pcha* **Desm.**  
*D. longicaudatus* **Pr. Mx. Beitr.**  
Vergl. meine Notiz über diese Art in der Zeit. für Zool., Zoot. u. Palaeoz. I. n. 24.

3. *D. Uroceras* **Lund.?** 2 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 180. 8. **Brasilien.**  
*Tat. verdadeiro* **Cuv.**  
*D. novemcinctus* var. **Linn.**

Anm. A. a. O. habe ich zu zeigen gesucht, dass die scheidenförmige Schwanzspitze nur Altersverschiedenheit sein möchte.

4. *D. hybridus* **aut.** 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 181. **Paraguay.**  
*D. 7-cinctus* **Schreb. Linn.**  
Gatt. *Chlamyphorus*.

c. *Lipodonta*.

**Manis.** Schuppenthier.

\*1. *M. javanica* **Desm.** Pangoling.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 218. **Java.**

2. *M. laticauda* **Ml.** Mangut. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 222. **Vorder Indien.**  
*M. pentadactyla* **Linn.** — *M. brachyura* **Erx.**  
— *M. macrura* **Desm.**

**Myrmecophaga.**

\*1. *M. jubata* **aut.** Ameisenbär. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 204. **Brasilien.**  
2. *M. tetradactyla* **aut.** Tamandua.  
1 Blg. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 206. „  
*M. bivittata, nigra et tamandua* **Geoffr.**  
3. *M. didactyla* **aut.** 1 Blg. jun. 1 Spl.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 211. **Guyana.**

**9. MONOTRĒMATA.**

**Tachyglossus** **Schr.** *Echidna* **Geoffr.**  
1. *T. Hystrix* **Blum.** Ameisenigel. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 242. **Neu-Holland.**  
*Myrmecophaga aculeata* **Shaw.** — *Echidna*  
*Hystrix* **Cuv.**

**Ornithorhynchus** **Blum.**

1. *O. paradoxus* **Blum.** Schnabel-  
thier. 1 Blg. 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 262. **Neu-Holland.**  
*Platypus anatinus* **Shaw.** — *Dermipus ana-*  
*tinus* **Wied.**

II. U N G U L A T A.

**10. SOLIDUNGULA.**

**Equus.** Pferdegattung.

1. *fossilis* **aut. deutes.**  
Giebel Fa. d. Vorw. I. 125. **Deutschland.**  
2. *E. caballus* **aut.** Pferd. 2 Cr. 1 Cr.  
juv. Wagn. Schr. Suppl. IV. 271. „  
3. *E. Asinus* **aut.** Esel. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 273. „  
4. *E. Zebra* **aut.** Zebra. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 275. **Süd-Afrika.**

**11. BISULCA** s. *Ruminantia.* Wie-  
verfüer.

a. *Tylopoda.*

**Camelus.** Kameel.

1. *C. Dromedarius* **aut.** Einhöckeris-  
ges K. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 521. **Nord-Afrika.**

**Auchenia.** Lamagattung.

1. *A. Lama* **aut.** Lama. 2 Blg. 1 Sct. juv.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 523. 2. **Peru.**

b. Cervina.

**Moschus.** Moschusthier.

- \*1. *M. javanicus aut.* 2 Blg. 1 Cr.  
M. Kamchil. *Cuv.*  
Wagn. Schr. Sppl. IV. 334. *Java.*  
Var. alba 1 Blg.

**Cervus.** Hirschgattung.

- 1. *C. Alces aut.* Elenn. 1 vollst. Ge-  
weih. — 1 halbes fossiles Geweih  
(Torfmoor). Wagn. Schr. Sppl. IV. 342. *Preuss.*
- 2. *C. Tarandus aut.* Rennthier. 1  
Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 344. *Lappl.*
- 3. *C. Dama aut.* Dammhirsch. 2 Blg.  
1 Gew. Wagn. Schr. Sppl. IV. 347. *Deutschl.*  
Var. alba.
- 4. *C. Elaphus aut.* Gabelhirsch. 2 Blg.  
2 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 348. „  
Var. capite albo, 1 Blg.
- 5. *C. canadensis aut.* Wapiti. 1 Geweih.  
*C. strongyloceras Schreb.* Wagn. Schreb.  
Sppl. IV. 349. *C. major Desm.* Nord-Amer.
- 6. *C. Capreolus aut.* Reh. 3 Blg.  
5 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 385. *Deutschland.*  
Gatt. *Camelopardalis* (Straffe).

c. Cavicornia.

**Antilope.**

- 1. *A. Dorcas aut.* Gazelle. 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 405. *Aegypten.*  
*A. Corinna et Kevel Goldf.*
- \*2. *A. arabica Ehr.* 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 407. *Arabien.*  
*A. Cora Smith.* — *A. Bennetti Syk.*
- 3. *A. Capreolus aut.* Rehanthilope.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 428. *Cap.*  
*A. lanata Desm.* — *A. villosa Sm.*
- 4. *A. melanotis Forst.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Sppl. IV. 438. „  
*A. grisea Smith.*
- 5. *A. strepsiceros aut.* Kudu. 3 corn.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 445. „

- 6. *A. pygmaea Pall.* Zwergantilope.  
1 Blg. Wagn. Schr. Suppl. IV. 452. *Cap.*  
*A. coerulea et perpusilla Smith.*
- 7. *A. spinigera Temm.* 1 Blg. juv.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 457. *Guinea.*  
*A. pygmaea H. Smith.* — *Moschus pygmaeus Linn.*
- 8. *A. rupicapra aut.* Gemse. 1 Blg.  
1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. IV. 463. *Schweiz.*
- 9. *A. Oryx aut.* 1 corn.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 477. *Cap.*

**Aegocerus** Wagn.

a. Capra.

α. *Ibex.* Steinböcke.

- 1. *A. sinaiticus Ehr.* Sinaitischer  
Steinbock. 1 Blg.  
*A. Beden Wagn.* Schr. Sppl. IV. 494. *Sinai.*  
*C. arabica Rüpp.*

β. *Hircus.* Ziegen.

- 2. *A. Capra aut.* Zahme Ziege. 2 Blg.  
1 Sct. Wagn. Schr. Sppl. IV. 502. *Deutschl.*  
Var. *C. thebaica* 1 Blg. 1 Sct. *Aegypten.*

b. Ovis. Schaafe.

- 3. *A. Ovis aut.* Zahmes Schaafe. 2 Blg.  
1 Sct. 3 Cr. Wagn. Schr. Sppl. IV. 511. *Deutschl.*

**Bos.** Rind.

- 1. *B. bubalus aut.* Büffel. 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 513. *Südost-Europa.*
- 2. *B. Urus aut.* Auerochse. 1 Blg.  
*B. Bison Wagn.* Schr. Sppl. IV. 515. *Polen.*
- 3. *B. taurus aut.* Zahmes Rind. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 517. *Deutschland.*
- \*4. *B. Banteng Raffl.* 1 Blg. 1 Corn.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 517. *Java.*

Anm. Die Selbständigkeit dieser Art kann für Niemanden, der das Gebiss und den Schädel untersucht hat, ein Zweifel bleiben. Die hiesige zootomische Sammlung besitzt das vollständige Scelet, dessen Vergleichung mit dem von *B. taurus*, *B. Urus* und *B. bubalus* die Verschiedenheit allseitig darthut.

\*5. *B. primigenius aut. Goffler* *Arctoch.* Mehrere Zähne, 1 Hornknochen u. Fassknochen.  
Gibel, Fn. d. Vorwelt. I. 152. *Deutschland.*

**12. MULTUNGULA** s. PACHYDERMATA.

a. Suina.

**Sus.** Schwein.

1. *S. Scrofa aut. Gemelnes* Schwein.  
1 Blg. jung. 1 Sct. 3 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 296. *Deutschland.*

**Porcus.** Stirscheber.

1. *P. Babirusa aut.* 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 301. *Luzon.*

**Dicotyles.** Nabelschwein.

1. *D. torquatus aut.* 1 Blg. 1 Spt. juv.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 306. *Brasilien.*

\*2. *D. labiatus aut.* 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Sppl. IV. 306. *D. albirostris.* „

**Phacochoerus.** Warzenschwein.

1. *Ph. aethiopicus aut.* Emgale. 1 Gebiss. Wagn. Schr. Suppl. IV. 304. *Cap.*

b. Genuina.

**Hippopotomus.**

1. *H. amphibius aut.* Flusspferd. 3 deut. Wagn. Schr. Suppl. IV. 293. *Aegypten.*

**Hyrax.**

1. *H. syriacus Schreb.* Syrischer Klippbach. 1 Blg. 1 Sct.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 314. *Sinai.*  
*H. ruficeps et dongalanus Ehr.*

**Rhinoceros.** Nashorn.

1. *Rh. africanus aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 288. *Java.*  
*Rh. bicornis Sm.* — *Rh. Camperi Schinz.*  
\*2. *Rh. javanus aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 386. *Java.*  
\*3. *Rh. tichorrhinus aut.* Vorwelt:  
Hohes N. 1 Gebiss.  
Gibel, Fn. d. Vorw. I. 180. *Deutschland.*

c. Proboscidea.

**Elephas.** Elefant.

1. *El. indicus aut.* 2 dent.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 283. *Ostindien.*  
2. *El. primigenius aut.* Mammuth.  
2 dent. Gibel, Fn. d. Vorw. I. 208. *Deutschl.*  
3. *El. africanus aut.* 1 dens.  
Wagn. Schr. Suppl. IV. 284. *Cap.*

**Mastodon.**

1. *M. giganteum.* Dhiothier. 1 dens.  
Gibel, Fn. d. Vorw. I. 201. *Nord-Amerika.*

III. P I N N A T A.

**13. PINNIPEDIA.**

a. Phocina.

**Phoca.**

1. *Ph. vitulina aut.* Seehund. 3 Blg.  
2 Sct. 1 Cr. Wagn. Schr. Sppl. V. 26. *Nordsee.*  
*Ph. communis Buff. Cuv.* — *Ph. variegata Nils.* — *Ph. littorea et scopolina Thincm.*  
2. *Ph. annellata Nils.* 2 Blg. 2 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. V. 29. *Ostsee.*

*Ph. hispida Fabr.* — *Ph. foetida Fabr.* —  
*Callophorus discolor Cuv.*  
3. *Ph. groenlandica aut.* 1 Blg.  
Wagn. Schr. Suppl. V. 21. *Eismeer.*  
*Ph. oceanica Stell.* — *Ph. dorsata Pall.*

**Halichoerus.**

1. *H. Grypus Fabr.* 1 Cr.  
Wagn. Schr. Suppl. V. 12. *Eismeer.*  
*H. griseus Nils.* — *Phoca Grypus Fabr.*

**Cystophora Nils.** Stenmatopus *Cuv.*

1. *C. cristata aut.* Kappmüße. 2 Cr.

Wagn. Schr. Suppl. V. 48. *Eismeer.*

*Ph. mitrata Camp.* — *Ph. leonina Linn.*

**Otaria.**

1. *O. ursina aut.* Seebär. 1 Blg. 1

Cr. juv. Wagn. Schr. Suppl. V. 65. *Südsee.*

*Ursus marinus Stell.* — *Arctocephalus ursinus Cuv.* — *Ot. cinerea Peron.*

b. **Trichechoidea.**

**Trichechus Linn.**

1. *T. Rosmarus aut.* Walross. 1 Cr.

Wagn. Schr. Suppl. V. 84. *Eismeer.*

*Rosmarus arcticus Pall.*

**14. BIPINNATA.**

a. **Sireniformia.**

Gatt. *Manatus*, *Halicore*, *Rhytina*.

b. **Cetacea.**

α. **Delphinodea.**

**Delphinus.** Delfhin.

1. *D. leucas Pull.* Beluga. Weißfisch.

1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. V. 282. *Eismeer.*

*Delphinapterus Beluga Lac.* — *Beluga catodon Gray.*

2. *D. globiceps Cuv.* Schwarzer Buß-

fisch. 1 Cr. Wagn. Schr. Suppl. V. 285. *Eismeer.*

*Delph. deductor Scor.* — *D. melas DeKay.*

3. *D. Phocaena aut.* Braunfisch. Meer-

fischwein. 2 Blg.

Wagn. Schr. Sppl. V. 307. *Ostsee.*

*Ph. communis Cuv.* — *Delph. ventricosus Lacep.*

**Monodon.**

1. *M. monoceros aut.* Narwal. 1 dens.

Wagn. Schr. Suppl. V. 267. *Eismeer.*

*Mon. microcephalus et andersonianus Desm.*

**Physeter.**

1. *Ph. macrocephalus aut.* Pottfisch.

3 deut. Wagn. Schr. Sppl. V. 246. *Polarmeer.*

*Ph. trumbo*, *Ph. catodon*, *Ph. polycyphus*,  
*Ph. cylindricus*, *Ph. tursio*, *Ph. microps etc.*

β. **Balaenodea.**

**Balaena.** Walffisch.

1. *B. Mysticetus aut.* Grönländischer

Walffisch. Wagn. Schr. Sppl. V. 173. *Polarmeer.*

*B. borealis Less.* — *B. groenlandica Linn.*

1 Bartenplatte, mehrere Ruthen, 1 Schulterblatt, 1 Felsenbein.

**Balaenoptera.** Finnfische.

1. *B. hoops aut.* Großer Finnfisch.

Wagn. Schr. Sppl. V. 212. *Nordmeer.*

*B. rostrata Rud.* — *B. borealis Less.* — *B. sulcata Schleg.* — *Borqualus borealis Cuv. Jard.*

1 Stück der Bauchdecken mit 3 Furchen, 1 Querschnitt der Rückenflosse, 1 Schulterblatt.





## II. A V E S.

### I. AVES AÉREAE. Luftvögel.

#### I. ACCIPITRINAE.

##### A. ACC. DIURNAE.

###### 1. VULTURINAE.

###### Sarcorhamphus Dum. \*)

1. *S. Gryphus aut.* Temm. pl. col. 133.  
Cenchr. 2 Blg. *Peru.*
2. *S. papa Linn.* Geierfönig. alt:  
Vieill. gal. des ois. pl. 3.; jung: Spix,  
Av. bras. tb. 1. 3 Blg. *Brasilien.*

###### Cathartes Illig.

1. *C. aura Linn.* Wils. Am. Orn. pl. 75.  
fig. 1. 2 Blg. *Mittel-Amerika.*
2. *C. foetens Illig.* Wils. ibid. fig. 2.  
1 Blg. *Brasilien.*

###### Neophron Sav.

1. *N. percnopterus Linn.* Naum. Vö-  
gel. Taf. 3. Haßgeier. 2 Blg. *Süd-Europa.*
2. *N. monachus Lath.* Temm. pl. col.  
222. 1 Blg. *Süd-Afrika.*

###### Vultur. Geier.

###### a. Gyps.

1. *V. fulvus Linn.* Naum. Vögel I. Taf.  
10. Gelber Geier. 2 Blg. *Süd-Europa.*
- \*2. *Kolbii Lath.* alt: Levaill. Ois.  
d'Afr. pl. 10.; jung: Rüpp. Atl. Taf.  
32. 1 Blg. *Süd-Afrika.*

3. *V. indicus Lath.* Temm. pl. col. 28.  
1 Blg. *Ostindien.*
4. *V. leuconotus Gray.* Ind. Zool. pl.  
1 Blg. „  
Anm. Wahrscheinlich der junge Vo-  
gel der vorigen Art.

###### b. Aegyptius Sav.

5. *V. pondicerianus aut.* Temm. pl.  
col. 2. 1 Blg. „
- \*6. *V. occipitalis Burch.* alt: Rüpp.  
n. Wirb. Taf. 22. jung: Temm. pl. col.  
13. 1 Blg. *Nord-Afrika.*

###### Gypaëtos Storr.

1. *G. barbatus aut.* Bartgeier. Läm-  
mergeier. var. borealis. Naum. Vög. I.  
Taf. 1. 2 Blg. *Schweiz.*
- \*Var. austral. Afr. 2 Blg. *Cap.*

##### 2. FALCONINAE.

- Monogr. Kaup. Isis 1847. S. 44. 84. 163. 242.  
325. Vergl. den Artikel Falconinae in Ersch u.  
Grubers Encyclopädie.

###### a. Aquilinae.

###### Aquila Briss. Adler.

1. *A. imperialis Bechst.* Naum. I. Taf.  
6. 7. Königsadler. *A. heliaca Sav.*  
*Kaup.* 1 Blg. *Europa.*

\*) Bei den Vögeln ist in der Regel nur ein Hauptcitat, am liebsten eine gute, von mir selber eingeschene Abbildung, angezogen. Die Anordnung beruht grösstentheils auf eignen Forschungen, wobei die neuesten systematischen Arbeiten benutzt wurden.

2. *A. fulva* *aut.* Naum. I. Taf. 8. 9. *A.*  
chrysaëtos *Linn.* *Geißabfer.* — 4  
Blg. *Europa.*
- \* 3. *A. fucosa* *Temm.* pl. col. 32. *A.*  
audax *Lath. Kaup.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*
- \* 4. *A. rapax* *Temm.* pl. col. 455. *A.*  
naevoides *Cuv. Kaup.* — 2 Blg. *Cap.*
5. *A. naevia* Naum. I. Taf. 10. 11.  
*Geißabfer.* *A. maculata* *Gmel.* *A. bi-*  
*fasciata* *Sav.* — 4 Blg. *Europa.*

**Haliaëtos Sav.**

1. *H. albicilla* *aut.* Naum. I. Taf. 12  
— 14. *Geißabfer.* *Kaup.* *Isis* 275. 5 Blg. *Europa.*
2. *H. leucocephalus* *Br.* *Wils. Am.*  
*Orn.* I. pl. 36. *Kaup* *Isis* 274. 2 Blg. *Nord-Am.*
- \* 3. *H. vocifer* *Levaill.* *Ois. d'Afr.* pl.  
4. *Kaup.* 282. — 2 Blg. *Cap.*
4. *H. Macei* *Temm.* pl. col. 223. *Kaup.*  
280. — 1 Blg. *Bengalen.*
- \* 5. *H. leucogaster* *Lath.* *Temm.* pl.  
col. 49. *Kaup.* 280. — 1 Blg. *Neu-Holl.*

**Haliastur Selby.** *Milvaquila Nob.*

1. *H. ponticerianus.* *Buff.* pl. enl.  
416. *Kaup.* 276. — 4 Blg. *Indien. Java.*
- \* 2. *canorus* *Fig. Horf.* *Gould Syn.*  
fig. 2. *Kaup.* 277. — 2 Blg. *Neu-Holland.*

**Circaëtos.**

1. *C. gallicus* *Lin.* *Aq. brachydactyla*  
*M. et W.* Naum. I. Taf. 15. *Kaup* 264.  
2 Blg. *Europa.*
- \* 2. *C. thoracicus* *Cuv.* *Kaup.* *Isis* 265.  
10. *C. pectoralis* *Smith.* *Illust. of the*  
*zool. of S. Afr.* — *Schlegel Uebers.* 34.  
1 Blg. *Cap.*

**Pandion Sav.**

1. *P. Haliaëtos* *Linn.* Naum. I. t. 16.  
*Geißabfer.* 3 Blg. *Europa.*
- \* *Var. australis* *P. leucocephalus*  
*Gould. Syn. c. fig.* *Kaup.* *Isis* 269. 70.  
1 Blg. *Neu-Holland.*

**b. Harpyidae.**

**α. Tarsis pulmosis. Spizaëtus Kaup.**  
**Limnaëtos Vig.**

1. *L. unicolor* *Temm.* pl. col. 134 et  
127. — *F. Horsfieldii* *Vig.* — *F. cri-*  
*statellus* *Temm.* pl. col. 282. — *Limn.*  
*cirratus* *Kaup.* *Isis* 1847. 163. 3 Blg. *Java.*

**Harpysia Cuv.** *Spizaëtus Pr. Mx.*

1. *H. tyrannus* *Pr. Mx.* *Temm.* pl. col.  
no. 73. — *Ap. braccata* *Spix.* Taf. 3. —  
*Pternuna tyrannus* *Kaup.* 168. 1 Blg. *Brasilien.*

**Morphnus Cuv.**

- \* 1. *M. armiger* *Shaw.* *F. bellicosus*  
*Daud.* *Levaill.* *Ois. d'Afr.* pl. 1. *Spiz-*  
*zaëtus bellicosus* *Kaup.* *Isis.* 167. —  
2 Blg. *Süd-Afrika.*
2. *M. occipitalis* *Levaill.* *Ois. d'Afr.*  
pl. 2. *F. senegalensis* *Daud.* *Lo-*  
*phaëtus occipit.* *Kaup.* *Isis* 165. 1 Blg. „

**β. Tarsis nudis.**

aa. *Occipite fasciculato.*

**Theratopius.** *Helotarsus Smith.*

1. *Th. ecaudatus* *Daud.* *Levaill.* *Ois.*  
*d'Afr.* pl. 7. 8. *Helot. ecaud.* *Kaup.*  
2 Blg. *Süd-Afrika.*

**Haematornis Gould.**

1. *H. Baccha* *Daud.* *Levaill.* *Ois. d'Afr.*  
pl. 15. *Spilornis Baccha* *Kaup.* 262.  
3 Blg. *Bengalen. Java.*

**Gypogeranus Illig.**

1. *G. serpentarius* *Daud.* *Levaill.*  
*Ois. d'Afr.* pl. 25. *Secretair.* 1 Blg. *Kap.*

bb. *Occipite inornato.*

**Hypomorphnus Caban.**

1. *H. Urubitinga* *Gml.* *Temm.* pl. col.  
55. — *juv. Aquila picta* *Spix.* tab. I. c.  
— *Kaup.* 206. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. *H. anthracinus* *Licht.* 1 Blg. *Mexiko.*

- Affinis Urubitingae, minor, remigibus anticis  
intus albis.
3. *H. rutilans* Licht. Pl. col. 25. Circ.  
rufulus *Vieill.* — Astur. meridionalis  
*Lath.* Kaup. 204. — Aq. buson Spix.  
Av. Dr. I. 3. — 2 Blg. *Brasilien.*

**Polyborus Vieill.**

1. *P. brasiliensis* *Lath.* F. Cheriway  
*Jacq.* — P. Caracara Spix. Av. Bras.  
tab. 1a. — Kaup. 349. — 1 Blg. „
2. *P. nudicollis* *M.* — F. aquilinus  
*Gml.* Buff. pl. col. 417. F. formosus  
*Lath.* — *Ibyster leucogaster* *Vieill.*  
358. — 1 Blg. „
3. *P. chimachima* *Vieill.* — F. de-  
gener *Mlg.* *Milvago ochrocephalus*  
Spix. Av. Bras. pl. 5. *Gymnops strigi-*  
*latus* Spix. *ibid.* pl. 4a. jung. — Kaup.  
354. — 1 Blg. „
4. *P. aterrinus* Temm. pl. col. 37. alt;  
pl. 342. jung. — *Daptius ater* *Vieill.*  
— Kaup. 353. — 1 Blg. „

**Cymindis Cuv.**

1. *C. uncinata* *M.* Temm. pl. col. 103.  
104. 115. — Kaup. 344. — 1 Blg. „

c. *Buteoninae.*

α. *Milvinae.*

**Nauclerus Vieill.**

1. *N. furcatus* *Linn.* Wils. Am. Orn.  
pl. 51. fig. 3. — Kaup. Isis 1847. 88.  
— 1 Blg. *Nord-Amerika.*

**Milvus Br.** *Milan.*

1. *M. regalis* *Briss.* Naum. Taf. 31.  
fig. 1. F. *milvus* *Linn.* Kaup. l. c.  
114. *Milv. rufus* *Naum.* Gabelwei-  
ße. — 3 Blg. *Deutschland.*
2. *M. ater* *Gml.* Naum. t. 31. fig. 2.  
*Milv. aetolicus* *Schleg.* Kaup. l. c. 118.  
3 Blg. „

- \*3. *M. parasiticus* *Lath.* *M. aetoli-*  
*cus* *Sav.* F. *Forskali* *Gml.* Susem.  
Vögel Taf. 31. Kaup. 118. 5. 1 Blg. *Kap.*

- \*4. *M. affinis* *Gould.* Syn. Kaup. Isis  
118. 4. *M. melanogenys* *Temm.* Schle-  
gel Fan. jap. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Elanus Sav.**

- \*1. *E. melanopterus* *Levaill.* Ois.  
d'Afr. pl. 36. *El. caesius* *Sav.* Descr.  
de l'Eg. Ois. pl. 2. Kaup. l. c. 110.  
3 Blg. 1 *Java.* 1 *Kap.* 1 *Aegypten.*

**Gampsonyx Vig.**

- \*1. *G. Swainsonii.* *Elan.* *Swainsonii*  
*Vig. aut.* *El. torquatus* *Less.* Kaup.  
109. *Falco rufifrons* *Pr. Mx.* Beitr.  
III. 123. — 1 Blg. *Brasilien.*

**Ictinia Vieill.**

- \*1. *I. plumbea* *Gm.* *Pr. Mx.* Beitr. III.  
126. *Temm.* pl. col. 180. 187. Kaup.  
l. c. 86. 2. — 3 Blg. „

β. *Perninae.*

**Rosthramus Lesson.**

1. *R. hamatus* *Mlg.* *R. niger* *Less.*  
*Falc. hamatus* *Pr. Mx.* *Herpetotheres*  
*Sav. Vieill.* *Temm.* pl. col. 61. *R. so-*  
*ciabilis* Kaup. 2. — 2 Blg. „

**Pernis Cuv.**

1. *P. apivorus* *Linn.* Naum. I. Taf.  
35. 36. Kaup. 347. — 8 Blg. *Deutschland.*

γ. *Buteoninae.*

**Buteo.** *Buffard.*

1. *B. lagopus* *aut.* Naum. I. Taf. 34.  
*Rauchfüßiger B.* Kaup. 325. 8 Blg. *Dtschl.*
2. *B. vulgaris* *Bechs.* *Falco buteo*  
*Linn.* *Gemeiner B.* Naum. I. Taf. 32.  
33. Kaup. 338. — 12 Blg. „
- \*3. *B. Jackal* *Daud.* *Levaill.* Ois. d'Afr.  
I. pl. 16. Kaup. 337. — 4 Blg. *Kap.*
- \*4. *B. lineatus* *Gm.* Wils. Am. Orn.  
II. pl. 53. fig. 3. Kaup. 330. 1 Blg. *Nord-Am.*

5. *B. milvodes* Spix. Av. Bras. tab. I. d. *F. busarellus* Shaw. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 20. *B. aequinoctialis* Kaup. 333. — 2 Blg. **Brasil.**

6. *B. melanops* Temm. pl. col. 105. *Astarina melanops* Lath. Kaup. Isis 1847. 210. — 1 Blg. **Guinea.**

d. *Falconinae genuinae.*

**Harpagus Vig.**

1. *H. bidentatus* Temm. pl. col. 228. junges Männchen, ibid. 38. junges Weibchen. Kaup. 57. Spix. Av. Bras. tab. 6. altes Weibchen. — 3 Blg. **Brasil.**

*Bid. albiventer et rufiventer* Spix.

2. *H. diodon* Temm. pl. col. 198. *Bid. femoralis* Spix. Av. Bras. tab. 8. Kaup. 56. — 1 Blg. "

**Falco. Edelfalke.**

1. *F. islandicus* aut. Naum. tab. 21. 22. *F. candicans* Linn. *F. groenlandicus* Bhm. Kaup. 76. — 4 Blg. **Island. Grönl.**

2. *F. peregrinus* aut. Naum. tab. 24. 25. Kaup. 75. *F. melanogenys* Gould. Syn. *F. Anatum* Wils. Am. Orn. Bauerberf. 8 Blg. **Europ. Nord-Am. Neu-Holl.** Var. *africana* anstral. *Falc. peregrinoides* Temm. pl. col. 479. Kaup. 74. 15. 1 Blg. **Kap.**

Var. *asiatica* austr. *Falc. peregrinator* Sander. Kaup. 74. 14. — 1 Blg. **Java.**

\*3. *F. frontatus* Gould. Syn. Kaup. 65. — 1 Blg. **Neu-Holland.**

4. *F. subbuteo* aut. Naum. Taf. 26. Kaup. 63. — 9 Blg. **Deutschland.**

5. *F. femoralis* Temm. pl. col. 121. et 343. Kaup. 62. 4. — 1 Blg. **Bras.**

6. *F. Aesalon* aut. Naum. Taf. 27. Kaup. 59. — 6 Blg. **Europa.**

*F. columbarius* Wils. Am. Orn. I. pl. 15. fig. 3. Var. *F. Aesali* Kaup. 60. — 1 Blg. **Nord-Amerika.**

\*7. *F. rupicola* Levaill. Ois. d'Afr. pl. 35. *F. capensis* Shaw. *F. rufescens* Swains. Kaup. 44. — 2 Blg. **Kap.**

8. *F. tinnunculus* aut. Naum. I. Taf. 29. *Thurmfalke*. *F. alaudarius* Kaup. 52. — 12 Blg. **Europa.**

9. *F. cenchris* Naum. *F. Naumanni* Fleisch. *F. tinnuncoides* Schinz. Kaup. 51. — 1 Blg. **Italien.**

10. *F. sparverius* Linn. Wils. Am. Orn. II. pl. 16. fig. 1. Kaup. 49. — 2 Blg. **Nord-Amerika.**

11. *F. rufipes* Bechst. Naum. I. Taf. 28. *F. vespertinus* Linn. Kaup. 48. 4 Blg. **Süd-Europa.**

12. *F. coerulescens* (Hierax Vig.) Temm. pl. col. 97. Kaup. 44. — 3 Blg. **Java.**

**Jecaridea Gould.**

\*1. *J. brevigora* Gould. Syn. *Falc. brevigora* Vig. et Hors. Kaup. Isis 79. — 2 Blg. **Neu-Holland.**

e. *Asturinae.*

**Climacocercus Cab.**

1. *C. brachypterus* Temm. pl. col. 116. et 141. *Herpetotheres brachypt.* Kaup. 258. — 1 Blg. **Brasilien.**

**Macagua Azara, d'Orb.**

1. *M. cachinnans* Linn. Spix. Av. bras. Tab. 3. *Herpetotheres cach.* Vieill. Gal. pl. 19. Kaup. 258. — 1 Blg. "

**Astur Cuv. Habicht.**

1. *A. palambarius* Linn. Naum. Vögel Taf. 17. *Taubenhabicht*. Kaup. 194. 3 Blg. **Deutschland.**

2. *A. striolatus* Temm. pl. col. 87. *F. nitidus* Daud. Kaup. 199. 1 Blg. **Brasilien.**

\*3. *A. cantans*. Le Vaill. Ois. d'Afr. pl. 27. *F. musicus* Daud. *F. polyzonus* Rüpp. (♂) Kaup. 192. 3 Blg. **Kap.**

\*4. *A. approximans* **Fig. et Horsf.**

Kaup. Isis 182. 2 Blg. *Neu-Holland.*

5. *A. nisus* **Linn.** Naum. Vögel I. Tab.

19. 20. **Sperber.** *Nisus fringillarius*  
Kaup. 175. — 12 Blg. *Deutschland.*

\*6. *A. tachiro* **Levaill.** Temm. pl. col.

377. *Falc. unduliventris* **Rüpp.** Kaup.  
176. — 4 Blg. *Kap.*

\*7. *A. velox* **Bon.** Wils. Am. Orn. pl.

45. *F. fuscus* **Gm.** *F. pennsylvan.*  
**Wils.** Kaup. 177. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

\*8. *A. torquatus* **Fig. et Horsf.** Temm.

pl. col. 43. et 44. Kaup. 181. u. Isis  
1848. 772. 1 Blg. *Neu-Holland.*

\*9. *A. virgatus* **Reinw.** Temm. pl. col.

109. Kaup. 172. — 3 Blg. *Java.*

\*10. *A. exilis* Temm. pl. col. 496. *F.*

*perspicillaris* **Rüpp.** N. Wirb. Kaup.  
174. — 2 Blg. *Kap.*

11. *A. magnirostris* **Linn.** Buff. pl.

col. 460. Temm. pl. col. 86. **Spix.**  
Av. bras. tab. 8. Kaup. 202. — 3 Blg. *Brasil.*

**Circus** **Lacep.** *Weiße.*

\*1. *C. ranivorus* **Levaill.** Ois. d'Afr. I.

pl. 23. Kaup. 105. — 2 Blg. *Süd-Afrika.*

\*2. *C. melanoleucus* **Levaill.** Ois. d'Afr.

I. pl. 32. Kaup. 94. — 1 Blg. *Ostindien.*

3. *C. pallidus* **Syk.** *C. dalmatinus*

**Rüpp.** Kaup. 100. — 1 Blg. *Deutschland.*

4. *C. cyaneus* **Linn.** Naum. I. Taf. 39.

6 Blg. *Europa.*  
Var. austr. *C. coronatus* **Licht.** Korn-  
weiße. Kaup. 92. *Nubien.*

5. *C. cineraceus* **Mont.** *F. pygargus*

**Linn.** Naum. I. 40. Kaup. 99. — 5 Blg. *Europa.*

6. *C. aeruginosus* **Linn.** Naum. I. Taf.

37. 38. *Rostweiße.* *C. rufus* Kaup.  
104. — 2 Blg. "

**B. ACC. NOCTURNAE.**

Synops. von Kaup in der Isis. 1848. S. 760.

**3. STRIGINAE.** **Guten.**

a. *Inauritae.*

**Athene** **Sav. Gould.**

1. *A. connivens* **Lath.** **Kaup.** *Ninox*

**Hodgs.** **Kaup.** *A. fortis* **Gould.** Syn.

III. pl. 15. fig. 2. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

\*2. *A. boobook* **Lath.** **Gould.** *ibid.* pl.

16. fig. 2. — 1 Blg. "

**Surnia** **Dum.** *Athene* **Boje.** **Kaup.**

1. *S. noctua* **Retz.** *Str. passerina*

**Bechst.** Naum. Vögel Taf. 48. fig. 1.

3 Blg. *Europa.*

\*2. *S. brama* Temm. pl. col. 68. 1 Blg. *Ostind.*

3. *S. cunicularia* **Gm.** *Str. grallaria*

Temm. pl. col. 146. Ub. 1836. — 1 Blg. *Brasil.*

**Nyctea** **Steph.** *Surnia* **Kaup.**

1. *N. candida* **Lath.** *Str. nyctea* **Linn.**

**Kaup.** *St. nivea* **Daud.** Naum. Taf.

41. **Schneeule.** — 4 Blg. *Nord-Europa.*

2. *N. nisorea* **M. et W.** *Str. funerea*

**Lath.** *S. ulula* **Linn.** **Kaup.** Naum.

Vög. Taf. 42. fig. 2. — 1 Blg. *Europa.*

3. *N. passerina* **Kinn.** *Str. pygmaea*

**Bechst.** — 1 Blg. "

**Glaucidium** **Boje.**

1. *G. pumilum* **Illig.** Temm. pl. col.

38. — 1 Blg. *Brasil.*

**Nyctale** **Brehm.** **Kaup.**

1. *N. Tengualmi* **Gm.** *Str. dasypus*

**Bechst.** *N. funerea* **Kaup.** Isis 767.

Naum. Taf. 48. — 2 Blg. *Europa.*

**Aluco** **Brehm.** *Ulula* **Cuv.** *Syrnium* **Sav.** **Kaup.**

\*1. *A. uralensis* **Pall.** Temm. pl. col.

27. 3 Blg. *Ost-Europa.*

2. *A. ululans* **Sav.** *Str. aluco* **Linn.**

Naum. Vögel. Taf. 46. **Großer Kauz.**

8 Blg. *Europa.*

3. *A. nebulosus* **Linn.** Wils. Am. Orn. II. pl. 33. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
- \*4. *A. pagodarum?* Temm. pl. col. 230. 1 Blg. *Madras.*
- Strix aut.** Hybris **Nitzsch.**
1. *Str. flammea* **Linn.** Naum. Vög. Taf. 47. Schleierente. — 6 Blg. *Europa.*
- \*2. *Str. furcata* Temm. pl. col. 432. *Str. perlata* **Licht. Kaup.** — 1 Blg. *Ostindien.*
3. *Str. cyclops* Gould. Syn. Taf. 16. fig. 2. *Str. personata* **Vig. Kaup.** *Neu-Holl.*
- b. *Auritae.*
- Otus Raj.** Dhyeuse.
1. *O. vulgaris* **Fl.** *Str. Otus* **Linn.** Naum. Vög. Taf. 45. fig. 1. Große Dhyeuse. — 4 Blg. *Europa.*
- \*2. *O. mexicanus* **Gml.** *Str. longirostris* Spix. Av. bras. Taf. 9a. 1 Blg. *Brasil.*
3. *O. brachyotus* **Linn.** Naum. Vög. Taf. 45. Kleine Dhyeuse. 3 Blg. *Europa.*
- Bubo Sav.** Uhu.
- \*1. *B. africanus* Temm. pl. col. 50. 1 Blg. *Kap.*
2. *B. strepitans* Temm. pl. col. 174. *B. Uria orientalis* Kaup. Isis. 770. 11. 1 Blg. *Ostindien.*
3. *B. virginianus* **Daud.** Wils. Am. Orn. II. Taf. 50. fig. 1. Kaup. Isis. 770. 5. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*
4. *B. maximus* **Sibb.** *Str. bubo* **Linn.** Naum. Vög. Taf. 44. Gemeiner Uhu. Kaup. Isis. 770. 3. — 2 Blg. *Europa.*
5. *B. lacteus* Temm. pl. col. 4. *Uria lact.* Kaup. Isis. 770. 12. — 2 Blg. *Kap.*
- Ketupa Less.**
1. *K. ceylanensis* **Gm.** Kaup. Isis. 770. 7. *Str. Lechenauidii* Temm. pl. col. 20. — 2 Blg. *Ceylon.*
2. *K. javanensis* **Less.** *Str. Ketupa Horsf.* *Str. ceylonensis* Temm. pl. col. 74. — 2 Blg. *Java.*
- Scops Sav.**
1. *Sc. leucotis* Temm. pl. col. 16. *Ptilopsis leucotis* Kaup. 769. 12. 1 Blg. *Seneg.*
2. *Sc. Asio.* *Str. asio* **Linn.** var. *rufa.* var. *fusca* Wils. Am. Orn. *Megacops Asio* Kaup. Isis. 769. 8 1 Blg. *Nord-Amer.*
3. *Sc. decussata.* *Str. decussata* **Hllg.** *St. crucigera* Spix. Av. bras. tab. 9. *Megascops brasiliانا* Kaup. Isis 769. 7. — 1 Blg. *Brasilien.*
4. *Sc. Aldrovandi* **Raj.** *Str. scops* **Linn.** Naum. Vög. Taf. 43. *Sc. Ephialtes* Kaup. Isis. 769. 2. 1 Blg. *Süd-Europa.*
- \*5. *Sc. Lempigi* **Horsf.** Temm. pl. col. 99. L. Tr. XIII. 140. *Megascops indica* Kaup. Isis. 769. 5. — 3 Blg. *Java.*

## II. PASSERINAE.

### I. CANORAE. S ä n g e r.

#### 1. CORVINAE.

Monogr. Wagl. Syst. Av. genn. Corvus, Pica.

##### a. Coracinae.

#### Corvus Linn. Rabe.

1. *C. albicollis* **Lath.** Levaill. Ois. d'Afr. pl. 50. — 1 Blg. *Kap.*

2. *C. corax aut.* Naum. Taf. 53. fig. 1. Kollrabe. — 2 Blg. *Europa.*
- \*3. *C. macrorhynchus* **Temm.** Gray Ind. Zool. Pl. 12. — 3 Blg. *Java.*
- \*4. *C. enca* **Horsf.** Wagl. S. Av. — 3 Blg.

5. *C. corone* *Lath.* Naum. Taf. 54. fig.  
 2. Schwarze Krähe. 2 Blg. *Europa.*  
 6. *C. cornix* *Linn.* Naum. Taf. 54.  
 Mantelkrähe. 4 Blg. „  
 7. *C. frugilegus* *Linn.* Naum. Taf.  
 Saalkrähe. 5 Blg. „  
 8. *C. monedula* *Linn.* Naum. Taf. 56.  
 fig. 1. Dohle. 3 Blg. „

**Nucifraga** *Briss.*

1. *N. caryocatactes*. *Corv. caryoc.* *Linn.*  
 Naum. Vög. Taf. 58. Nusskrähe. 6 Blg. „

**Coronica** *Gould.*

1. *C. strepera*. *Temm.* pl. col. 273.  
 1 Blg. *Neu-Holland.*  
 2. *C. anaphonensis*. *Cr. cuneicaudatus* *Less.* *Less.* Atl. compl. t. 47.  
 fig. 1. 1 Blg. „

**Pyrrhocorax** *Vieill.*

1. *P. alpinus* *Vieill.* *Corv. pyrrhoc.*  
*M. W.* Naum. Taf. 37. fig. 1. Alpen-  
 krähe. — 2 Blg. *Schweiz.*

**Fregilus** *Cuv.*

1. *F. graculus*. *Corv. graculus* *Linn.*  
 Naum. t. 57. fig. 2. Alpenbohle. 3 Blg. „

b. **Garrulinae.**

**Pica** *Briss.*

1. *P. melanoleuca* *Vieill.* *Cor. Pica*  
*Linn.* *Elster.* *Pica caudata* *Raj.* Naum.  
 Taf. 56. fig. 2. — 2 Blg. *Europa.*  
 2. *P. vagabunda* *Wagl.* *Cor. vaga-*  
*bundus* *Lath.* — 1 Blg. *Sibirien.*

**Lophocitta** *Gray.*

- \* 1. *L. galericulata*. *Corv. galer.* *Cuv.*  
*Levaill.* Ois. d'Afr. pl. 42. *Lanius sca-*  
*pularis* *Licht.* *Pica galeric.* *Wagl.* S.  
*Av.* n. 22. — 3 Blg. *Java.*

**Glaucopis** *Temm.*

1. *Gl. leucoptera* *Temm.* pl. col. 265.  
 1 Blg. *Sumatra.*

**Cyanocorax** *Boje.*

1. *C. cristatellus* *Temm.* pl. col. 193.  
*C. cyanoleucus* *Pr. v. N. W.* *C. splen-*  
*didus* *Licht.* 1 Blg. *Brasilien.*

**Garrulus** *Briss.* *Häher.*

1. *G. glandarius.* *Corv. gland.* *Linn.*  
 Naum. Taf. 58. fig. 1. Eichenhäher.  
 4 Blg. *Europa.*  
 2. *G. cristatus* *Linn.* *Wils.* Am. Orn.  
 pl. 1. fig. 1. — 4 Blg. „

**Perisoreus** *Bon.*

1. *P. infaustus.* *Corv. infaustus* *Linn.*  
*Buff.* pl. enl. 608. — 1 Blg. *Sibirien.*

c. **Bombycellinae.**

**Bombycella** *Br.*

1. *B. garrula* *Linn.* Naum. Vög. Taf. 59.  
 Seibenschwanz. 4 Blg. *Europa.*  
 2. *B. americana* *Briss.* *B. Cedrorum*  
*Vieill.* *Wils.* Am. Orn. pl. 7. fig. 1.  
 1 Blg. *Nord-Amerika.*

**2. PARADISEINAE.**

Monogr. *Wagl.* Syst. Avium.

a. **Graculinae.**

**Ptilostomus** *Swains.*

1. *P. niger.* *Coracias nigra* *Lath.* *Cry-*  
*ptorhina poccilorhynchus* *Wagl.* S. Av.  
*Levaill.* Ois. d'Afr. pl. 54. *Corvus*  
*afar* *Gmel.* — 1 Blg. *Senegambien.*

**Phrenotrix** *Horsf.*

- \* 1. *Ph. Temia* *Horsf.* L. Tr. *Corvus va-*  
*rians* *Lath.* *Cryptorhina varians* *Wagl.*  
 S. A. *Crypsirhina* var. *Vieill.* Gal. d.  
 Ois. pl. 100. — 3 Blg. *Java.*

**Gracula** *Linn.*

- \* 1. *G. religiosa* *Linn.* *Vieill.* Gal. d.  
 Ois. pl. 95. — 3 Blg. „

b. *Paradiseinae* genuinae.

**Ptilorhynchus** *Kuhl.*

1. *P. holosericeus* *Kuhl.* *Wagl.* S. Av. Temm. pl. col. 395. 422. 2 Blg. *Neu-Holl.*

**Paradisea** *Linn.* *Paradiesvogel.*

1. *P. apoda* *aut.* *Buff.* pl. enl. 254. 2 Blg. *Neu-Guinea.*  
 2. *P. regia* *aut.* *Cicinnurus* *regius* *Vicill.* *Buff.* pl. enl. 496. — 1 Blg. „

**Epimachus** *Cuv.*

1. *E. superbus* *aut.* *Wagl.* S. Av. gen. Ep. no. 1. *Upupa magna* *Gmel.* U. *superba* *Lath.* *Falcinellus* *superbus* *Vicill.* *Promerops* *superbus* *Shaw.* *Levaill.* *Prom.* pl. 13. 2 Blg. „  
 2. *E. magnificus* *Wagl.* S. Av. n. 10. *Falcinell.* *mag.* *Vicill.* *Levaill.* *Prom.* pl. 13. 2 Blg. „

3. **MELIPHAGIDAE.**

a. *Nectarineinae.*

**Nectarinea.** *Sonigfänger.*

1. *N. famosa* *Linn.* *Certh.* *famosa* *Lath.* *Buff.* pl. enl. 831. — 1 Blg. *Afrika.*  
 2. *N. melampogon* *Hl.* *Licht.* *Doubl.* 15. 131. 1 Blg. „  
 3. *N. violacea* *Temm.* *Certh.* *violacea* *Lath.* *Buff.* pl. enl. 670. 2. 3. 1 Blg. „  
 4. *N. scarlatina.* *Certh.* *scarlat.* *Sparm.* *mus.* *Carlsr.* 3. t. 58. — 1 Blg. „  
 5. *N. senegalensis.* *Certh.* *seneg.* *Lath.* *Kittl.* *Kupfert.* t. 28. fig. 2. 1 Blg. „  
 6. *N. chalybaea.* *Certh.* *chalybaea* *et* *africana* *Lath.* *Buff.* pl. enl. 246. 3. 2 Blg. „  
 7. *N. ceylanica.* *Certh.* *ceyl.* *Lath.* *Buff.* pl. enl. 576. 4. — 2 Blg. *Madras.*  
 8. *N. cyanea* *Licht.* *Daub.* *Certh.* *cyanea* *Licht.* *Lath.* — 1 Blg. *Trop. Afrika.*

**Arachnotheres** *Temm.*

1. *A. chrysogenus* *Temm.* pl. col. 388. 1. — 1 Blg. *Java.*

- \*2. *A. inornatus* *Temm.* pl. col. 84.

fig. 2. — 1 Blg. *Java.*

b. *Philedonidae.*

**Acanthorhynchus** *Gould.*

1. *A. tenuirostris* *Gould.* *Certh.* *tenuirostr.* *Lath.* *Gould.* *Syn.* I. 2. fig. 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Meliphaga** *Lewis.*

1. *M. novae Hollandiae.* *Certh.* *nov.* *Holl.* *Lath.* *Vicill.* *Ois.* d'Or. II. 57. 1 Blg. „

**Prosthemadera** *Gray.*

- \*1. *Pr. circinnata* *Gray.* *Certh.* *circ.* *Lath.* *Levaill.* *Ois.* d'Al. pl. 92. 1 Blg. *Neu-Seel.*

**Anthochaera.**

1. *A. carunculata* *V. H.* *Merops* *car.* *Lath.* *Ceradion* *carunc.* *Vicill.* 1 Blg. *Neu-Holl.*  
 2. *A. mellivora* *V. H.* *Certh.* *melliv.* *Lath.* — 1 Blg. „  
 3. *A. phrygia* *V. H.* *Certh.* *phryg.* *Lath.* *Shaw.* *Zool.* of n. *Holl.* pl. 4. 1 Blg. „

**Tropidorhynchus.**

1. *T. corniculatus* *V. H. Gould.* *Merops* *cornicul.* *Lath.* — 1 Blg. „

**Entomyza.**

1. *E. cyanotis* *Sw.* *Certh.* *cyan.* *Lath.* 1 Blg. „

c. *Manorhinidae.*

**Manorhina.**

*Wagl.* *Systema Avium.*

1. *M. viridis* *Vicill.* *Phil.* *eupogon* *Licht.* — 1 Blg. „  
 2. *M. melanocephala* *Wagl.* *Gracul.* *melanoc.* *Lath.* — 1 Blg. „

**Macmatops.**

1. *M. lunulatus* *Gould.* *Meliph.* *lunul.* *V. H.* *Certh.* *lun.* *Shw.* *Phil.* *cuculiger.* — 1 Blg. „



**Phyllornis.**

1. *Ph. cochinchinensis* *Boje*. *Turdus cochinch.* *Lath.* Temm. pl. col. 484. 2. — 1 Blg. *Java.*

d. *Daenidae.*

**Certhiola.**

1. *C. flaveola* *Sund.* *Nect. flav. III.* *Coereba flaveola* *Pr. Mx.* Beitr. III. 774. 5 Blg. *Brasilien.*

**Coereba Vieill.**

1. *C. Spiza.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 771. *Certh. Spiza* *Linn.* *Nectar. mitrata III.* — 2 Blg. ”  
2. *C. coerulea.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 766. *Certh. coerulea* *Linn.* *mas. Motacilla cyanocephala* *Linn.* *fem.* — 4 Blg. ”  
*Gatt. Conirostrum, Daenis und Diglossa.*

**4. TANAGRINAE.**

a. *Euphonidae.*

**Pardalotus.**

1. *P. punctatus* *Temm. Gould.* *Pipra punct.* *Lath.* 2 Blg. *Neu-Holland.*

**Euphone.**

1. *E. violacea* *aut.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 439. *Buff. pl. enl.* 114. 2. *Tan. viol.* *Linn.* 3 Blg. *Brasilien.*  
2. *E. chlorotica* *Licht.* *Lund. Kon. Vetensk. Acad. Handl.* 1834. t. 10. fig. 2. 3. 2 Blg. ”  
3. *E. rufiventris* *Licht.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 447. *Vieill. Gall. pl.* 1 Blg. ”

**Procnias** *Ill.* *Tersine* *Vieill.*

1. *P. ventralis* *aut.* *Pr. Mx.* Beitr. etc. III. 385. — 3 Blg. ”  
b. *Tanagrinae genuinae.*

**Aglaja Sw.**

1. *A. tricolor* *Gmel.* *Tan. tatao* *Pr. Mx.* Beitr. III. 2. 459. *Buff. pl.* 127. 2. 2 Blg. ”

2. *A. thoracica* *Temm.* *pl. col.* 42. 1. 2 Blg. *Brasilien.*  
3. *A. Velia.* *Buff. pl. enl.* 669. 3. 1 Blg. ”  
4. *A. brasiliensis* *Linn.* *Buff. pl. enl.* 179. 1. *Pr. Mx.* Beitr. III. 477. 1 Blg. ”  
5. *A. flava* *Linn.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 467. 2 Blg. *Guyana.*  
6. *A. Tatao* *Linn.* *Lath. Ind.* I. 428. ”  
7. *A. punctata* *Gm.* n. 21. ”

**Tanagra.**

1. *T. Sajaca* *aut.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 484. *Buff. pl. enl.* 178. I. 4 Blg. ”  
2. *A. Archiepiscopus* *Desm.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 481. *Spix. Av. br. H.* tab. 55. fig. 2.

**Saltator Vieill.**

1. *S. magnus.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 525. *Vieill. Gal. pl.* 77. *Buff. pl.* 205. 3 Blg. ”  
2. *S. ater.* *T. atra* *Linn. Gmel.* *Buff. pl. enl.* 714. 2. *T. melanopsis* *Lath.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 504. 1 Blg. ”

**Rhamphocelus Vieill.**

1. *Rh. Brasilia.* *Tan. brasil.* *Linn.* *Vieill. Gal. pl.* 79. *Rh. coccineus* *Pr. Mx.* Beitr. III. 511. 4 Blg. ”  
2. *Rh. Jacapa.* *Tan. Jacapa* *aut.* *Rh. atrococcineus* *Swains.* 1 Blg. ”

**Pyranga Vieill.**

1. *P. mississippiensis.* *Tanagra* *Miss.* *Pr. Mx.* III. 521. 19. *Buff. pl. enl.* 741. *Wils. Am. Orn.* I. pl. 11. 2 Blg. ”  
2. *P. aestiva.* *T. aestiva* *aut.* *Wils. Am. Orn.* I. pl. 6. fig. 3. 4. 2 Blg. *Nord-Am.*

**Tachyphonus Vieill.**

1. *T. cristatus.* *Tan. cristata* *aut.* *Pr. Mx.* Beitr. III. 474. *Buff. pl. enl.* 7. 2. 3 Blg. *Brasilien.*  
2. *T. coryphaeu's* *Licht.* *V. Vigorsii* *Sw.* 3 Blg. ”  
3. *T. nigerrimus* *Vieill.* *Gal.* 82. *Tan.*

nigerrima *aut.* Pr. Mx. Beitr. III. 453.  
 22. Buff. pl. enl. 179. 3. und 711.  
 Oriolus leucopterus *Lath.* 1. 1 Blg. *Brasilien.*

**5. STURNINAE.**

a. Oriolinae.

**Calodera Gould.**

\*1. *C. maculata* Gould. Syn. c. fig. 1.  
 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Graucalus Cuv.** Sphecothera *Vieill.*

1. *G. viridis* Less. Voyag. de l'Uranie  
 pl. 21. — 2 Blg. *Timor.*

**Irene Horsf.**

1. *I. puella.* Edol. puella *Temm.* pl.  
 col. 70. *Coracijs puella Lath.* 1 Blg. *Malacca.*

**Mimetes Sw.**

1. *M. viridis.* Oriolus viridis *Vieill.*  
 Wagl. S. Av. 6. *Gracula viridis Lath.*  
*Oriol. variegatus Vieill.* — 2 Blg. *Neu-Holl.*

**Sericulus Sw.**

1. *S. regens.* Oriolus regens *Wagl.* S.  
 Av. 2. *Temm.* pl. col. 320. *Voy. de*  
*l'Uran.* pl. 22. *Meliphaga chrysoce-*  
*phala Lewis.* — 2 Blg. "

**Oriolus.**

Monogr. *Wagl.* Syst. Avium.

1. *O. melanocephalus Gmel.* Buff.  
 pl. enl. 79. *Oriol. bengalensis Briss.*  
 1 Blg. *Senegal.*

\*2. *O. chinensis Gm.* Buff. pl. enl.  
 570. *O. Hippocrepis Wagl.* S. Av. 3.  
 3 Blg. *Java.*

3. *O. galbula aut.* Naum. Vög. Tf. 61.  
 7 Blg. *Europa.*

**Ocypterus Cuv.** Artamus *Vieill.*

*Lypornix Wagl.* Syst. Avium.

\*1. *O. leucogaster Val. Cuv.* Buff.  
 pl. enl. 9. 1. *Lan. leucorhynchus*  
*Gmel.* — 2 Blg. *Java.*

2. *O. rufiventris Val.* Mém. d. Mus.  
 VI. 25. pl. 7. fig. 1. — 2 Blg. *Bengalen.*

b. Buphaginae.

**Buphaga L.**

1. *B. africana* Buff. pl. enl. 293. 1 Blg. *Abess.*

c. Lamprornidae.

**Calornis Gray.**

\*1. *C. cantor Gr.* Temm. pl. col. 149.  
 2 Blg. *Java.*

**Lamprornis Temm.**

1. *L. nitens Temm.* Buff. pl. enl. 561.  
 2 Blg. *Afrika.*

2. *L. chrysogaster Temm.* Buff. pl.  
 enl. 358. — 1 Blg. *Java.*

3. *L. leucogaster Temm.* Buff. pl. enl.  
 648. 1. — 1 Blg. *Afrika.*  
*Gatt. Lamprocolius, Enodes, Scissirostrum.*

d. Sturninae genuinae.

**Pastor Temm.**

*Wagl.* System. Avium.

1. *P. roseus L.* Naum. Vög. Taf. 63.  
 5 Blg. *Italien. Ostindien.*

\*2. *P. pagodarum Gm.* Levaill. Ois.  
*d'Afr.* pl. 95. fig. 1. — 1 Blg. *Madras.*

\*3. *P. cristatellus Gm.* Buff. pl. enl.  
 507. — 3 Blg. *Java.*

4. *P. sturninus Wagl.* Tard. domi-  
*nicanus Lath.* *Stur. dauricus Pall.*  
 Buff. pl. enl. 627. fig. 2. — 2 Blg. *Philipp.*

**Sturnus aut.**

1. *St. vulgaris aut.* Naum. Vög. Taf.  
 62. — 7 Blg. *Europa.*

2. *St. unicolor Marm.* Temm. pl. col.  
 111. — 1 Blg. *Sardinien.*

\*3. *St. Jalle Horsf.* Pastor *Jalle Wagl.*  
 S. Av. — 3 Blg. *Java.*

\*4. *St. griseus Briss.* Var. *St. vul-*  
*garis Linn.* *Lath. Ind. I. 322. E.*  
 1 Blg. *Madras.*

e. Icteridae.

**Sturnella Vieill.**

- 1. *St. militaris* *Gm.* Buff. pl. enl. 113.  
Sturnella milit. *Vieill.* — 1 Blg. *Brasilien.*
- 2. *St. pyrrhocephala* *Wagl.* S. Av.  
Sturnella rubra *Vieill.* Sturnus rub.  
*Gm.* Amblyramphus bicolor *Leach.*  
zool. miscell. pl. 36. — 1 Blg. „

**Quisqualus Vieill.** Chalcophanes *Wagl.*

- 1. *Q. nitens* *Licht.* Doubl. Verz. *Q.*  
versicolor *Vieill.* Bon. Am. Orn. pl.  
5. fig. 1. — 1 Blg. *Nord-Am.*
- 2. *Q. ferrugineus* *Wils.* Am. Orn.  
pl. 21. fig. 3. — 1 Blg. „

**Cassicus.**

*Psarocolius* *Wagl.* Syst. Avium.

- 1. *C. viridis* *Vieill.* *Psarocol.* virid.  
*Wagl.* S. Av. I. Cass. angustifrons  
*Spix.* Av. Bras. I. Taf. 62. — 1 Blg. *Guyana.*
- 2. *C. cristatus* *aut.* Buff. pl. enl. 344.  
— 2 Blg. *Brasilien.*
- 3. *C. palliatus* *Wagl.* S. Av. 4. *Agel.*  
*oryzivorus* *Vieill.* „
- 4. *C. icteronotus* *Wagl.* Buff. pl. enl.  
184. — 3 Blg. „
- \*5. *C. haemorrhous* *Wagl.* Buff. pl.  
enl. 482. — 2 Blg. „
- 6. *C. phoeniceus* *aut.* Buff. pl. enl.  
402. — 2 Blg. *Nord-Am.*
- 7. *C. militaris.* *Psaroc.* milit. *Wagl.*  
S. Av. II. Oriol. american. *Gm.* Or.  
guianensis *aut.* *Agel.* milit. *Vieill.* Gal.  
Buff. pl. enl. 536. — 1 Blg. „

**Icterus.**

*Psarocolius* *Wagl.* S. Av.

- 1. *I. xanthornis.* *Psaroc.* xanth. *Wagl.*  
Buff. pl. enl. 5. I. — 1 Blg. *Mexiko.*
- 2. *I. castaneus.* *Psaroc.* cast. *Wagl.*  
S. Av. 18. Buff. pl. enl. 506. u. 607.  
*Wils.* Am. Orn. pl. 4. fig. 4. — 2 Blg. *Nord-Am.*

f. Agelaeinae.

**Molothrus Swains.**

*Psarocolius* *Wagl.* S. Av.

- 1. *M. pecoris* *Vieill.* *Wils.* Am. Orn.  
I. pl. 18. fig. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*
- 2. *M. sericeus* *Licht.* *Spix.* Av. Bras.  
I. Tab. 63. fig. 2. *Icterus* minor. —  
1 Blg. *Süd-Am.*

**Dolychonyx Sw.**

- 1. *D. oryzivorus.* *Fring.* oryz. *Linn.*  
*Psaroc.* caudacutus *Wagl.* *Wils.* Am.  
Orn. I. pl. 12. fig. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*  
*Gatt.* *Agelaeus,* *Chrysomus,* *Amblyram-*  
*phus,* *Leistes.*

**6. FRINGILLACEAE.**

a. Ploceinae.

**Ploceus Cuvier.**

- 1. *Pl. textor* *Gm.* *Sw.* zool. Illustr.  
pl. 37. — 1 Blg. *Senegal.*
- 2. *Pl. caffer.* *Licht.* *Pl. aurifrons* *Tem.*  
pl. col. 176. — 1 Blg. *Kap.*

**Euplectes Sw.**

- 1. *E. capensis* *L.* Buff. pl. enl. 101.  
— 1 Blg. „
- 2. *E. philippensis* *L.* Buff. pl. enl.  
135. 2. — 1 Blg. *Indien.*

**Vidua Cuv.**

- 1. *V. longicauda.* *Fring.* long. *aut.*  
*Fr.* caffra *Licht.* Doubl. Buff. pl. enl.  
— 1 Blg. *Kap.*
- 2. *V. paradisea.* *Fr.* paradisea *aut.*  
Buff. pl. enl. — 1 Blg. „

**Spermestes.**

- 1. *S. oryzivorus* *Sw.* *Fring.* oryz.  
*Linn.* — 4 Blg. *Java.*
- 2. *S. malaccus* *Sw.* *Fring.* malacca  
*aut.* Buff. pl. enl. 189. fig. 3. — 1 Blg. „
- 3. *S. leuconotus.* *Fring.* leuconota  
*Temm.* pl. col. 500. fig. 1. — 1 Blg. „

4. *S. nisorius Sw.* Fring. nisoria  
Temm. pl. col. 500. fig. 2. — 1 Blg. *Java.*  
5. *S. Cheet Syk?* Jard. Selb. III. t.  
34. — 2 Blg. *Ostindien.*

**Estrelida Sw.**

1. *E. ignicolor Vieill.* Fr. ignicol.  
— 1 Blg. *Afrika.*  
2. *D. Amandava.* Fr. amand. *Linn.*  
Buff. pl. enl. 115. 3. Vieill. Ois. chant.  
pl. I. 2. — 4 Blg. *Madras. Ostindien.*  
3. *E. bengalus Lath.* Buff. pl. enl.  
115. 1. — 1 Blg. „  
4. *E. Astrild Linn.* Fring. ast. Vieill.  
Ois. ch. pl. 12. — 1 Blg. *Afrika.*  
5. *E. phoenicotis Sw.* Fr. tempo-  
ralis *Licht.* — 1 Blg. „  
Gatt. *Textor, Sycobius, Symplectes, Agro-*  
*philus, Coliipasser, Chera.*

b. **Fringillinae.**

**Loxia L.**

1. *L. pytiopsittacus Bechst.* 3 Blg. *Dtschl.*  
2. *L. curvirostra L.* Gr. intercedens  
*Bhm.* — 12 Blg. „  
3. *L. leucoptera Gm.* Wils. Am. Or.  
pl. 48. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*  
4. *L. pusilla Licht.* — 2 Blg. „

**Pyrrhula Möhr.**

1. *P. vulgaris Möhr.* *Loxia pyrrh.*  
*Linn.* — 6 Blg. *Europa.*  
2. *P. rosea Temm.* *Fringilla ros. Pall.*  
Temm. pl. col. 375. fig. 1. — 2 Blg. *Bussl.*  
3. *P. longicauda Temm.* *Lox. sibi-*  
*rica Pall.* *Pyrrh. caudata Pall.* —  
2 Blg. *Sibirien.*  
4. *P. butyracea.* *Lox. butyrac. aut.*  
Buff. pl. enl. 341. 1. *Fring. butyr.*  
*Temm.* — 1 Blg. *Süd-Afrika.*  
5. *P. serinus Blas. et Keys.* — *Fring.*  
*serinus Linn.* *Serinus meridionalis*  
*Brehm.* — 4 Blg. *Schweiz.*

**Erythrospiza Bon.**

1. *E. erythrina Bon.* *Pyrrh. erythr.*  
*Tem. Loxia erythr. Pall.* — 1 Blg. *Nord-Eur.*

**Corythus Cuv.**

1. *C. enucleator.* *Fring. enuel. Linn.*  
*Pyrrh. enuel. Tem. Naum. T. 112. 5 Blg.* „

**Coccothraustes Br.**

1. *C. europaeus Selb.* *Fring. coc-*  
*cothr. Linn.* *Naum. Vög. Taf. 114.*  
— 2 Blg. *Nördl. Deutschland.*

**Fringilla L.**

a. **Chlorospiza.**

1. *F. canaria Linn.* — 6 Blg. „  
2. *F. chloris Illg.* *Loxia chloris Linn.*  
*Chlorosp. chlor. Bon.* — 4 Blg. „  
3. *F. citrinella Linn.* *C. serinus*  
*Bon. C. alpina Bon.* — 4 Blg. *Süd-Eur.*

b. **Pyrgita.**

4. *F. coelebs Linn.* — 5 Blg. *Deutschland.*  
5. *F. brasiliensis Spix. Pr. Mx.*  
*Emb. bras. Linn. Lath.* Buff. pl. enl.  
321. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*

c. **Orites s. Chionospiza.**

7. *F. nivalis Briss.* *Montifringilla ni-*  
*valis Brehm.* — 1 Blg. *Schweiz.*

d. **Linaria s. Linota.**

8. *F. cannabina aut.* *Pass. papave-*  
*rinus Pall.* — 4 Blg. *Deutschland.*  
9. *F. flavirostris Linn.* *Fr. montium*  
*Gm.* — 5 Blg. *Pommern.*  
10. *F. linaria aut.* *Lin. rubra Gessn.*  
*Fring. rufescens Vieill.* — 4 Blg. *Deutschl.*

e. **Carduelis s. Acanthis.**

11. *7. carduelis aut.* *Card. nobilis*  
*Alb.* — 12 Blg. „  
12. *F. tristis Linn.* *Card. americana*  
*Wils. Am. Orn. I. 11. t. 1. fig. 2.* —  
1 Blg. *Nord-Amerika.*  
13. *F. spinus Linn.* — 4 Blg. *Deutschland.*

**Passer.**

1. *P. petronius* *Linn.* Petronia mar-  
nia *Wils.* — 2 Blg. *West-Deutschl.*
2. *P. albicollis* *Wils.* Fr. pensylva-  
nica *Lath.* *Wils.* Am. Orn. I. 340. pl.  
22. fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
3. *P. melodius* *Wils.* *Wils.* Am. Orn.  
I. 269. tb. 16. 4. — 1 Blg. „
4. *P. domesticus* *Linn.* — 4 Blg. *Dtschl.*  
Var. *albida et alba.* — 2 Blg. „
5. *P. montanus* *Linn.* — 3 Blg. „
6. *P. hispaniolensis* *Temm.* *P. sa-*  
licarius *Vieill.* — 2 Blg. *Süd-Europa.*
7. *P. cisalpinus* *Temm.* Fr. Italiae  
*Vieill.* — 1 Blg. „
8. *P. simplex* *Licht.* *Pyrgita Swain-*  
senii *Rüpp.* — 2 Blg. *Nubien.*

c. Pitylinae.

**Coccoborus** *Sw.*

1. *C. ludovicianus* *Sw.* Fring. lu-  
dov. *Linn.* *Wils.* Am. Orn. pl. 17.  
fig. 2. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. *C. coeruleus* *Sw.* *Loxia coerulea*  
*Linn.* Fring. coerul. *Bon.* — 1 Blg. „

**Spiza** *Bonap.*

1. *S. cyanea.* Fringilla cyan. *L.* *Ta-*  
nagra cyan. *Lath.* *Wils.* Am. Orn. I.  
pl. 6. fig. 4. — 1 Blg. „
2. *S. splendens* *Vieill.* Pr. *Mx.* Beitr.  
III. 597. Fr. *jacarina* *Licht.* — 1 Blg. *Bras.*

**Cardinalis** *Bon.*

1. *C. virginianus* *Briss.* Fring. car-  
din. *Linn.* *Wils.* Am. Orn. pl. 11. —  
1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. *C. viridis* *Pr. Mx.* Beitr. III. 555.  
*Buff.* pl. enl. 152. 2. Fr. *canadensis*  
*Linn.* *Lath.* — 1 Blg. *Brasilien.*

**Spermophila** *Sw.*

1. *Sp. leucopogon* *Pr. Mx.* *Loxia*  
*albugularis* *Spix.* Pr. *Mx.* Beitr. III.  
372. Av. *bras.* II. t. 60. I. — 1 Blg. *Bras.*

2. *Sp. atricapilla* *Pr. Mx.* Beitr. III.  
569. 7. — 1 Blg. „

**Paroaria** *Bon.*

1. *P. cucullata* *Bon.* Fr. *cucullata*  
*Lath.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
2. *P. dominicana* *Bon.* Fr. *dom.* *Linn.*  
*Lox. dom.* *Lath.* — 1 Blg. *Bras.*

**Cissopis** *Vieill.*

1. *C. Leveriana* *Vieill.* *Bethylus plicatus*  
*Cuv.* *Lanius Leverianus* *Lath.* 2 Blg. „

**Pipilo** *Vieill.*

1. *I. erythrophthalmus* *Vieill.* Em-  
berica erythr. *Linn.* *Wils.* Am. Orn.  
pl. 10. fig. 5. — 2 Blg. *Nord-Amerika.*

d. Geospizinae.

**Ammodromus** *Sw.*

- \*1. *A. americanus.* Emb. *american.*  
*Lath.* *Wils.* Am. Orn. I. 53. tab. 3.  
fig. 2. — 1 Blg. „
2. *A. lateralis* *Licht.* — 1 Blg. *Bras.*

**Chlorion** *Temm.* *Emberizoides al.*

1. *Ch. marginale* *Temm.* pl. col. 114. 2.  
*Fring. macrura* *Lath.* Ind. orn. I. 460.  
*Synallaxis fringill.* *Licht.* Doubl. 42. 466.  
— 1 Blg. „
- Gatt. *Passerculus, Passerella, Spizella, Aimophila.*

e. Emberizinae.

**Emberiza** *aut.*

a. Genuinae.

1. *E. melanocephala* *Scop.* *Tanagr.*  
*melanictera* *Güld.* *Xanthornus cauca-*  
*sicus* *Pall.* *Ember. granativora* *Men.*  
— 2 Blg. *Sibirien.*
2. *E. hortulana* *aut.* — 4 Blg. *Deutschl.*
3. *E. Cirlus* *aut.* — 3 Blg. „
4. *E. citrinella* *aut.* — 6 Blg. „
5. *E. miliaria* *aut.* — 4 Blg. „
6. *E. Cia* *aut.* Emb. *lotharingica* *Gm.*  
— 2 Blg. *Frankreich.*

7. *E. pityornus* **Pall.** — 1 Blg. *Hung.*  
 8. *E. Schoenicius* **aut.** Emb. passerina **Pall.** — 4 Blg. *Deutschland.*  
 9. *E. grammaca.* Fring. grammaca  
 Wils. Am. Orn. III. 305. pl. 5. fig. 3.  
 — 1 Blg. *Nord-Am.*

b. *Plectrophanes Meyer.*

10. *E. nivalis* **aut.** — 7 Blg. *Nord-Dtschl.*  
 11. *E. lapponica* **aut.** *E. calcarata*  
**Pall.** — 3 Blg. ”

**Fringillaria Sw.**

1. *Fr. capensis* **aut.** Pl. enl. 664. 2.  
 — *Levaill. Ois. d'Afr. 195.* — 1 Blg. *Kap.*

**7. ALAUDINAE.**

**Alauda L.**

1. *A. arvensis* **aut.** *A. cocclipeta*  
**Pall.** — 10 Blg. *Deutschland.*  
 Var. nigra. 2 Blg. ”  
 Var. albida. 2 Blg. ”  
 Var. flavescens. 2 Blg. ”  
 2. *A. arborea* **aut.** — 3 Blg. ”  
 3. *A. cristata* **aut.** *A. galerita* **Pall.**  
 — 3 Blg. ”

**Melanocorypha Boje.**

1. *M. cinerea.* *Alaud. cinerea* **Lath.**  
*Levaill. Ois. d'Afr. pl. 199.* *A. ruficeps* **Rüpp. N. Wirb. I.** — 1 Blg. *Afrika.*  
 2. *M. mirafra.* *A. mirafra* **Temm. pl. col. 303. 2. *Mirafra javanica* **Horsf.**  
*Melanocoryphe javanica* **Boje.** — 1 Blg. *Java.*  
 3. *M. brachydactyla.* *Alaud. brachydaet.* **Leisl.** *Melanoc. arenaria* **Bonap.**  
 — 1 Blg. *Italien.*  
 4. *M. Calandra* **Boje.** *Alauda calandra* **aut.** *Edw. Vög. f. 268.* — 1 Blg. *Süd-Eur.***

**Phileremos Brehm.**

1. *Ph. alpestris* **Brehm.** *Alaud. alpestr.* **aut.** *Edw. Vög. t. 268.* *Naum. Vögel.* — 2 Blg. *Asien. Süd-Europa.*

2. *Ph. verticalis.* *Alaud. verticalis*  
**Licht.** — 1 Blg. *Nubien.*  
 3. *Ph. frontalis.* *Alaud. frontalis* **Licht.**  
 1 Blg. ”  
 4. *Ph. melanocephalus.* *Alauda melanocephala* **Licht. Doubl. 290.** — 1 Blg. ”

**Certhialauda Rüpp.**

1. *C. bifasciata* **Rüpp. Atl. Taf. 5.**  
*A. bifasciata* **Licht. Doubl.** — 1 Blg. *Aegypten.*

**8. MOTACILLINAE.**

**Anthus Bechst.**

1. *A. aquaticus* **Bechst.** *Alauda Spi-noletta* **Linn.** — 4 Blg. *Deutschland.*  
 2. *A. campestris* **Bechst.** *A. rufescens* **Temm.** — 5 Blg. ”  
 3. *A. rufogularis* **Brehm.** *Motacilla cervina* **Pall.** — 1 Blg. *Dongola.*  
 4. *A. Chii* **Licht. Vieill.** *Spix. Av. Bras. t. 76.* — 1 Blg. *Brasilien.*  
 5. *A. pratensis* **aut.** *Alauda pratensis* **Linn.** — 3 Blg. *Deutschland.*  
 6. *A. arboreus* **Bechst.** *Motacilla sepicola* **Pall.** — 3 Blg. ”

**Motacilla Linn.**

a. *Motacilla.*

- \*1. *M. capensis* **Licht.** *Levaill. Ois. d'Afr. IV. pl. 178.* *Kittl. Kupfert. t. 21. f. 2.* — 1 Blg. *Kap.*  
 Var. *M. Yarellii* **Gould.** *Blasius Wirbelth. I. Av. no. 172.* — 1 Blg. *Süd-Eur.*  
 2. *M. alba* **aut.** *Naum. III. tab. 86.*  
 — 5 Blg. *Deutschland.*  
 3. *M. boarula* **aut. Penn.** *M. sulphurea* **Bechst.** *M. Melanope* **Pall.** — 3 Blg. ”

b. *Budytes Cuv.*

4. *M. flava* **Linn.** *M. flavicola* **Pall.**  
*M. neglecta* **Gould.** *M. cinereo-capilla* **Savi.** *M. melanocephala* **Licht.** *Eversm. Reise.* *M. atricapilla* **Brehm.** — 8 Blg. ”

5. *M. flaveola* *Temm.* *M. campestris*  
*Pall.* *M. flava* *Ray. Gould.* — 1 Blg. *Russl.*  
 Gatt. *Macronyx*, *Hemicocichla*.

**9. PARINAE.**

a. *Sylvicolinae.*

***Hylophilus* Temm.**

1. *H. poecilolus* *Temm.* pl. col. 173.  
 1. *S. amaurocephala* *Licht. Doubl.*  
 — 1 Blg. *Brasilien.*  
 2. *H. Guira* *Linn.* Pr. *Mx.* Beitr. III.  
 1. 729. *Edw. Av. f. 351. 1.* — 1 Blg. „  
 3. *H. ruficapillus* *Vieill.* Pr. *Mx.*  
 Beitr. III. 1. 725. *H. ruficeps* d'Or-  
 bigny Ois. pl. 13. f. 1. — 1 Blg. „  
 4. *H. melanoxanthus* *Licht.* *Temm.*  
 pl. col. 36. — 2 Blg. „

***Zosterops* Vig. Horsf.**

- \*1. *Z. madagascariensis.* *Sylvia* ma-  
 dag. *Lath. Ind. orn. II. 533. 94.* *Le-*  
*vaiil. Ois. d'Afr. III. pl. 132.* — 1 Blg. *Caffria.*

***Sylvicola* Sw.**

1. *S. aestiva* *Lath.* *Sylv. citrinella*  
*Wils. Am. Orn. I. t. 15. f. 6.* *Parus*  
*luteus* *Swains.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*  
 2. *S. venusta* *Temm.* pl. col. 293. 1.  
 Pr. *Mx.* Beitr. III. 1. 705. — 2 Blg. *Bras.*  
 3. *S. striata* *Lath.* *Wils. Am. Orn.*  
 pl. 30. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Am.*  
 4. *S. coronata* *Linn.* *Wils. Am. Orn.*  
 pl. 17. f. 4. — 1 Blg. „  
 5. *S. chrysoptera* *Lath.* *Wils. Am.*  
*Orn. pl. 15. f. 5.* — 1 Blg. „  
 Gatt. *Parula*, *Culicivora*, *Mniotilta*, *Seto-*  
*phaga*, *Myiodiocles*, *Helinaca.*

b. *Parinae.*

***Jora* Horsf.**

1. *J. ceylanica.* *Sylv. ceylanica* *Lath.*  
*J. scapularis* *Horsf.* *Linn. Tr. XIII.*  
 152. — 1 Blg. *Java.*

***Regulus* Cav.**

1. *R. cristatus* *Koch.* *Motac. regulus*  
*Linn.* *Regulus verus* *Nitzsch.* *Naum.*  
*Vög. III. Taf. 93. fig. 1-3.* — 2 Blg. *Dtscht.*  
 2. *R. ignicapillus* *Brehm.* *Naum.*  
 ebenda fig. 4-6. — 2 Blg. „

***Aegithalus* Vig.**

1. *A. pendulinus.* *Parus pend.* *Linn.*  
*Naum. Vög. III. tab. 96.* — 1 Blg. *Ungarn.*

***Calamophilus* Leach.**

1. *C. biarmicus.* *Parus biarmic.* *Linn.*  
*Naum. ebenda Taf. 96.* — 2 Blg. „

***Parus* Linn.**

1. *P. flavocristatus* *Lafr.* *Guér.*  
*Mag. d. Zool. Ois. pl. 80. 1837.* —  
 1 Blg. *Sumatra.*  
 2. *P. bicolor* *Linn. Gm.* *Wils. Am.*  
*Orn. I. 140. pl. 8. f. 5.* — 1 Blg. *Nord-Am.*  
 3. *P. cyaneus* *aut.* — 1 Blg. *Sibirien.*  
 4. *P. coeruleus* *aut.* *Naum. Vög. III.*  
*Taf. 94. f. 3.* — 3 Blg. *Deutschland.*  
 5. *P. major* *Linn.* *Naum. a. a. O. Taf.*  
*94. f. 1.* — 4 Blg. „  
 6. *P. ater* *aut.* *Naum. a. a. O. Taf.*  
*94. f. 2.* — 3 Blg. „  
 7. *P. palustris* *Linn.* *Naum. a. a. O.*  
*Taf. 94. f. 4.* — 1 Blg. „  
 8. *P. atricapillus* *Linn. Lath.* *Wils.*  
*Am. Orn. I. 157. pl. 8. f. 4.* —  
 1 Blg. *Nord-Amerika.*  
 \*9. *P. atriceps* *Horsf.* *Linn. Tr. XIII.*  
 160. *Temm. pl. col. 287. 2.* *Par.*  
*cinereus* *Vieill. Enc.* — 1 Blg. *Java.*  
 10. *P. cristatus* *aut.* *Naum. Vögel*  
*Taf. 94. f. 3.* — 6 Blg. *Deutschland.*  
 11. *P. caudatus* *Linn.* *Naum. a. a.*  
*O. Taf. 95.* — 7 Blg. „  
 Gatt. *Psaltria* *Temm.* *Melanochlora* *Less.*

**10. CERTHIACEAE.**

**Sitta Linn.**

1. *S. europaea* Linn. Naum. Vögel etc. Taf. 139. — 4 Blg. *Deutschland.*
2. *S. carolinensis* Lath. Briss. Wils. Am. Orn. I 36. pl. 2. f. 3. *S. melanocephala* Vieill. Gal. pl. 174. — 2 Blg. *Nord-Am.*
3. *S. canadensis* aut. Wils. Am. Orn. I. 41. pl. 2. f. 4. *S. varia* Bart. *S. stulta* Vieill. — 1 Blg. „
4. *S. pusilla* Lath. Wils. Am. Orn. I. pl. 14. f. 2. — 1 Blg. „

**Dendrophila Sw.**

- \*1. *D. azurea* Less. *S. flavipes* Sw. Anim. in Menag. 323. — 1 Blg. *Java.*

**Certhia Linn.**

1. *C. familiaris* aut. Naum. Vögel Taf. 140. — 10 Blg. *Deutschland.*  
Var. ej. *C. brachydactyla* *Brehm.* — 3 Ex.

**Tichodroma Ill.**

1. *T. muraria* Linn. Naum. Vög. Taf. 141. — 3 Blg. *Süd-Deutschland.*  
Gatt. *Climacteris*, *Tatara*, *Sitella*, *Sittasomus*, *Anabazenops*, *Dendroma*, *Orthonyx.*

**11. BRACHYPTILIDAE.**

a. Troglodytidae.

**Campylorhynchus Spix.**

1. *C. zonatus*. *Picolaptes zonatus* Less. Cent. zool. pl. 70. Guér. Magas. 1835. pl. 46. — 1 Blg. *Peru.*
2. *C. scolopaceus* Licht. Spix. Aves brasil. I. 79. I. — 2 Blg. *Brasilien.*
3. *C. brunneicapillus*. *Picolaptes brunni* Lafr. Guér. Mag. 1835. pl. 47. — 1 Blg. *Mexiko.*

**Thryothorus Vieill.**

1. *Th. Coraya* Vieill. *Tardus* Cor. Lath. *Myioth. Coraga* Spix. Av. Bras. II. 73. 2. — 1 Blg. *Brasilien.*

**Troglodytes Cuv.**

1. *Tr. verus* Cuv. *Motacilla troglodytes* Linn. *Tr. europaeus* *Brehm.* Naum. Vögel. Taf. 47. — 2 Blg. *Deutschland.*
2. *Tr. hyemalis* Wils. Am. Orn. I. 8.  
6. *Tr. georgianus* *Nitzsch.* I Blg. *Nord-Am.*
- \*3. *Tr. furvus*. Vieill. Gal. pl. 167. *Motacilla furva* Lath. *Trogl. musculus* Licht. — 1 Blg. *Brasilien.*
- \*4. *Tr. micrurus* Rüpp. N. Wirb. Taf. 41. fig. 2. *Sylvia grypania* Licht. — 1 Blg. *Nubien.*

**Brachypteryx Horsf.**

- \*1. *Br. sepiaria* *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 158. — 1 Blg. *Java.*

b. Pittinae.

**Cinclus Bechst.**

2. *C. aquaticus* *Bechst.* *Sturnus Cinclus* Linn. Naum. Vögel. Taf. 90. — 2 Blg. *Deutschland.*

**Pitta Vieill.**

1. *P. cyanura* Vieill. Gall. pl. 153. Buff. pl. enl. 855. *Turd. cyanurus* Lath. I Blg. *Indien.*
- \*2. *P. affinis*. *Myiothera affinis* *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 154. — 1 Blg. *Java.*
3. *P. brachyura* aut. *Turd. brachyurus* Linn. Lath. Gould. Cent. of Him. Birds pl. 23. — 2 Blg. *Vorder-Indien.*

**Pomatorhinus Horsf.**

- \*1. *P. montanus* *Horsf.* zool. res. 55. — 2 Blg. *Java.*

**Cinclosoma Vig. Horsf.**

- \*1. *C. punctata* *Vig. Horsf.* Lin. Tr. XV. Gould, birds of Austr. I. pl. 6. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Kitta Temm.**

- Cissa Boje*, *Chlorisoma Swains.*
- \*1. *K. thalassina* *Temm.* pl. col. 401. — 4 Blg. *Java.*



**Timalia Horsf.**

- 1. *T. thoracica* Temm. pl. col. 76. — 1 Blg. *Java.*

**c. Malacoptilae.**

**Garrulax Less.**

- \*1. *G. rufifrons* Less. Zool. du voy. d. Belang. pl. 5. — 3 Blg. „

**Malacocercus Swains.**

- 1. *M. griseus*. Grac. grisea Lath. Mal. striatus Swains. zool. Ill. 2. ser. pl. II. — 1 Blg. *Madras.*

**Dasyornis Vig. Horsf. Sphenura Licht.**

- 1. *D. brunneus* Gould. Proc. zool. soc. 1837. 150. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Malurus.**

- \*1. *M. Lamberti* Vig. Horsf. Gould birds of Aust. I. pl. I. — 2 Blg. *Neu-Holl.*
- \*2. *M. leucopterus* Quay et Gaim. Voyag. de l'Uranie. Zool. pl. 23. f. 2. — 1 Blg. „

**Megalurus Horsf.**

- 1. *M. marginalis* Reinw. Temm. pl. col. 65. f. 2. — 2 Blg. *Java.*

**Eulcurus Temm.**

- 1. *E. velatus* Temm. pl. col. 160. — 2 Blg. *Sumatra.*

**Mimus Briss.**

- 1. *M. saturninus* Licht. Verzeichn. d. Doubl. Pr. Mx. Beitr. M. calandria Az. d'Orbign. T. Orpheus Spix. Av. Br. tab. 71. f. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*
- 2. *M. lividus* Licht. Turd. Orphens Spix. Av. Bras. t. 71. f. 2. — 1 Blg. „
- 3. *M. rufus* Linn. Wils. Am. Orn. I. pl. 14. f. 1. Orpheus rufus Swains. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
- 4. *M. brasiliensis*. Turd. bras. Pr. Mx. Beitr. III. 6. 662. Oriolus Japonici Lath. Icterus Jap. Daud. — 1 Blg. *Bras.*

Gatt. Orthotomus, Priuia, Donacobius, Tostostoma *Wagl.*

**12. TURDINEAE.**

**Copsychus Wagl.**

- 1. *C. macrurus*. T. macrurus Lath. Ind. I. 354. Kittl. Kupfl. t. II. f. I. — 1 Blg. *Malabar.*

**Orpheus Vig.**

- 1. *O. polyglottus* aut. Wils. Am. Orn. I. pl. 10. f. I. *O. leucopterus* Vig. Zool. of Beech. Tr. App. — 1 Blg. *Mexiko.*

**Turdus aut. Drossel.**

- 1. *T. viscivorus* aut. Misteldrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 66. f. 1. — 3 Blg. *Deutschland.*
- 2. *T. pilaris* aut. Krametsvogel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 67. f. 2. — 3 Blg. „
- 3. *T. iliacus* aut. Weindrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 67. t. 7. — 1 Blg. „
- 4. *T. musicus* aut. Singdrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 66. f. 2. — 1 Blg. „
- 5. *T. aurocapillus*. Wils. Am. Orn. I. 238. pl. 14. f. 2. Seimns auroc. Sw. *T. minimus* Bart. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
- 6. *T. rufiventris* Licht. Spix. Av. Bras. I. t. 68. — 4 Blg. *Brasilien.*
- 7. *T. ferrugineus*. Pr. Mx. Beitr. III. 649. *T. fumigatus* Licht. Doubl. 38. 438. — 3 Blg. „
- 8. *T. humilis* Licht. — 1 Blg. „
- 9. *T. crotopezus* Illig. Pr. Mx. Beitr. etc. III. *T. albicollis* Vieill. *T. albiventer* Spix. Av. Br. II. t. 69. — 1 Blg. „
- \*10. *T. hypopyrrhus* Hartl. Verzeichn. der Brem. Samml. 43. 17. — 1 Blg. *Java.*
- 11. *T. torquatus* aut. Ringdrossel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 70. — 4 Blg. *Dtschl.*
- 12. *T. merula* aut. Amsel. Naum. N. d. Vög. Dtschl. tab. 71. — 3 Blg. „

13. *T. carbonarius* *M.* Licht. Doubl.  
37. Spix. Av. Bras. I. t. 67. f. 2. — 1 Blg. *Brasil.*

**Geocichla Kuhl.**

- \*1. *G. citrina.* Turd. citr. Lath. Ind.  
orn. I. 350. 83. Temm. pl. col. 445.  
— 3 Blg. *Java.*

**Petrocincla Vig.**

1. *P. cyanea.* Turd. cyan. *aut.* Naum.  
V. Dtschl. t. 73. — 2 Blg. *Süd-Deutschl.*  
2. *P. saxatilis.* Turd. saxat. *aut.*  
Naum. V. Dtschl. t. 78. — 4 Blg. *Ost-Eur.*  
\*3. *P. aethiops.* Turd. aethiops Lath.  
Ind. orn. I. 357. 110. Levaill. Ois.  
d'Afr. pl. 186. — 1 Blg. *Kap.*

**Oreias Temm.**

- \*1. *O. azureus.* Temm. pl. col. 274.  
— 2 Blg. *Java.*

**Lalage Boje.**

1. *L. mindanensis.* Turd. mind.  
Lath. Ind. orn. I. 353. 95. Buff. pl.  
enl. 627. 1. Levaill. Ois. d'Afr. pl.  
109. — 4 Blg. „

**Myiophoneus Temm.**

- \*1. *M. glaucinus* Temm. pl. col. 194.  
Turd. cyaneus *Horsf.* Linn. Tr. XIII.  
149. 11. — 4 Blg. „

**Grallina Vieill.**

1. *G. melanoleuca* Vieill. Gall. pl. 150.  
Tanypus austral. *Opp.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*  
Gatt. *Sibia* *Hodgs.*, *Crateropus* *Sw.*, *Zoo-*  
*thera* *Vig.*

**13. SYLVIADAE.**

a. Saxicolinae.

**Accentor Bechst.**

1. *A. alpinus aut.* Naum. Nat. d. Vög.  
Dtschl. t. 92. f. 1. — 2 Blg. *Schweiz.*  
2. *A. modularis aut.* Naum. Nat. d.  
Vög. Dtschl. t. 9. 2. f. 3. 4. — 3 Blg. „

**Saxicola Bechst.**

- \*1. *S. cursoria* *Licht.* Levaill. Ois.  
d'Afr. pl. 184. f. 2. — 1 Blg. *Kap.*  
2. *S. leucura* *Gm.* Levaill. Ois. d'Afr.  
pl. 190. *S. cachinnans* *Temm.* —  
2 Blg. „  
3. *S. stapazina aut.* Naum. Nat. d.  
Vög. Deutschl. tab. 90. fig. 1. 2. —  
2 Blg. *Süd-Europa.*  
4. *S. arrita.* Temm. pl. col. 257. 1.  
— 1 Blg. „  
5. *S. Oenanthe aut.* Steinfchmäger.  
Naum. N. d. V. Dtschl. t. 89. f. 1. 2.  
— 6 Blg. *Deutschland.*  
6. *S. rubetra aut.* Naum. I. I. t. 89.  
f. 3. 4. — 4 Blg. „  
7. *S. rubicola aut.* Braunfchöhen.  
Naum. I. I. t. 90. — 2 Blg. „

**Sialia Sw.**

1. *S. Wilsonii.* Wils. Am. Orn. pl. 3.  
f. 3. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*  
Gatt. *Petroica*, *Pratincola*, *Campicola*, *Mon-*  
*ticola*, *Orocetes* etc.

b. Luscininae.

**Lusciola.**

a. Ruticillae.

1. *L. suecica aut.* Blaufschöhen.  
Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 75. f.  
3—5. — 6 Blg. *Deutschland.*  
2. *L. Tithys aut.* Hausrothschwanz.  
Naum. I. I. t. 79. — 2 Blg. „  
3. *L. phoeniceura aut.* Gartenröth-  
ling, Schwarzschohen. Naum. I. I.  
t. 79. — 7 Blg. „

b. Lusciniae.

4. *L. rubecula aut.* Rothfchohen.  
Naum. I. I. tab. 75. — 3 Blg. *Deutschland.*  
5. *L. philomela aut.* Sprosser. Naum.  
I. I. tab. 74. f. 2. — 1 Blg. „

6. *Luscinia aut.* Nachtigall. Naum.  
l. l. tab. 74. f. 1. — 4 Blg. *Deutschland.*

**Sylvia.** Grasmücke.

1. *S. nisoria aut.* Sperbergrasmücke.  
Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 76. f.  
1. 2. — 2 Blg. ”

2. *S. cinerea aut.* Graue Grasmücke.  
Naum. l. l. t. 78. f. 1. — 2 Blg. ”

3. *S. curruca aut.* Müller-Grasmücke.  
Naum. l. l. t. 77. f. 3. — 2 Blg. ”

4. *S. provincialis aut.* Temm. Man.  
I. 211. *S. Lartfordiensis* Lath. Ind.  
orn. II. 517. 31. — 1 Blg. *Italien.*

5. *S. melanocephala.* Temm. Man.  
II. 509. 7. — 2 Blg. *Süd-Europa.*

6. *S. Orphea aut.* Naum. l. l. taf. 76.  
— 2 Blg. ”

7. *S. atricapilla aut.* Mönch. Naum.  
l. l. taf. 77. f. 1. 2. — 4 Blg. *Deutschl.*

8. *S. hortensis aut.* Grasmücke.  
Naum. l. l. taf. 78. f. 3. — 2 Blg. ”

**Ficedula Koch.** Laubfänger.

1. *F. trochilus aut.* Naum. Vög. Dtschl.  
tab. 80. f. 1. 2. *Fic. fitis Koch.* — 6 Blg. ”

2. *F. rufa Lath.* Naum. l. l. Fab. 80.  
f. 3. 4. — 1 Blg. ”

3. *F. sibilatrix aut.* Naum. Nat. d.  
Vög. Dtschl. taf. 80. f. 2. — 2 Blg. ”

4. *F. hypoleis aut.* Gartenlaubfän-  
ger. Naum. l. l. t. 80. f. 1. — 3 Blg. ”

\*5. *F. spec.* — 1 Blg. *Neu-Holland.*

**Salicaria Selb.** Rohr fänger.  
Calamoherbe *Boje.*

1. *S. turdoides aut.* Naum. V. Dtschl.  
taf. 81. fig. 1. *Turdus arundinaceus*  
*Briss.* — 6 Blg. *Deutschland.*

2. *S. arundinacea aut.* Naum. l. l.  
t. 81. f. 2. — 2 Blg. ”

3. *S. palustris aut.* Naum. l. l. t. 81.  
f. 3. — 2 Blg. ”

4. *S. phragmitis aut.* Schilfrohrfän-  
ger. Naum. l. l. t. 82. f. 1. — 2 Blg. ”

5. *S. aquatica.* Naum. l. l. tab. 82.  
f. 2. 3. — 1 Blg. ”

6. *S. locustella.* Naum. l. l. tab. 83.  
— 1 Blg. ”

7. *S. galactodes.* Temm. Man. I. 182.  
*S. rubiginosa Lath.* Temm. pl. col.  
251. 1. — 1 Blg. *Aegypten.*

8. *S. melanopogon.* Temm. pl. col.  
245. f. 2. — 1 Blg. *Süd-Europa.*

9. *S. cysticola.* Temm. Man. I. 228.  
— 1 Blg. *Aegypten.*

**Aedon Boje.**

\*1. *Aed. erythropygos.* Levaill. Ois.  
d'Afr. III. t. 125. — 1 Blg. *Kap.*

**Drymoeca Swains.**

\*1. *D. pallida Sw.* Sylv. Limonellae  
*Licht.* Levaill. Ois. d'Afr. III. t. 129.  
— 1 Blg. *Süd-Afrika.*

Hierher auch *Motac. macrura Gmel.*  
Sylv. macr. Lath. Ind. orn. II. 545.  
Gatt. *Acanthiza, Neornis, Seiurus.*

**11. LANIARIAE.**

a. *Pycnonotidae.*

**Ixos Temm.** *Pycnonotus Kuhl.*

1. *I. ochrocephalus.* Turd. ochroc.  
Lath. Ind. orn. Temm. pl. col. 136.  
— 1 Blg. *Java.*

2. *I. Psidii.* Musc. *Psidii Lath.* Brown  
III. pl. 31. — 1 Blg. ”

\*3. *I. crocorrhous Strickl.* Turd.  
haemorrh. Horsf. Linn. Tr. XIII. 147.  
Brown III. pl. 31. — 2 Blg. ”

\*4. *I. virescens.* Temm. pl. col. 382.  
*Turd. virescens Lath.* Ind. orn. I. 351.  
— 3 Blg. ”

5. *I. jocosus.* Turd. jocos. Lath. Ind.  
orn. Buff. pl. éol. 508. — 1 Blg. *Madras.*

\*6. *I. bimaculatus.* Horsf. Linn. Tr.

XIII. 147. Zool. des voy. d. Bel. pl.  
75. — 3 Blg. *Java.*

7. *I. caffer.* *Turdus caff.* Lath. Ind. orn.  
Levaill. Ois. d'Afr. pl. 107. — 2 Blg. *Madras.*

8. *I. inornatus.* *Pycnonotus inornatus* *Beck.* — 1 Blg. *Java.*

**Brachypus Sw.**

1. *Br. atriceps fem.?* Temm. pl. col.  
147. — 1 Blg. *Sumatra.*

2. *Br. scapularis Nob.* „

**Trichophorus Temm.**

*Trychus Gray. Cab.*

1. *Tr. barbatus.* Temm. pl. col. 88.  
— 1 Blg. *Guinea.*

b. *Pachycephalidae.*

**Cyclorhis Swains.** *Laniagra Lafr.*

1. *C. ochrocephala Tschudi.* Wieg.  
Arch. 1845. S. 36. *Tamnoph. guianensis* Pr. Mx. Beitr. III. 1016. — 1 Blg. *Brasil.*

**Pachycephala Swains.**

1. *P. gutturalis aut.* Levaill. Ois. d'Afr.  
115. *Laniarus albicollis Vieill.* —  
1 Blg. *Neu-Holland.*

c. *Laniinae.*

**Malacœnotus Swains.**

1. *M. olivaceus* Oicill. Gal. 139. *L. poliocephalus Licht.* Levaill. Ois. d'Afr.  
185. — 1 Blg. *Senegal.*

2. *M. ceylanicus aut.* Buff. pl. enl.  
272. Levaill. Ois. d'Afr. 67. — 1 Blg. „

3. *M. barbarus aut.* Buff. pl. enl. 56.  
Levaill. Ois. d'Afr. 69. — 2 Blg. „

4. *M. senegalus aut.* Buff. pl. enl.  
279. 479. Levaill. Ois. d'Afr. 70.  
— 1 Blg. „

**Prionops Vieill.**

1. *Pr. plumatus aut.* Levaill. Ois.  
d'Afr. 26. — 1 Blg. „

**Crocias Temm.** *Laniellus Swains.*

\*1. *Cr. guttatus.* Temm. pl. col. 592.  
*L. leucogrammus Swains.* — 2 Blg. *Java.*

**Lanius aut.**

1. *L. excubitor aut.* Naum. V. Dtschl.  
t. 49. — 5 Blg. *Europa.*

Var. ej. *L. meridionalis Temm.* 1 Blg.

2. *L. carolinensis.* Wils. Am. Orn. „  
I. 344. tab. 22. f. 5. *L. ludovicianus*  
*Linn.* Wils. ibid. III. 32. 5. 1. —  
1 Blg. *Amerika.*

\*3. *L. pyrrhonotus.* Vieill. Gal. t.  
135. — 2 Blg. *Java.*

4. *L. phœnicurus Licht.* — 2 Blg. *Bengal.*

5. *L. rufus aut.* Rother Bürger. Naum.  
Vög. Dtschl. t. 51. *L. ruficeps Bechst.*

*L. rutilus Lath.* — 5 Blg. *Europa.*

6. *L. minor aut.* Grauer Bürger.  
Naum. Vög. Dtschl. t. 50. — 4 Blg. „ 1

7. *L. collurio aut.* Reuntöbter. Naum.  
Vög. Dtschl. t. 52. — 5 Blg. „

**Vanga Vieill.**

1. *V. destructor* Vig. Horsf. L. Tr. XV.  
*Barita destr. Temm.* — 1 Blg. *Neu-Holl.*  
Gatt. *Colluricincla, Oreoica, Falcunculus,*  
*Nilaus, Telephorus, Tephrodornis.*

**15. MUSICAPARIÆ.**

a. *Dicruridae.*

**Edolius Cuv.** *Dicrurus Vieill.*

1. *E. macroceres Vieill.* Levaill.  
Ois. d'Afr. 174. — 1 Blg. *Bengalen.*

2. *E. remifer.* Temm. pl. col. 178.  
— 2 Blg. *Sumatra.*

\*3. *E. malabaricus aut.* Levaill. Ois.  
d'Afr. 175. — 2 Blg. *Java.*

\*4. *E. baliassius aut.* Levaill. Ois.  
d'Afr. 173. Buff. pl. enl. 603. — 2 Blg. „

\*5. *E. cineraceus.* Horsf. Linn. Tr.  
XIII. 138. — 3 Blg. „

6. *E. forficatus* *aut.* Levaill. Ois. d'Afr. 166. — 1 Blg. *Cap.*

b. *Ceblepyridae.*

***Ceblepyris* Cuv.** *Campephaga* Vieill.

Rüpp. Mus. Senckenb. III. 18.

- \*1. *C. javensis* *Horsf.* ♂ et ♀. *C. fimbriata* Temm. pl. col. 249. — 4 Blg. *Java.*
- 2. *C. caesia* *Licht. Rüpp.* *C. cana* *Cuv.* Levaill. Ois. d'Afr. 162, 163. Vieill. Gal. t. 130. — 1 Blg. *Kap.*

***Perierocotus* Boje.**

- \*1. *miniatus* *Temm.* Temm. pl. col. 156. — 3 Blg. *Java.*
- 2. *P. cinnamomeus* *Linn.* *M. flammea* var. *rubra* *Lath.* — 1 Blg. *Bengalen.*
- 3. *P. malabaricus* *Lath.* *Parus malabar.* *Lath.* *M. flammea* var. *flava* *Lath.* — 1 Blg. „  
Gatt. *Graucalus* *Cuv.* *Volvocivora.*

c. *Muscicapinae.*

***Drymophila* Temm.** *Monarcha* *Vig. H.*

- 1. *D. carinata* *Swains.* Temm. pl. col. 418. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

***Seisura* V. H.**

- \*1. *S. volitans* *V. H.* Linn. Tr. XV. 250. *Turd. volitans* *Lath. Ind. orn. suppl.* 12. 10. — 1 Blg. „

***Muscipeta* Cuv.**

- 1. *M. paradisi* *aut.* Buff. pl. enl. 234.  
2. Levaill. Ois. d'Afr. 145. — 1 Blg. *Cap.*
- 2. *M. castanea* *Temm.* Buff. ibid. I. Levaill. Ois. d'Afr. 146. — 1 Blg. „

***Rhipidura* Vig.**

- \*1. *R. ponticerriana* *Lath.* 1 Blg. *Madras.*
- \*2. *R. flabellifera* *Vig. Horsf. L. Tr.* — 1 Blg. *Neu-Holland.*

***Hypothymis* Licht.** *Ptilogonyx* *Sw.*

- 1. *H. chrysothoea* *Licht.* Temm.

pl. col. 452. *Pt. cinereus* *Swains.* — 1 Blg. *Meriko.*

- 2. *H. casia* *Licht.* — 2 Blg. „

***Muscicapa* Linn.**

- 1. *M. rufiventris* *Lath.* Buff. pl. enl. 573. 3. — 2 Blg. *Ostindien.*
- 2. *M. coerulea* *Lath.* ♂ et ♀. Kittl. Kupfert. t. 2. f. 1. — 2 Blg. „
- \*3. *M. Indigo* *Horsf.* ♂ et ♀. *Platyrh. cyanoleucus* *Vieill.* — 2 Blg. *Java.*
- \*4. *M. Banyumus* *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 146. — 2 Blg. „
- 5. *M. grisola* *aut.* Naum. Vög. Dtschl. t. 64. f. 1. — 4 Blg. *Europa.*
- 6. *M. luctuosa* *Temm.* *M. atricapilla* *Linn.* Naum. V. Dtschl. t. 65. — 4 Blg. „
- 7. *M. albicollis* *Temm.* *M. collaris* *Bechst.* Naum. Vög. Dtschl. t. 65. — 1 Blg. „

**16. *MIRUNDINÆAE.***

***Hirundo* Linn.**

A. *Pedibus nudis.*

a. *Rectrices macula alba.*

- 1. *H. rustica* *aut.* Rauchschwalbe. Naum. V. Dtschl. t. 145. f. 1. — 4 Blg. „  
Var. *alba.* 2 Blg.
- 2. *H. rupestris* *Scap. Lath.* *H. montana* *Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 576. — 1 Blg. *Süd-Europa.*
- 3. *H. fusca* *Levaill.* Levaill. Ois. d'Afr. V. 5. pl. 246. f. 1. — 1 Blg. *Kap.*

b. *Rectrices unicolores fuscae.*

- 4. *H. Tapera* *Linn.* Lath. Ind. orn. 579. *H. americana* *Briss.* *H. pasceum* *Pr. Mx. Beitr.* III. 360. — 1 Blg. *Bras.*
- 5. *H. chalybaea* *Linn.* *Pr. Mx. Beitr.* III. 354. Lath. Ind. orn. II. 578. 21. Buff. pl. enl. 722. *H. violacea* *Linn.* *Gm.* Buff. pl. enl. 545. f. 2. — 2 Blg. „
- 6. *H. dominicensis* *aut.* Lath. Ind.

- orn. II. 577. 15. Buff. pl. enl. 545.  
f. 1. — 1 Blg. *Brasilien.*
7. *H. leucoptera* *aut.* Lath. Ind. orn.  
II. 579. 25. Buff. pl. enl. 546. f. 2.  
Pr. Mx. Beitr. III. 362. 3. — 1 Blg. „
8. *H. hortensis.* Licht. Doubl. 592.  
Tenn. pl. col. 161. f. 2. *H. jugularis*  
Pr. Mx. Beitr. III. 365. — 1 Blg. „

9. *H. riparia* *aut.* Uferschwabe.  
Naum. Vög. Dtschl. t. 146. f. 3. 4.  
— 2 Blg. *Europa.*
- B. *Pedibus pilosis.*
10. *H. urbana* *aut.* Hausschwabe.  
Naum. Vögel Deutschlands t. 145. f. 2.  
— 4 Blg. „

## II. CLAMATORES. Schreier.

Grösstentheils nach *Cabanis* ornithol. Notizen in Wiegm. Arch. XIII. I. 186. aufgestellt.

### A. TRACHEOPHONES.

#### 1. ERIODORIDAE.

##### a. Hypocnemidinae.

Cf. *Ménétrier*, Monogr. des Myiothères, in den  
Mém. de l'Acad. imper. d. scienc. de St. Petersb.  
etc. six. ser. sc. nat. I. 443. seq. (1835.)

#### *Pyriglena* *Cab.*

1. *P. domicella.* Lam. domic. *Licht.*  
Drymoph. trifasc. *Swains.* Pr. Mx.  
Beitr. — 3 Blg. *Brasilien.*
- \*2. *P. atra* *Swains.* *Ménètr.* — 1 Blg. „

#### *Pithys* *Vieill.*

1. *P. albifrons.* Pipra albifr. *Gmel.*  
Pitt. leucops *Vieill.* — 1 Blg. „

#### *Conopophaga* *Vieill.*

- \*1. *C. dorsalis* *Mén.* — 1 Blg. „  
Gatt. *Corythopis*, *Myrmonax*, *Holoacemis*.

##### b. Eriodorinae.

#### *Dasycephala* *Swains.*

1. *D. cinerea* *Linn. Gm.* Pr. Mx.  
Beitr. III. 833. Spix. Av. II. t. 26. 2.  
*Thamnoph. vulpinus* *Licht.* — 1 Blg. *Brasil.*

#### *Thamphilus* *Vieill.*

1. *Th. stagurus* *Licht.* Pr. Mx. Beitr.  
III. 990. *Th. albiventris* Spix. Av.  
Bras. t. 32. — 2 Blg. „

2. *Th. palliatus* *Licht.* Pr. Mx. Beitr.  
III. 1010. *Th. badius* *Swains.* *Th.*  
*lineatus* Spix. Av. Br. II. t. 33. — 1 Blg. *Brasil.*
3. *Th. naevius* *Licht.* Doubl. 496. *Th.*  
*nigricans* Pr. Mx. Beitr. III. 1006. *Th.*  
*albonotatus* Spix. Av. Bras. II. t. 37.  
*Th. ruficollis* *ibid. fem.* — 3 Blg. „

#### *Thamnomanes* *Cab.*

1. *Th. caesius* *Licht.* Doubl. 488. *Mu-*  
*scicapa caesia* Pr. Mx. Beitr. III. 826.  
Tenn. pl. col. t. 17. — 2 Ex. „

#### *Rhamphocactus* *Vieill.*

1. *Rh. melanurus* *Vieill.* Gal. II. pl.  
128. *Myioth. longirostris* *Licht.* *Thry-*  
*othorus gladiator* Pr. Mx. Beitr. III.  
751. — 1 Blg. „

#### *Formicivora* *Swains.*

1. *F. grisea* *Lath.* *Myrmothera leuco-*  
*phrys* *Vieill.* Gall. *Myiothera superci-*  
*liaris* *Licht.* Doubl. 480. 1. *Formici-*  
*vora nigricollis* *Swains.* *Thamnoph.*  
*griseus* Spix. Av. Br. t. 41. f. 1. — 2 Blg. „
2. *F. axillaris* *Vieill.* *Nyiothera fu-*  
*liginosa* *Licht.* Doubl. 483. Pr. Max  
Beitr. III. 1067. *Formicivora brevi-*  
*cauda* *Swains.* *Thamnoph. melanoga-*  
*ster* Spix. Av. Br. t. 43. f. 1. —  
1 Blg. „

**Ellipura Caban.**

- 1. *E. squamata* Licht. Doubl. 478. Formicivora maculata *Swains. Mén.* Pr. Mx. Beitr. III. 1070. — 2 Blg. *Brasilien.*

c. **Myiotheridae.**

**Myiothera Ill.**

- 1. *M. Tetema* Buff. pl. enl. 821. Turdus Colma *Lath.* Myioth. Colma *aut.* Myioturdus Tetema Pr. Mx. Beitr. III. 1038. — 1 Blg. „

**Pteroptochus Kittl.**

- 1. *Pt. albicollis* Kittl. Kupfert. t. 3. Megalonyx medius *Less.* Ill. of Zool. pl. 60. Leptonyx albicollis *Lafr. d'Orb.* — 2 Blg. *Peru.*

Gatt. Chamaezusa, Grallaria, Scytalophus, Merulaxis, Hylactis.

d. **Menuridae.**

**Menura Dav.**

- 1. *M. superba* Dav. Gould Birds Austr. III. pl. 4. — 1 Blg. *Neu-Holland.*  
Gatt. Mesites (Guér. Mag. 1839. Ois. pl. 5. 6.)

**2. ANABATIDAE.**

**Scelurus Swains.**

- 1. *Sc. caudatus* Vieill. Guér. Mag. d. Zool. III. t. 10. Tinactor fuscus Pr. Mx. Beitr. III. 1106. Myiothera umbretta *Licht.* *M. scandens* *Temm.* *Oxypyga scansor Ménètr.* — 1 Blg. *Brasil.*

**Cillurus Caban.**

- 1. *C. rupestris* Cab. Tschudi Wieg. Arch. Opetiorrh. rupestris *Küttl.* Upoerthia rup. *d'Orb. Lafren.* — 1 Blg. *Chili.*

Verw. Gatt. Pygarrhichas *Licht.* (Dendromus *Gray*). Geositta *Sw.* Lochnias, Dendrocopus *Pr. Mx.* (Dendrocinclu *Gray*.) Glyphorhynchus *Pr. Mx.* Sittasomus *Sws.* Ochetorhynchus *Meyen.*

**Furnarius Vieill.**

- 1. *F. rufus* Vieill. Gall. pl. 182. Me-

rops rufus *Lath.* Buff. pl. enl. 739. Opetiorhynchus rufus Pr. Mx. Beitr. III. 667. Turdus badius Licht. Doubl. 451. Figulus rufus Spix Av. Br. — 1 Blg. *Brasilien.*

**Synallaxis Vieill.**

- 1. *S. mentalis.* Sphenura mentalis Licht. Doubl. 461. Opetiorrhynch. inundatus *Temm.* Synallaxis ruficauda Spix. Av. Bras. I. 85. 2. — 1 Blg. „

**Anumbius Lafr.**

- 1. *A. frontalis.* Sphenura frontalis Licht. Doubl. 460. Anabates rufifrons Spix. Av. Bras. I. 85. 1. — 1 Blg. „

**Anabates Temm.**

- 1. *A. adpersus* *Licht.* — 1 Blg. „
- 2. *A. poliocephalus* Licht. Doubl. 458. Philydor ruficollis *Spix.* Xenops ruficollis *Valenc.* Dendroma caniceps *Swains.* — 1 Blg. „

- 3. *A. leucophthalmus* Pr. Mx. Beitr. III. 1172. Sphenura sulphurascens Licht. Doubl. 457. Philydor albugularis *Spix.* — 1 Blg. „

- 4. *A. superciliaris.* Sphen. superciliaris Licht. Doubl. 459. Anab. atricapillus Pr. Mx. III. 1187. Philyd. superciliaris *Spix.* — 1 Blg. „

- 5. *A. striolatus.* Sphen. striolata *Licht.* Doubl. 465. Anab. macrurus Pr. Mx. Beitr. III. 1182. Temm. pl. col. 238. 1. — 1 Blg. „

**Xenops Ill.**

- 1. *X. genibarbis* *Illig.* Temm. pl. col. 150. 1. Neops ruficauda *Vieill.* — 1 Blg. „

**Dendrocolaptes Herm.**

- 1. *D. guttatus* *Licht.* Pr. Mx. Beitr. III. 1120. — 1 Blg. „

2. *D. tenuirostris* **Licht.** *D. Wagleri*  
Spix. Av. Bras. I. 90. f. 2. — 1 Blg. *Bras.*

**Dendroplex Swains.**

1. *D. picus.* *Dendroc. picus* Licht. Doubl.  
151. *Oriolus picus* **Linn.** *Dendroc.*  
*rectirostris* **Vieill.** — 1 Blg. „

**3. COLOPTERIDAE.**

a. *Fluvicolinae.*

**Copurus Strickl.**

- \*1. *C. filicaudis* **Strickl.** *Platyrh. fili-*  
*cauda* Spix. Av. Bras. II. t. 14. *Plat-*  
*tyrh. Monacha* Licht. Doubl. 550. *Pr. Mx.*  
*Beitr.* III. 925. *Platyrh. leucocilla* **Hahn.**  
*Platyrh. Colonus* **Vieill.** — 1 Blg. *Guyana.*

**Fluvicola Sw.**

1. *Fl. Nengeta* Licht. Doubl. 576. *Lan-*  
*nius Nengeta* **Linn. Gmel.** *Muscicapa*  
*Mystax* Spix. Av. Bras. II. tab. 31. a.  
*Entomophagus mystaceus* *Pr. Mx. Beitr.*  
III. 782. — 1 Blg. *Brasilien.*

b. *Tyranninae.*

**Mionectes Cab.**

1. *M. agilis.* *Lan. agilis* Licht. Doubl.  
526. *Musc. agilis* *Pr. Mx. Beitr.* III.  
795. *Thamnoph. agilis* Spix. Av. Bras.  
II. tb. 34. f. 1. — 2 Blg. „
2. *M. oleagineus.* *Musc. oleaginea*  
Licht. Doubl. 55. — 2 Blg. „

**Elaeena Sunde.**

a. *Vertice flammigero.*

1. *E. similis.* *Musc. similis* Spix. Av.  
Bras. II. t. 25. *Musc. miles* *Pr. Mx.*  
*Beitr.* III. 850. — 1 Blg. „
2. *E. albicollis.* *Musc. albicollis* **La-**  
**fren.** *Tyrann. albicoll.* **Vieill.** *Musc.*  
*legatus* Licht. Doubl. 574. *Musc. ci-*  
*trina* *Pr. Mx. Beitr.* III. 917. — 1 Blg. „
3. *E. aurifrons.* *Musc. aurifrons* *Pr.*  
*Mx. Beitr.* III. 829. — 1 Blg. „

4. *E. verticalis.* *Musc. verticalis*  
**Licht.** — 1 Blg. *Brasilien.*

b. *Vertice concolori.* *Muscipeta.*

5. *E. pagana.* *Musc. pagana* Licht. Doubl.  
562. *Platyrh. pag.* Spix. Av. Bras. II.  
t. 16. f. 1. *Muscipeta brevirostris* *Pr.*  
*Mx. Beitr.* III. 799. — 1 Blg. „
6. *E. fuscata.* *Muscipeta fuscata* *Pr.*  
*Mx. Beitr.* III. 902. *Muscicap. fringil-*  
*laris* **Licht.** — 1 Blg. „

**Muscivora Cuv.**

1. *M. ferruginea.* *Todus ferrugin.* **Gm.**  
*Platyrh. hirundinaceus* Spix. Av. Bras.  
*Platyrh. rupestris* *Pr. Mx. Beitr.* III. 977.  
*Hirundinea bellicosa* **d'Orb. Lafr.** —  
1 Blg. „

**Myiarchus Cab.**

1. *M. ferox* **Cab.** *Tschudi Fu. Per.*  
*Muscicapa ferox* **Lath. Gmel.** *Tyran-*  
*nula fer.* **Swains.** — 3 Blg. „
2. *M. intrepidus.* *Tyrann. intrepidus*  
**Vieill.** *Lanius tyrannus* **Gm.** *Mus-*  
*cicap. tyrann.* **Lath.** — 2 Blg. *Amerika.*
3. *M. rusticus.* *Musc. rustica* **Licht.**  
*Musc. cinerascens* Spix. Av. Bras. II. t.  
21. — 1 Blg. *Brasilien.*
4. *M. virgatus.* *Musc. virgata* **Linn.**  
**Gmel. Lafr.** *Musc. chrysoceps* *Pr. Mx.*  
*Beitr.* III. 940. Spix. Av. Bras. II. t.  
11. f. 2. — 1 Blg. „

**Tyrannus Vieill.**

1. *T. furcatus.* *Pr. Mx. Beitr.* III.  
*Musc. furcata* Spix. Av. Bras. II. t. 19.  
*Musc. Despotes* Licht. Doubl. *Tyran-*  
*nus melancholicus* **Vieill.** *Tyrannus*  
*crudelis* **Swains.** — 1 Blg. „

**Milvulus Swains.**

1. *M. tyrannus* **Sw.** *Muscicap. tyrannus*  
*Pr. Mx. Beitr.* III. 834. *Buff. pl. enl.*  
571. 2. *Tyrannus savana* **Vieill.** 1 Blg. „



Hierher als zweite Art *Muscicapa longicauda* Spix. Av. Br. II. tab. 17.

**Saurophagus Swains.**

1. *S. sulphuratus*. *Ian. sulphuratus*  
*Gm.* *Corvus flavus* *Lin.* *Corvus flavigaster* *Lath.* Buff. pl. enl. 249. 296.  
*Muscic.* Pitangua Pr. Mx. Beitr. III. 838.  
— 2 Blg.

*Brasilien.*

2. *S. cajennensis*. *Musc. cajenn.* *Lin.*  
Pr. Mx. Beitr. III. 848. Buff. pl. enl.  
569. 2. — 1 Blg.

*Guyana.*

**Scaphorhynchus Pr. Mx.**

1. *Sc. Pitangua*. *Muscic. Pitangua* *Lin.*  
Buff. pl. enl. 212. *Sc. sulphuratus* Pr.  
Mx. Beitr. III. 983. — 2 Blg.

*Brasilien.*

2. *Sc. audax*. *Muscicapa audax* *Gmel.*  
Buff. pl. enl. 453. 2. *Tyrannus solitarius* *Vieill.* — 1 Blg.

*Guyana.*

**Cyclorhynchus Sund.**

*Platyrrhynchus* *Temm.*

1. *C. olivaceus* *Temm.* pl. col. 122.  
Pr. Mx. Beitr. III. 969. *Todus olivaceus* *Licht. Doubl.* 538. *Platyrrh. sulphurescens* *Spix. Av. Bras. t. 12. f. 2.*  
— 1 Blg.

*Brasilien.*

2. *C. flaviventris*. *Muscipeta flaviv.*  
Pr. Mx. Beitr. III. 921. *Platyrrh. flaviv.* *Spix. Av. Bras. II. t. 15. f. 1.* —  
1 Blg.

„

c. *Todidae.*

**Euscarthmus Pr. Mx.**

1. *E. gularis*. *E. canicapillus* *Hartl.*  
*Brem. Verz.* 53. ? *Muscicapa gularis* *Natt.* *Temm.* pl. col. 167. I. —  
1 Blg.

„

**Triceps Cab.**

1. *Tr. cinereus* *Cab.* *Todus cinereus*  
*Lin.* *Licht. Doubl.* 541. *Todus melanocephalus* *Spix. Av. Bras. II. t. 9. f. 2.*  
Pr. Mx. Beitr. III. 962. — 1 Blg.

„

**Platyrrhynchus.**

1. *Pl. Cancroma* *Temm.* pl. col. 12.  
f. 2. *Todus Cancroma* *Licht. Doubl.*  
540. — 1 Blg.

*Brasilien.*

d. *Psarinae.*

**Bathmidurus Cab.**

1. *B. melanoleucus* *Cab.* *Pachyrhamphus aurantius* *Hartl. Brem. Verz.* 51.  
*Pachyrhamphus rufescens* *Spix. Av. Br. II. t. 46. f. 2.* *Muscipeta aurantia* Pr.  
Mx. Beitr. III. 911. *Tityra ruficeps* *Gray.* — 1 Blg.

„

\*2. *B. variegatus* *Cab.* *Pachyrhamphus splendens* *Hartl. Brem. Verz.* 51.  
*Pachyrh. variegatus* *Spix. Av. Br. II. t. 43. f. 2.* *Pachyrh. Spixii* *Sw.* *Muscicapa splendens* Pr. Mx. Beitr. III. 906.  
*Tityra splendens* *Gray.* — 1 Blg.

„

**Pachyrhamphus Swains.**

\*1. *P. nigriceps*. *Hartl. Brem. Verz.*  
*Muscicapa nigriceps* *Licht. Doubl.* 570.  
571. *Pachyrhynchus Cuvieri* *Spix. Av. Bras. II. t. 45. f. 2.* *Muscipeta nigriceps* Pr. Mx. Beitr. III. 914. *Tityra Cuvieri et Vieillotii* *Gray.* — 2 Blg.

„

2. *P. minor* *Cab.* *Querula minor* *Less.*  
*Psaris roseicollis* *d'Orb. Lafr.* *Pachyrhamphus pectoralis* *Swains.* *Hartl. Br. Verz.* 51. *Pachyrh. Aglaiae* *Lafr.*  
— 1 Blg.

*Mexiko.*

3. *P. validus* *Cab.* *Lanius validus*  
*Licht. Doubl.* 532. *Psaris cristatus*  
*Swains.* *Pachyrhamph. cristatus* *Hartl.*  
I. I. 50. *Pachyrhamph. cineraceus* *Spix.*  
*Av. Bras. II. t. 41. f. 1.* — 1 Blg. *Brasilien.*

**Psaris Cuv. Tityra Vieill.**

1. *Ps. inquisitor.* *d'Orb. Lafr.* *Lanius inquisitor* *Licht. Doubl.* 530. *Psaris Selbii et Jardini* *Sw.* — 1 Blg.

„

2. *Ps. cajanus* *Cuv.* *Lanius cajanus*

*Linn. Lath.* Buff. pl. enl. 304. 377.

*Psaris naevius et guianensis Swains.*

— 2 Blg.

*Brasilien.*

Var. *brasiliensis.* *Ps. brasiliensis Sw.*

*Cab.* Spix. Av. Bras. II. t. 44.

e. Ampelinae.

**Lipaujus Boje.**

1. *L. cineraceus Cab.* Ampelis cineracea *Vieill.* Muscivora plumbea *Licht. Doubl. 553.* Pr. Mx. Beitr. III. 806. *Lathria cinerea Swains.* Cotinga ciner. *Levaill. Ois. rar. pl. 44.* — 2 Blg.

**Phibalura Vieill.**

1. *Ph. flavirostris.* *Vieill. Gall. II. t. 74.* — 1 Blg.

**Oxyrhamphus Strickl.**

1. *O. flam miceps.* Oxyrhynd. flam miceps *Temm. pl. col. 125.* — 1 Blg.

**Ampelis Linn.**

1. *A. cajana aut.* *Levaill. Ois. rares. pl. 27—30.* — 2 Blg.

**Xipholena Gloger.**

1. *X. purpurea.* Amp. purp. *Licht. Doubl. 553.* Pr. Mx. Beitr. III. 397. — 2 Blg.  
2. *X. Pompadora.* Amp. Pamp. *aut. Levaill. Ois. rar. pl. 31. 32.* — 1 Blg.

f. Piprinae.

**Phoenicocercus Sw.**

1. *Ph. carnifex Swains.* Ampelis carnifex *Linn. Lath. Ind. orn. I.* — 1 Blg.

**Pipra aut.**

1. *P. manacus Linn.* Chiro machaerus *Man. Cab. Linn. Lath. Ind. orn. II. 556.* Buff. pl. enl. 302. 303. *P. gutturosa Desm.* — 2 Blg.  
2. *P. caudata Shaw.* Chiroxiphia *Cab.*

Spix Av. Bras. II. tab. 6. *P. longicauda* Pr. Mx. Beitr. III. 413. — 1 Blg. *Brasil.*

3. *P. pareola Linn. Lath. Ind. orn. II. 555.* Buff. pl. enl. 687. 2. Pr. Mx. Beitr. III. 418. — 2 Blg. „  
4. *P. erythrocephala Linn. Lath. Ind. orn. II. 556.* Buff. pl. enl. 34. Pr. Mx. Beitr. III. 422. — 2 Blg. „  
5. *P. auricapilla Licht. Doubl. 302.* *Hahn, Vög. f. 15. t. 3.* — 1 Blg. „  
6. *P. filicauda Spix. Av. Bras. II. t. 8.* — 1 Blg. „  
7. *P. strigilata. Temm. pl. col. 13.* Pr. Mx. Beitr. III. 430. — 3 Blg. „

**Rupicola Briss.**

1. *R. aurantia Vieill. Gall. II. 316.* pl. 189. *Pipra rupicola Linn. Lath. Ind. orn. II. 554.* *Rupicola elegans Swains.* — 2 Blg. „

g. Coracinae.

**Chasmarkynchus Temm.**

1. *Ch. nudicollis Temm.* Spix. Av. Bras. II. t. 4. Pr. Mx. Beitr. III. 377. — 2 Blg. „

**Gymnoderus Geoffr.**

1. *G. foetidus Geoffr.* Corvus foetidus *Linn. Vieill. Gal. II. pl. 112.* — 2 Blg. „

**Gymnocephalus Geoffr.**

1. *G. calvus Geoffr.* Corvus calvus *Gmel. Levaill. Ois. rar. pl. 49.* — 2 Blg. „

**Coracina Vieill.**

1. *C. scutata Temm.* Corv. scutatus *Lath. Ampelis sanguinicollis Licht.* — 2 Blg. „  
2. *C. rubricollis Temm.* *Levaill. Ois. rar. pl. 47. 48.* — 2 Blg. „

**B. APHONEUTES.**

**4. CORACIADAE.**

a. *Eurylaemidae.*

Monogr. Wagl. Syst. Avium I.

**Calyptomene Raffl.**

- \*1. *C. viridis* *Raffl.* Temm, pl. col. 216. — 2 Blg. *Sumatra.*

**Corydon Less.**

- 1. *C. Temminckii* *Less.* Eur. Corydon Temm. pl. col. 297. — 1 Blg. „

**Eurylaemus Horsf.**

- \*1. *E. Horsfieldii* Temm. pl. col. 130. Vieill. Gal. II. pl. 135. — 2 Blg. *Java.*
- 2. *E. nasicus* Temm. pl. col. 154. *Todus macrorhynchus* *Lath.* — 1 Blg. „
- 3. *E. cucullatus* Temm. pl. col. 261. — 1 Blg. *Sumatra.*

b. *Prionitidae.*

**Prionites Ill.** *Baryphonus* *Vieill.*

- 1. *Pr. Momota Ill.* *Rhamphastus Momota* *Linn. Gmel.* *Momotus brasiliensis* *Lath. Ind. orn. I. 140.* — 2 Blg. *Brasil.*
- 2. *Pr. ruficapillus Ill.* *Pr. Mx. Beitr. III. 1257.* *Pr. Tutu* *Licht. Azara.* — 1 Blg. „

**Coracias Linn.**

Monogr. Wagl. S. Avium I.

- 1. *C. garrula* *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 60. — 5 Blg. *Europa.*
- 2. *C. abyssinica* *Lath.* *Levaill. Ois. d'Afr. t. 25.* — 1 Blg. *Senegal.*
- 3. *C. bengalensis* *Shaw.* — 1 Blg. *Bengal.*

**Colaris Cuv.**

Monogr. Wagl. S. Av. I.

- 1. *C. orientalis* *Linn.* Buff. pl. enl. 619. Vieill. Gal. II. 176. pl. 111. Eur. cyanicollis. *Eurystomus orient.* *V. H. Linn. Tr. XV. 202.* — 1 Blg. *Java.*

c. *Meropidae.*

**Merops Linn.**

- 1. *M. nubicus* *Gm.* Buff. pl. enl. 649. *M. coeruleocephalus* *Lath. Ind. orn. I. 274.* — 1 Blg. *Senegal.*
- 2. *M. apiaster* *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 143. — 2 Blg. *Europa.*
- 3. *M. Savignii* *Levaill.* Swains. B. W. Afr. II. t. 7. — 2 Blg. *Senegal.*
- \*4. *M. javanus* *Horsf.* *Linn. Tr. XIII. 171.* — 3 Blg. *Java.*
- 5. *M. viridis* *aut.* Buff. pl. enl. 740. *Lath. Ind. orn. I. 269. 2.* — 2 Blg. „
- \*6. *M. Urica* *Horsf.* *Linn. Tr. XIII. 172.* *M. Leschenaultii* *Vieill.* — 3 Blg. „
- 7. *M. erythropterus.* *Lath. Ind. orn. I. 274.* Buff. pl. enl. 318. — 1 Blg. *Seneg.*

**5. LIPOGLOSSAE** *Nitzsch.*

a. *Upupinae.*

**Upupa.**

- 1. *U. eops* *aut.* *Bibehöpf.* Naum. Nat. d. Vög. Dtschl. t. 142. *Lath. Ind. orn. I. 277.* — 6 Blg. 4 Sct. *Europa.*
- 2. *U. minor* *Shaw.* *Jard. et Selb. III. of Orn. pl. 42.* *U. africana* *Mus. Ber.* — 1 Blg. *Kap.*

**Promerops** *Briss.*

- 1. *Pr. erythrorhynchos* *Shaw.* *Up. erythr.* *Lath. Ind. orn. I. 280.* *Vieill. Ois. d'Or. I. pl. 6.* *Epimachus erythr.* *Wagl. Syst. Av. gen. Epim. no. 4.* — 1 Blg. *Seneg.*

b. *Halcedinidae.*

**Halcedo** s. *Alcedo* *aut.*

- 1. *H. ispida* *aut.* *Gisevögel.* Naum. N. d. Vög. Dtschl. t. 144. *Lath. Ind. orn. I. 252.* — 8 Blg. 1 Sct. *Europa.*
- 2. *H. bengalensis* *aut.* *Lath. Ind. orn. I. 254.* — *A. ispidiodes* *Less. Kittl. Kupfert. t. 29. f. 2.* — 1 Blg. „

\*3. *H. Meningting Horsf.* Linn. Trans.

XIII. 172. 1. Temm. pl. col. 239.

f. 2. — 2 Blg.

Java.

**Ceyx Lacep.**

\*1. *C. tridactyla aut.* Alc. trid. Lath.

Ind. orn. I. 260. Jard. et Selb. III. af

Orn. pl. 55. f. 2. — 2 Blg.

**Ceryle Boje.**

1. *C. maxima aut.* Lath. Ind. orn. I.

246. 3. Buff. pl. enl. 679. — 1 Blg. Kap.

2. *C. torquata aut.* Lath. Ind. orn.

I. 256. 30. Buff. pl. enl. 234. — 1 Blg. Bras.

3. *C. Alcyon aut.* Lath. Ind. orn. I.

257. Buff. pl. enl. 715. Wils. Am.

Oru. pl. 23. — 1 Blg. Nord-Amerika.

4. *C. rudis aut.* Lath. Ind. orn. I. 247.

Buff. pl. enl. 62. 716. — 3 Blg. Kap. Java.

5. *C. amazona aut.* Lath. Ind. orn.

I. 257. Pr. Mx. Beitr. etc. IV. 12.

— 2 Blg. Bras.

6. *C. americana aut.* Lath. Ind. orn.

I. 258. 35. Buff. pl. enl. 591. — 2 Blg. "

**Halcyon Swains.**

1. *H. collaris aut.* Lath. Ind. orn.

I. 250. 14. Kittl. Kupf. t. 14. f. 1.

— 2 Blg. Java.

2. *H. senegalensis aut.* Lath. Ind.

orn. I. 249. 10. Buff. pl. enl. 594.

Vieill. Gal. d. Ois. pl. 187. — 1 Blg. Seneg.

3. *H. smyrnensis aut.* Lath. Ind. orn.

I. 247. 7. Buff. pl. enl. 232. u. 894.

— 2 Blg. Nord-Amer.

4. *H. capensis aut.* Lath. Ind. orn.

I. 246. 2. Buff. pl. enl. 590. 757.

— 4 Blg. Java.

\*5. *H. n. sp.* — 1 Blg.

Bengalen.

Affinis *H. capensi*, sed alis caudaque supra fuscis verticèque fulvo, reliquo trunco concolori; crisso smaragdino.

**Dacelo Vieill.**

1. *D. fusca aut.* Alc. gigantea Lath.

Ind. orn. 245. 1. Buff. pl. enl. 663.

— 1 Blg.

Neu-Holland.

c. Bucerotidae.

**Buceros.** Nashornvogel.

Synops. specier. Temm. planch. col. no. 210.

et 529.

1. *B. Rhinoceros aut.* Lath. Ind. orn.

I. 141. 1. Temm. l. l. no. 1. Buff.

pl. enl. 934. — 1 Blg.

Sumatra.

2. *B. lunatus.* Temm. pl. col. 546.

— 1 Blg.

Java.

\*3. *B. plicatus aut.* Lath. Ind. orn.

I. 146. Temm. l. l. no. 8. Levaill.

Ois. rar. pl. 20. — 3 Blg.

4. *B. abyssinicus.* Lath. Ind. orn.

I. 143. Temm. l. l. no. 5. Buff. pl.

enl. 779. — 1 Blg.

Ost-Afr.

\*5. *B. galeatus.* Lath. Ind. orn. I.

142. 2. Temm. l. l. no. 7. Buff. pl.

enl. 933. Linn. Tr. XIV. pl. 28. Guér.

Mag. de Zool. 1835. V. Ois. pl. 38. —

1 Blg. 1 Cr.

Sumatra.

\*6. *B. anthracinus.* Temm. pl. col.

529. — 1 Blg. juv.

Borneo.

7. *B. coronatus Shaw* p. 35. Levaill.

Ois. d'Afr. V. pl. 234. 235. Temm. l.

l. no. 16. — 1 Blg.

Kap.

8. *B. nasutus.* Lath. Ind. orn. I. 145.

10. a. Temm. l. l. 18. Buff. pl. enl.

890. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 236. 237.

— 1 Blg.

Afrika.

9. *B. erythrorhynchus Briss.* Lath.

Ind. orn. I. 145. 10. β. Temm. l. l.

no. 19. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 238.

Buff. pl. enl. 260. — 1 Blg.

III. STRISORES *Cuv.* Schriflervögel.

1. AMPHIBOLAE *Nitzsch.*

a. Musophagidae.

Monogr. in Wagl. S. Avium I.

**Corythaix Ill.**

1. *C. Persa Ill.* Cuculus *Persa* Lath. Ind. orn. I. 222. 49. Buff. pl. enl. 601. *Opeithos africanus Shaw.* Splectos *Persa* Wagl. Syst. Av. no. 2. — 2 Blg. Kap.

**Musophaga Isert.**

1. *M. violacea Is.* Isert, Schrift. d. Berl. nat. Gesellsch. 9. 16. *Phimus violaceus* Wagler, Syst. Av. Levaill. Prom. et Guép. pl. 18. — 1 Blg. *Senegamb.*

**Schizoris** s. *Chizaerhis* *Wagl.*

1. *Sch. variegata.* Wagl. Syn. Avium, gen. Chiz. n. 2. *Phasianus africanus* Lath. Ind. orn. II. 631. 8. Levaill. Prom. et Guép. pl. 20. — 1 Blg. ”

b. Coliidae.

**Colius** *Briss.*

Monogr. von Rüppel im Mus. Senkenberg. III. 39. Lath. Ind. orn. I. 368.

1. *C. striatus aut.* Rüpp. I. I. 41. Lath. Ind. orn. I. 369. 4. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 256. — 1 Blg. Kap.
2. *C. erythropus Gmel.* Rüpp. I. I. 42. 2. *C. leuconotus* Lath. Ind. orn. I. 369. 3. *Cal. capensis aut.* Lath. Ind. orn. I. 42. 2. Levaill. Ois. d'Afr. V. pl. 257. — 1 Blg. ”
3. *C. Quiriwa Levaill.* Rüpp. I. I. 43. 5. *Col. indicus* Lath. Ind. orn. I. 570. 7. Levaill. Ois. d'Afr. 258. — 1 Blg. ”
4. *C. senegalensis aut.* Rüpp. I. I. 44. 67. Lath. Ind. orn. I. 368. 2. *Vicill. Gal. d. Ois. pl. 51.* — 1 Blg. ”

2. VESPERTINAE.

Lafrenaye in Guér. Mag. T. VII.

a. Podargidae.

**Podargus Cuv.**

1. *P. Cuvieri V. H.* Linn. Tr. XV. 200. — 1 Blg. Neu-Holland  
Gatl. Aegothales, Batrachostomus.

b. Caprimulgaе.

**Caprimulgus Linn.**

1. *C. europaeus aut.* Ziegenmelfer. Naum. V. Dt. t. 149. — 6 Blg. 2 Set. *Europa.*
- \*2. *C. affinis Horsf.* Linn. Tr. XIII. 142. 1. — 1 Blg. Java.
3. *C. forcipatus.* — 1 Blg. Bras.
4. *C. longipennis Shaw.* Macrodipteryx longipenn. Swains B. W. Afr. II. pl. 5. — 1 Blg. Seneg.
5. *C. albicollis Gm.* Lath. Ind. orn. II. 585. 7. *C. guianensis Linn.* Pr. Mx. Beitr. III. 318. Buff. pl. enl. 733. juv. — 1 Blg. Guyana.
- Var. *C. ludovicianus* Wils. Am. Ornith. III. pl. 59.

**Nyctibius** *Vicill.* *Nyctornis* *N.*

1. *N. aethereus.* Pr. Mx. Beitr. III. 303. 2. *Spix. Av. Bras. II. f. I. Capr. longicaudatus.* — 1 Blg. Bras.

**Steatornis** *Humb.*

- \*1. *St. caripensis Humb.* L'Herminier Nouv. Ann. d. Mus. III. 321. pl. 15. — 1 Blg. Cunara.

3. LONGIMANAE s. *Macrochites.*

a. Cypselidae.

Monogr. v. Streubel in d. Isis. 1848. 348.

**Cypselus** *aut.*

1. *C. apus aut.* Mauersegler. Naum. V. Dt. t. 147. f. 1. Lath. Ind. orn. II. 582. — 4 Blg. 7 Set. Europa.
2. *C. melba aut.* Naum. Vög. Dtsch. 4 \*

t. 147. f. 2. Lath. Ind. orn. II. ibid.

— 1 Blg.

*Süd-Europa.*

3. *C. pygargus* Temm. pl. col. 460. 1.

*C. caffer* Licht. Doubl. 602. — 2 Blg. *Kap.*

**Hemiprocne N.**

\*1. *H. fucivora* Streub. l. l. 369. *C.*

*esculentus* Lath. Ind. or. II. 582. var.

— 2 Blg.

*Java.*

**Chaectura Steph. Acanthyllis Boje.**

1. *Ch. acuta* *aut.* Cypsel. acut. Pr.

*Mx. Beitr.* III. 351. Lath. Ind. orn.

II. 581. 80. Var.  $\beta$ . Buff. pl. enl. 726.

f. 1. — 1 Blg.

*Bras.*

b. Trochilidae.

**Trochilus Linn. Scifföri.**

*Ornismyia* Less. *Mellisuga* Vig.

I. Rostro recto.

A. Cauda profunde furcata.

a. Rostro corporis longitudine.

\*1. *Tr. ensifer* *Boiss.* Guér. Mag. d. Zool.

1840. t. 15. *Tr. Derbyanus* *Fras.* —

1 Blg.

*Columbien.*

b. Rostro caput superante.

2. *Tr. gigas* *Vicill.* Gal. t. 108. *O. tris-*

*stis* Less. *O. M.* t. 3. — 1 Blg. *Chili.*

\*3. *Tr. Temminckii* *Boiss.* Guér. Mag.

1840. t. 14. — 1 Blg.

*Columbien.*

4. *Tr. macrurus* *Linn.* Pr. *Mx. Beitr.*

IV. 93. 14. *O. hirundinacea* Less. *O.*

*M.* t. 25. — 2 Blg.

*Brasil.*

5. *Tr. glaucopsis* *Lath.* Pr. *Mx. Beitr.*

IV. 85. 12. Less. *O. M.* th. 58. 59.

— 2 Blg.

,,

6. *Tr. amethystinus* *Linn.* Pr. *Mx.*

*Beitr.* IV. 90. 13. Less. *O. M.* t. 48.

bis. — 1 Blg. *juv.*

,,

\*7. *Tr. vestitus* *Less.* Guér. Rev. zool.

188. 314. 1840. 8. — 3 Blg.

*Columb.*

♂. *Tr. uropygialis* *Fras.*

♀. *Tr. cupreiventris* *Fras.*

c. Rostro capitis longitudine.

\*8. *Tr. prasinus*, Less. *O. M.* n. 45.

t. 65. *Tr. viridissimus* *Linn.* — 1 Blg. *Bras.*

9. *Tr. brevirostris*, Less. *O. M.* n.

44. tab. 77. — 1 Blg.

,,

\*10. *Tr. heteropogon* *Boiss.* Guér.

Mag. d. Zool. 1840. t. 19. — 1 Blg. *Columb.*

\*11. *Tr. Nuna* *Less.* Guér. Rev. Zool.

1838. 314. — 2 Blg.

,,

\*12. *Tr. Underwoodii* *Fras.* — 1 Blg. ,,

B. Cauda parum furcata.

13. *Tr. rubineus* *aut.* Less. *O. M.*

n. 22. t. 44—46. — 2 Blg.

*Bras.*

\*14. *Tr. flavescens*. — 1 Blg. *Columb.*

\*15. *Tr. petasophorus* Less. *Ois. M.*

t. 1. Pr. *Mx. Beitr.* IV. 76. 10. — 2 Blg. *Bras.*

\*16. *Tr. cyanotus* *Boiss.* Guér. Rev.

zool. 1843. 101. — 2 Blg. *Venezuela.*

\*17. *Tr. Sabinae* *Fras.* — 1 Blg. *Columb.*

\*18. *Tr. Paulinae* *Boiss.* Guér. Mag.

Zool. 1840. t. 13. *Tr. Allardi* Boure.

Guér. Rev. 1839. 294. *Tr. tyriathi-*

*mus* *Lodd.* — 3 Blg.

,,

\*19. *Tr. Clarissae* *Long.* Guér. Mag.

d. Zool. 1842. tab. 26. *Tr. amethy-*

*sticollis* *Fras.* — 1 Blg.

,,

C. Cauda vel truncata vel rotundata.

a. Rostro caput superante, tonni.

\*20. *Tr. n. sp. niger*, pennis gulae coern-

lescentibus, macula colli utrinque alba;

tectricibus minoribus chalybaeis; uro-

pygii pennis albo-marginatis, crissi

aureo-aeneis. — 1 Blg.

*Columb.*

\*21. *Tr. mellivorus* *Lath.* Less. *Ois.*

*M. n.* 20. t. 21. — 1 Blg.

*Brasil.*

22. *Tr. atratus* *Licht.* Pr. *Mx. Beitr.*

IV. 52. *O. lugubris* Less. *Ois. M.* n.

12. t. 38. 39. — 3 Blg.

,,

\*23. *Tr. latipennis* *Lath.* Or. campy-

lopterus Less. *Ois. M.* n. 55. tab. 34.

— 1 Blg.

*Guyana.*

24. *Tr. albicollis* *Vieill.* Temm. pl. col. 203. 2. Less. Ois. M. n. 40. t. 63. — 1 Blg. *Bras.*
- \*25. *Tr. Pegasus* *Linn.* Lath. Ind. orn. I. 215. 46. — 1 Blg. *Guyana.*
- h. Rostro caput superante, basi dilatato, colorato.
- \*26. *Tr. Amazili.* Less. Ois. M. n. 28. tab. 13. 14. — 1 Blg. *Mexiko.*
- \*27. *Tr. latirostris.* Pr. Mx. Beitr. IV. 63. 5. Less. Ois. M. tab. 55. et 57. — 1 Blg. *Bras.*
28. *Tr. cyaneus* *Vieill.* Less. Ois. M. n. 35. tab. 71. — 1 Blg. „
29. *Tr. Auduberti.* Pr. Mx. Beitr. IV. 67. 6. Less. Ois. M. n. 32. tb. 51. *Tr. coerules* *Vieill.* — 2 Blg. „
30. *Tr. bicolor* *Gm.* Less. Ois. M. n. 30. t. 49. *Tr. azureus* *Licht.* — 1 Blg. *Guyana.*
- c. Rostro capitis longitudine, subuliformi.
- \*31. *Tr. sephanoides.* Less. Ois. M. n. 23. t. 14. — 2 Blg. *Chili.*
- \*32. *Tr. Delalandii* *Vieill.* Temm. pl. col. 18. 1. Less. Ois. M. n. 50. tab. 23. 24. — 3 Blg. *Bras.*
- \*33. *Tr. cristatus* *Linn.* Less. Ois. M. n. 51. tab. 31. 32. *Tr. pileatus* *Lath.* — 1 Blg. *Antillen.*
- \*34. *Tr. magnificus* *Vieill.* Pr. Mx. Beitr. IV. 79. *Tr. decorus* *Licht.* Or. strumaria Less. Ois. M. n. 53. t. 42.
43. *Tr. Helios* *Spix.* — 1 Blg. *Bras.*

H. Rostro arcuato.

- A. Rostro caput parum superante, adunco.
35. *Tr. Mango* *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 47. *Vieill.* et Aud. t. 7. — 2 Blg. *Bras.*
- \*36. *Tr. pectoralis* Lath. Ind. orn. I. 306. 18. — 2 Blg. *Guyana.*
- \*37. *Tr. auripennis* *Swains.* Less. Ois. M. n. 50. t. 35. — 1 Blg. *Bras.*
38. *Tr. n. sp. viridiaeneus*, gula cupreo-aurata; alarum tectric. inferioribus remigibusque externis dimidiis cinnamomeis. — 1 Blg. „
39. *Tr. viridissimus.* Less. Ois. M. n. 41. t. 75. — 1 Blg. *Bras.*
40. *Tr. albirostris.* Less. Ois. M. n. 43. t. 78. — 1 Blg. „
- \*41. *Tr. versicolor* *Fras.* — 2 Blg. *Columb.*
42. *Tr. moschitus* *Linn.* Pr. Mx. Beitr. IV. 56. Less. Ois. M. n. 29. tb. 52. 53. — 4 Blg. *Bras.*
- B. Rostro longo, magis curvato.
- \*43. *Tr. ferrugineus.* Pr. Mx. Beitr. IV. 120. 21. — 1 Blg. „
- \*44. *Tr. superciliosus.* Pr. Mx. Beitr. IV. 116. 20. — 1 Blg. „
- \*45. *Tx. eurynomus* *Less.* Jard. Mon. tab. 28. — 1 Blg. „
- \*46. *Tr. brasiliensis* *Lath.* Pr. Mx. Beitr. IV. 111. 19. Temm. pl. col. 120. 2. — 1 Blg. „

III. SCANSORES. Alettervögel.

1. CUCULINAE. Kufufe.

*Galbula Möhr.*

1. *G. grandis* Lath. Ind. orn. 245. 2. *Halcedo grandis* *Gmel.* — 1 Blg. *Bras.*
2. *G. paradisea* Lath. Ind. 245. 3. Buff. pl. enl. 271. — 2 Blg. „
- \*3. *G. viridis* *aut.* Buff. pl. enl. 238. — 2 Blg. 1 Sct. „

4. *G. cyanocephala* *Licht.* *G. albirostris* Lath. Ind. orn. 245. 4. — 1 Blg. *Bras.*
5. *G. tridactyla* *Licht.* Doubl. 12. 85. Jard. et Selb. III. tab. 22. — 1 Blg. „
- Chalcites** *Less.*
1. *Ch. auratus* *Gm.* Levaill. Ois. d'Afr. tab. 210. 11. — 1 Blg. *Afrika.*

2. *Ch. cupreus* *Lath.* Vieill. Gall. II. tab. 42. — 1 Blg.

*Afrika.*

**Cuculus L.**

\* 1. *C. lugubris* *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 179. 6. — 2 Blg.

*Java.*

2. *C. flavus* *aut.* Buff. pl. enl. 814. Juv. *C. abruptus.* — 3 Blg.

„

3. *C. fasciatus.* *C. affinis* *C. canoro,* sed minor, gracilior; an *C. solitarius* *Levaill. Ois. d'Afr. V. t. 206?* — 2 Blg.

„

4. *C. canorus* *aut.* *Rufuf.* Naum. Vög. Dt. t. 127—29. — 8 Blg. 4 Sect. *Europa.*

**Eudynamis Vig. Horsf.**

\* 1. *E. orientalis* *aut.* Buff. pl. enl. 274. 1. 771. *Cuc. orientalis, punctatus et panayus* *Lath. Ind. orn. I. 209.* u. 10. — 2 Blg.

*Java.*

2. *E. nigra* *Linn.* *Levaill. Ois. d'Afr. 214. 216.* *C. mindanensis et maculatus* *Lath. Ind. orn. I. 209. 5. 7.* Buff. pl. enl. 277. u. 764. — 2 Blg. *Bengalen.*

**Oxylophus Sw.**

1. *O. glandarius* *aut.* *Edw. tab. 77.* *Lath. Ind. I. 208. 13.* *C. pisanus* *Lath. Ind. Orn. I. 211. 14.* — 3 Blg.

*Afrika.*

2. *O. edolius* *Lev.* *Levaill. Ois. d'Afr. tab. 207.* *C. serratus et melanoleucus* *Lath. Ind. I. 211.* Buff. pl. enl. 872 u. 274. 2 juv. — 1 Blg.

„

**Rhinorhtha Vig.**

1. *Rh. chlorophaea.* *Cuc. chlor.* *Raffl. L. Tr. XIII. 288. 7.* *Bubutus Isidori* *Less. Trait. 143.* *Voyage de Belang. Orn. tab. 2.* ♂. *Gray zool. Misc. I. tab. 1.* ♀. — 1 Blg.

*Sumatra.*

**Phoenicophaeus Vieill.**

1. *Ph. viridis* *Vieill.* *Levaill. Ois. d'Afr. V. tab. 225.* *Ph. melanognathus* *Horsf. L. Tr. XIII. 178. 1.* — 3 Blg. *Java.*

**Zanclostomus Sw.**

1. *Z. javanicus.* *Phoen. jav. Horsf. L. Tr. XIII. 178.* 2. *Piaja erythrorhyncha* *Less. Coccygus chrysoaster* *Temm.* — 1 Blg.

*Sumatra.*

**Crotophaga Linn.**

1. *Cr. Ani* *aut.* Buff. pl. enl. 102. — 1 Blg. *Bras.*

2. *Cr. major* *L.* *Pr. Mx. Beitr. IV. 319.* — 1 Blg.

„

**Ptiloleptus Sw.**

1. *Pt. Guira* *Gm.* Vieill. Gall. II. t. 44. *Pr. Mx. Beitr. IV. 335.* — 1 Blg.

„

**Coccygus Vieill.**

\* 1. *C. naevius.* *Cuc. naev.* *Lath. Ind. orn. I. 220. 42.* *Pr. Mx. Beitr. IV. 341.* Buff. pl. enl. 812. — 1 Blg.

„

2. *C. cajanus.* *Lath. Ind. orn. I. 221. 45.* *Pr. Mx. Beitr. IV. 329.* Buff. pl. enl. 211. — 3 Blg.

„

3. *C. americanus.* *Lath. Ind. orn. I. 219. 39.* Buff. pl. enl. 816. *C. carolinensis* *Wils. Am. Orn. II. I. t. 28. f. 1.* — 1 Blg.

*Am. bor.*

4. *C. erythrophthalmus* *Bon. Wils. I. 1. 5. f. 2.* — 1 Blg.

„

**Centropus Ill.**

1. *C. philippensis* *Cuv.* *Cuc. aegyptius et Tela* *Lath. Ind. orn. II. 212. 17. 18.* *Centrop. Bubutus* *Horsf. L. Tr. XIII. 180.* 2. Buff. pl. enl. 824. u. 295. 1. — 2 Blg.

*Ind. or.*

\* 2. *C. affinis* *Horsf.* *Linn. Tr. XIII. 180. 1.* *C. pumilus* *Less.* — 3 Blg. *Java.*

3. *C. senegalensis.* *Cuc. senegal.* *Lath. Ind. I. 213. 19.* — Buff. pl. enl. 332. *Corydonyx pyrroleucus* *Vieill. Gall. II. tab. 46.* — 1 Blg.

*Seneg.*

**Coccyx Wagl.**

1. *G. viaticus* *Licht.* *Wagl. Isis. Saurothera viatica* *Kaup.* — 1 Blg. *Mexiko.*



**Indicator Vieill.**

1. *I. albirostris*. Temm. pl. col. 369.  
— 1 Blg. Kap.  
2. *I. minor*. Levaill. Ois. d'Afr. V. t.  
242. — 1 Blg. „

**2. RHAMPHASTIDAE.**

Gould et Sturm Monogr. d. Rhamph.

**Rhamphastus aut.** Lufanô.

1. *Rh. Toco aut.* Wagl. S. Av. n. 1.  
Buff. pl. enl. 82. — 1 Blg. Brasilien.  
2. *Rh. Cuvieri*. Wagl. S. Av. no. 5.  
— 1 Blg. „  
3. *Rh. Temminckii*. Wagl. S. Av.  
no. 10. — 1 Blg. I. Sect. „  
4. *Rh. discolorus*. Wagl. S. Av. n. 14.  
*Rh. Tucai* Licht. Doubl. n. 7. — 1 Blg. „

**Pteroglossus Ill.** Araffariô.

1. *Pt. Aracari aut.* Buff. pl. enl. 166.  
Wagl. no. 2. Vieill. Gall. t. 30. —  
1 Blg. „  
2. *Pt. viridis fem.* Buff. pl. enl. 727.  
Wagl. no. 6. — 1 Blg. „  
3. *Pt. maculirostris Cuv.* mas et fem.  
Levaill. Arac. tab. 15. Wagl. no. 9.  
— 2 Blg. „  
\* 4. *Pt. albivitta Boiss.* Guér. Revue  
zool. d. l. soc. Civ. 1840. 70. Sturm.  
Monogr. c. fig. — 1 Blg. Columb.

**3. BUCCONIDAE.**

**Pogonias Ill.**

1. *P. sulcirostris aut.* Wagl. Mon.  
1. Buff. pl. enl. 602. Vieill. Gall. t.  
32. — 2 Blg. Seneg.  
2. *P. senegalensis* Licht. Doubl. n.  
41. *P. rubescens* Wagl. n. 5. Vieill.  
lati Leach. zool. Miscell. — 1 Blg. „

**Micropogon Temm.**

1. *M. sulphuratus Lafr.* Guér. Mag.  
de Zool. VI. t. 60. — 1 Blg. *Afric. austr. int.*

**Bucco Linn.**

1. *B. corvinus*. Temm. pl. col. 522.  
— 4 Blg. Java.  
2. *B. flavifrons Cuv.* Levaill. Barb.  
t. 55. — 2 Blg. Ind. or.  
3. *B. cyanops Cuv.* *B. cyanicollis* Vieill.  
Gall. tab. 35. — 1 Blg. Bengalen.  
4. *B. armillaris*. Temm. pl. col. 89.  
1. — 4 Blg. Java.  
5. *B. philippensis Br.* Levaill. Barb.  
tab. 35. 36. — 2 Blg. Ind. or.  
6. *B. roseicollis Vieill.* Levaill. Barb.  
tab. 33. — 1 Blg. Java.

**Monasa Vieill.**

*Lypornix* Wagl. S. Av. I.

a. *Monasa* propr.

1. *M. leucops Ill.* Licht. Doubl. S. 38.  
*Bucco albifrons* Spix. Av. Br. I. t. 41.  
f. 1. — 2 Blg. Brasilien.  
b. *Malacoptila Gray.*  
2. *M. fusca aut.* Lyp. torquata *Wagl.*  
*B. striatus* Spix. Av. Bras. I. tab. 40.  
f. 2. — 2 Blg. „

c. *Chelidoptera Gould.*

3. *M. tenebrosa*. Buff. pl. enl. 505.  
Temm. pl. col. 323. I. Pr. Mx. Beitr.  
IV. 372. *Cuculus tenebrosus Pall.*  
*Lath.* — 2 Blg. „

**Capito Vieill.**

Monogr. Wagl. S. Av. I.

1. *C. macrorhynchus*. Wagl. n. 1.  
Buff. pl. enl. 659. „  
2. *C. Tamatia*. Wagl. u. 6. Buff. pl.  
enl. 746. I. — 1 Blg. „  
3. *C. maculatus*. Wagl. n. 6. *Bucco-*  
*maculatus* Licht. Doubl. S. 34. — 2 Blg. „

**Trogon Mohr.**

Uebersicht: Temm. pl. col. tab. 372. Text.

a. *Trogon Swains.*

1. *Tr. viridis aut.* Buff. pl. enl. 452.

- Lath. Ind. I. Pr. Mx. Beitr. IV. 297.  
 — 2 Blg. ♂ et ♀. **Brasilien.**  
 2. *Tr. atricollis*. Vieill. Gall. H. th.  
 31. — 2 Blg. ♂ et ♀. „  
 3. *Tr. variegatus*. Spix. Av. Bras. I.  
 tab. 38 a. mas. — 2 Blg. ♂ et ♀. „

b. *Harpactor Swains.*

- \*4. *Tr. Reinwardtii*. Temm. pl. col.  
 124. — 2 Blg. **Java.**  
 5. *H. Diardi*. Temm. pl. col. 511.  
 — 1 Blg. **Sumatra.**  
 6. *Tr. cinuamomeus?* Levaill. Barb.  
 t. 14. pag. 20. — 1 Blg. **Malacca.**

**4. PICINAE.** Specht.

Monogr. in Wagl. S. Avium I.

**Hemicircus Sw.**

- \*1. *H. concretus Reinw.* Temm. pl.  
 col. 90. — 2 Blg. **Java.**

**Picus.**

- \*1. *P. validus Reinw.* Temm. pl. col.  
 378. 402. Wagl. S. Av. Pic. n. 13.  
 — 2 Blg. „

**Dendrobates Sw.**

1. *D. passerinus Linn.* Wagl. S. Av.  
 60. 61. Spix. Av. Bras. tab. 56. 2. —  
 2 Blg. **Brasilien.**

**Dendrocopus Koch.** Buntspecht.

1. *D. leucognotus Bechst.* Naum. Vög.  
 Dtschl. t. 135. Wagl. S. Av. Pic. n.  
 19. — 1 Blg. **Nord-Europa.**  
 2. *D. major aut.* Naum. I. I. t. 134.  
 Wagl. S. Av. Pic. n. 17. — 5 Blg.  
 4 Sect. **Deutschland.**  
 3. *D. Macci Vieill.* Wagl. S. A. n. 26.  
 — 1 Blg. **Java.**  
 \*4. *D. Wagleri Hartl.* Cat. Brem.  
 Mus. 91. 6. Temm. pl. col. 59. 2. —  
 1 Blg. „  
 5. *D. medius aut.* Naum. I. I. t. 136.

Wagl. S. Av. Pic. n. 24. — 4 Blg.  
 1 Sect. **Deutschland.**

6. *D. minor aut.* Naum. I. I. t. 136.  
 Wagl. I. I. n. 25. — 4 Blg. „  
 \*7. *D. variegatus Lath.* Buff. pl. enl.  
 748. 1. Wagl. S. Av. n. 27. — 1 Blg. **Java.**

**Dryocopus Boje.**

1. *Dr. Martius aut.* Naum. I. I. t. 131.  
 Wagl. S. Av. Pic. n. 6. — 3 Blg. **Dtschl.**  
 B. *Dr. lineatus Linn.* Spix. Av. Br.  
 tab. 48. Pr. Mx. Beitr. IV. 389. 2.  
 Wagl. S. Av. Pic. no. 8. — 1 Blg. **Brasil.**

**Chrysophilus.**

- \*1. *Ch. melanochlorus aut.* Buff.  
 pl. enl. 719. Wagl. S. Av. n. 42. —  
 1 Blg. „

**Tripsurus.**

1. *Tr. coronatus Licht.* Pr. Mx. Beitr.  
 IV. 419. 9. *P. flavifrons* Spix. Av.  
 Bras. t. 52. Wagl. S. Av. n. 63. — 2 Blg. „

**Gecinus Boje.**

1. *G. viridis aut.* Naum. Vög. Dtschl.  
 tab. 132. Wagl. S. Av. n. 32. — 5  
 Blg. 4 Sect. Grünspecht. **Deutschland.**  
 2. *G. canus aut.* *P. norwegicus Lath.*  
*P. viridi-canus Meyer.* Naum. Vög.  
 Dtschl. t. 133. — 4 Blg. Grauspecht. „  
 \*3. *G. dimidiatus.* Temm. pl. col.  
 501. text. Wagl. S. Av. n. 88. — 2 Blg. **Java.**  
 \*4. *G. peralpinus* Wagl. S. Av. n.  
 93. Buff. pl. enl. 696. *P. strictus*  
 Horsf. L. Tr. XIII. 176. — 1 Blg. „  
 5. *G. bengalensis Lath.* *P. ucha-*  
*lis* Wagl. S. Av. n. 94. Buff. pl. enl.  
 695. *P. aurantius Gmel.* — 1 Blg. **Bengal.**  
 \*6. *G. puniceus* Horsf. L. Tr. XIII.  
 176. Temm. pl. col. 423. Wagl. S.  
 Av. Pic. n. 96. — 2 Blg. **Java.**  
 \*7. *G. mentalis.* Temm. pl. col. 384.  
*P. gularis* Wagl. S. Av. n. 89. — 2 Blg. „

- \*8. *G. miniatus* *Forst.* Wagl. S. Av. n. 98. *P. malaccensis* *Lath.* — 1 Blg. *Java.*

**Malacolophus.**

1. *M. flavescens.* Pr. Mx. Beitr. IV. 396. Wagl. S. Av. n. 79. Spix. Av. Br. I. t. 49. — 2 Blg. *Bras.*

**Meiglyptus.**

1. *M. luridus* Nitzsch S. d. Pter. P. brunneus Eyt. Rev. zool. II. 167. *P. tukiki* *Less.* — 2 Blg. *Sumatra.*  
 \*2. *M. badius* *Raffl. L. Tr. XIII. 259.*  
*P. brachyurus* *Vicill.* Wagl. S. Av. n. 71. Gray Ind. Zool. I. pl. 16. — 2 Blg. *Java.*

**Centurus Sw.**

1. *C. carolinus* *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 7. f. 2. Wagl. S. Av. n. 38. *P. erythrauchen.* — 2 Blg. *Carolina.*

**Colaptes.**

1. *C. auratus* *aut.* Wils. Am. Orn. pl. 3. f. 1. Buff. pl. enl. 693. Wagl. S. Av. n. 84. — 1 Blg. *Nord-Amer.*  
 2. *C. campestris* *Licht.* Pr. Mx. Beitr. IV. 409. Wagl. S. Av. n. 83. Spix. Av. Br. I. t. 46. — 1 Blg. *Brasilien.*

**Picoides Lac.**

- \*1. *P. Tiga* *Horsf.* Linn. Tr. XIII. 177. 290. Wagl. S. Av. n. 100. — 4 Blg. *Java.*  
 2. *P. tridactylus* *Linn.* Naum. Vig. Dtschl. t. 137. — Wagl. S. Av. n. 101. — 3 Blg. *Deutschland.*

**Picumus.**

1. *P. minutissimus* *aut.* Buff. pl. 786. Pr. Mx. Beitr. IV. 378. I. *Vicill.* Gall. pl. 25. Wagl. Isis 1829. 645. — 2 Blg. *Brasilien.*

**Jynx. Wendehals.**

1. *J. torquilla* *aut.* Naum. Vögel Dtschl. t. 138. — 7 Blg. 6 Sct. *Europa.*

**5. PSITTACINAE. Papageien.**

Wagler, Monogr. Psittacorum. Monach. 1835. 4.

- a. *Cauda elongata, gradata, cuneata.*

**Pezoporus Ill.**

1. *P. formosus* *aut.* Wagl. l. l. 59. *Psitt. terrestris* *Shaw.* Levaill. Psitt. pl. 32. — 2 Blg. *Neu-Holland.*  
 2. *P. n. sp.* — 1 Blg. "

**Nymphicus Wagl.**

- \*1. *N. novae Hollandiae* *aut.* Wagl. Mon. Psitt. 60. 2. Levaill. Ps. pl. 8. — 3 Blg. *Adelaide.*

**Platyercus Vig.**

- \*1. *Pl. Barnardi* *Vig. Horsf.* Wagl. Mon. 66. 7. — 2 Blg. "  
 2. *Pl. eximius* *Shaw.* Wagl. Mon. 69. 11. *Ps. capitatus* *Shaw.* *Ps. omnicolor* *Bechst.* Levaill. Ps. pl. 28. — 1 Blg. "  
 3. *Pl. Pennantii* *Vig. Horsf.* Wagl. Mon. 73. 17. *Ps. elegans* *Kuhl.* *Ps. gloriosus* *Shaw.* *Ps. splendidus* *Mus.* Lev. t. 7. — 3 Blg. 1 Sct. "  
 4. *Pl. scapulatus* *Bechst.* Wagl. Mon. 75. 19. *Ps. cyanopygius* *Vicill.* Levaill. Ps. pl. 55. — 1 Blg. "  
 5. *Pl. erythropterus* *Lath.* Wagl. Mon. 84. 18. Freycin. Voy. a. d. monde, Zool. 116. pl. 27. *Ps. melanonotus* *Shaw.* Nat. Misc. pl. 653. — 1 Blg. *Timor.*

**Palacornis Vig.**

1. *P. Alexandri* *aut.* Buff. pl. enl. 551. Wagl. Mon. 44. 1. *Ps. Sonnerati* *Kuhl.* etc. Av. jun. *Ps. Eupatria* *aut.* Levaill. Ps. pl. 30. — 1 Blg. 1 Sct. *Indien.*

2. *P. cubicularis Hasselq.* Wagl. Mon. 45. 2. Pr. *frenatus Ill.* Levaill. Ps. pl. 25. Ps. *bitorquatus Kuhl.* Ps. *rufirostris Kuhl.* — 2 Blg. *Seneg.*
- \*3. *P. ponticerianus aut.* Wagl. Mon. 50. 5. Levaill. Psitt. pl. 31. Buff. pl. enl. 517. Ps. *javanicus Osb.* Ps. *bimaculatus Sp.* — 3 Blg. *Java.*
- \*4. *P. bengalensis aut.* Wagl. Mon. 53. 8. Buff. pl. enl. 888. Ps. *rho-docephalus Shaw.* Ps. *gingitanus var. β. Lath.* — 2 Blg. *Madras.*

**Trichoglossus Fig.**

1. *Tr. haematodes Linn. Lath.* Wagl. Mon. 88. 7. Levaill. Ps. pl. 47. Ps. *capistratus Bechst.* — 2 Blg. 1 Sct. *Ins. Molucc.*

**Macrocerus Vieill. Ara Briss.**  
Sittace *Wagl.*

1. *M. Araranna aut.* Wagl. Mon. 211. 39. Buff. pl. enl. 36. Ara *brasiliensis Licht.* Levaill. pl. 3. — 1 Blg. *Brasil.*
2. *M. Aracanga aut.* Wagl. Mon. Ps. 210. 38. Levaill. pl. 2. Ps. *erythro-xanthus Gesn.* Buff. pl. enl. 12. — 2 Blg. "
3. *M. Macao aut.* Wagl. Mon. 209. 37. Ps. *erythro-xanthus Gesn.* Levaill. Ps. pl. 1. — 1 Blg. 1 Sct. "
4. *M. severus aut.* Wagl. Mon. 204. 33. Levaill. pl. 8. — 1 Blg. "
5. *M. Illigeri Kuhl.* Wagl. Mon. 201. 31. *Macr. Maracauna Vieill.* *Arara purpureo-dorsalis* Spix. Av. Bras. I. t. 24. — 1 Blg. "

**Sittace Wagl. Conurus Fig.**

1. *S. gujanensis aut.* Wagl. Mon. 198. 28. Buff. pl. enl. 167. u. 407. — 2 Blg. "
2. *S. ludoviciana Linn. etc.* Wagl. Mon. 194. 24. Buff. pl. enl. 499. Ps. "

- caroliensis Briss.* Wils. Am. Orn. III. pl. 29. f. 1. Ps. *luteicapillus Vieill.* — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
3. *S. solstitialis aut.* Wagl. Mon. 193. 23. Psitt. *merulinus Scop.* Arat. *lutea s. Guaruba* Spix. Av. Br. I. tab. 14a. — 1 Blg. *Bras. sup.*
4. *S. Jendaya aut.* Wagl. Mon. 191. 22. Ps. *pyrrhocephalus Hahn.* Arat. *chrysoceph. et aurifrons* Spix. Av. Br. I. t. 12. et 16. 1. Ps. *auricapillus Ill. Licht.* — 2 Blg. *Brasil.*
5. *S. pertinax aut.* Wagl. Mon. 190. 21. Psitt. *illiniaca Briss.* Buff. pl. enl. 528. Levaill. Ps. pl. 34. 35. juv. Ps. *inornatus Kuhl.* Levaill. pl. 36. — 2 Blg. "
6. *S. aurea aut.* Wagl. Mon. 187. 18. Ps. *brasiliensis Lath.* Buff. pl. enl. 838. Ps. *regulus Shaw.* — 1 Blg. "
7. *S. cruentata Pr. Mex. v. Neu-Wied.* Wagl. Mon. 186. 17. Ps. *squamosus Kuhl.* Ps. *erythrogaster Licht.* Arat. *cyanogularis* Spix. Av. Bras. I. t. 17. *Psittacara Lichtensteini Fig.* — 1 Blg. "
8. *S. lepida Illig.* Wagl. Mon. 180. 10. Arat. *perlata* Spix. Av. Br. I. t. 20. f. 1. Ps. *versicolor Kuhl.* — 1 Blg. "
9. *S. vittata* Wagl. Mon. 179. 9. *Ara-tinga fasciata* Spix. Av. Bras. I. t. 21. f. 1. — 2 Blg. "
10. *S. leucotis Licht.* Wagl. Mon. 178. 8. Ar. *Caixana* Spix. Av. Br. I. tab. 19. f. 2. (Ar. *Ninus.*) — 1 Bl. "
11. *S. Tirica Lath.* Wagl. Mon. 175. 5. Ps. *viridissimus Kuhl.* Ps. *rufi-rostris Illig. Licht.* Arat. *acutirostris* Spix. Av. Bras. I. t. 15. f. 1. Buff. pl. enl. 837. — 1 Blg. "

Gatt. *Tanygnathus Wagl.* *Polytelis Wagl.* *Prioniturus Wagl.* *Euphema Wagl.* *Charmo-*

syna *Wagl.* Eos *Wagl.* *Enicognathus Gray.*  
*Melopsittacus Gould.*

b. Cauda breviori, plerumque obtusa.

***Deroptyus Wagl.***

1. *D. accipitrinus* *Wagl.* Mon. 79. Ps. elegans *Clus.* Ps. accipitrinus, coronatus et violaceus *aut.* Ps. *Clusii Shaw.* Spix. Av. Bras. I. tab. 32a. Buff. pl. enl. 526. — 1 Blg. *Brasil.*

***Calyptorhynchus Vig. Horsf.***

1. *C. Banksii Lath.* *Wagl.* Mon. 224. Ps. magnificus *Shaw* Nat. Misc. t. 50. — 1 Blg. *Neu-Holland.*

***Plyctolophys Vig. Horsf.*** *Cacatua Vieill.*

1. *Pl. cristatus.* *Wagl.* Mon. 231. 5. Buff. pl. enl. 263. — 1 Blg. *Molukken.*  
 \*2. *P. moluccensis Gmel.* Ps. rosaceus *Lath.* Ps. malaccensis *Cuv.* Buff. pl. enl. 498. — 1 Blg. 1 Sect. *Sumatra.*  
 \*3. *Pl. Leadbeateri Vig.* *Wagl.* Mon. 230. 3. — 1 Blg. *Neu-Holland.*  
 4. *Pl. galeritus aut.* *Wagl.* Mon. 232. 6. — 2 Blg. „  
 5. *Pl. sulphureus aut.* *Wagl.* Mon. 233. 7. Buff. pl. enl. 14. — 2 Blg. 1 Sect. *Molukken.*

***Psittacus Wagl.***

1. *Ps. erithacus aut.* *Wagl.* Mon. 116. 1. Buff. pl. enl. 311. — 3 Blg. 1 Sect. *Guinea.*  
 2. *Ps. ochrocephalus aut.* *Wagl.* Mon. 122. 6. Ps. decorus *Herm.* Ps. barbadensis *Gmel.* Buff. pl. enl. 312. 120. 13. — 1 Blg. 1 Sect. *Brasilien.*  
 3. *Ps. amazonicus aut.* *Wagl.* Mon. 126. 7. Buff. pl. enl. 547. Spix. Av. Br. t. 26. Ps. xanthops. Ps. aestivus *Khl.* Ps. luteolus *Lath.* — 3 Blg. 1 Sect. „  
 4. *Ps. dominicensis aut.* *Wagl.* Mon. 135. 17. Buff. pl. enl. 792. — 2 Blg. *St. Dom.*  
 5. *Ps. leucocephalus aut.* *Wagl.* Mon.

137. 18. Buff. pl. enl. 335. 336. 549.

Ps. *Martiniacus Briss.* Ps. *Paradisi Buff.* Ps. *collarius aut.* — 2 Blg. 2 Sect. *Antillen.*

***Pionus Wagl.***

1. *P. menstruus aut.* *Wagl.* Mon. 140. 1. Buff. pl. enl. 384. Ps. cyanoccephalus *Briss.* — 2 Blg. 1 Sect. *Brasilien.*  
 2. *P. Maximiliani Kuhl.* *Wagl.* Mon. 141. 2. Ps. flavirostris *Spix.* I. t. 31. — 1 Blg. „  
 3. *P. purpureus aut.* *Wagl.* Mon. 144. 4. Buff. pl. enl. 408. Ps. cyanocephalus *Scap.* — 1 Blg. *Guyana.*

***Triclaría Wagl.***

1. *Tr. cyanogastra.* *Wagl.* Mon. 170. 1. Ps. cyanogaster *Vieill.* Ps. malachiticus *Spix.* Av. Br. I. t. 28. — 2 Blg. *Brasil.*

***Psittacodes Wagl.***

1. *Ps. magnus Gmel.* *Wagl.* Mon. 113. 2. Buff. pl. enl. 514. Ps. *sinensis aut.* Ps. *viridis Lath.* Ps. *lateralis Shaw.* — 1 Blg. *Molukken. Neu-Guinea.*

***Lorius Briss.*** *Domicella Wagl.*

1. *L. garrulus aut.* *Wagl.* Mon. 108. 5. Buff. pl. enl. 216. — 1 Blg. *Java.*  
 2. *L. domicella aut.* *Wagl.* Mon. 105. 1. *Dom. atricapilla.* Ps. *domicella aut.* Buff. pl. enl. 119. 84. Ps. *Raja Shaw.* Ps. *rex Bechst.* — 2 Blg. *Molukk. Neu-Guin.*

***Psittacula Briss.***

1. *Ps. pileata Scop.* *Wagl.* Mon. 153. 1. Ps. *Maitaca Spix.* Av. Br. I. t. 29. Ps. *erythrocephalus Vieill.* Ps. *mirtratus Kuhl.* — 1 Blg. *Brasilien.*  
 2. *Ps. passerina aut.* *Wagl.* Mon. 154. 2. Ps. *gregarius Spix.* Av. Br. I. t. 24. f. 4. ♀. Buff. pl. enl. 455. 1. Ps. *capensis Lath. Gmel. Shaw.* — 2 Blg. „

3. *Ps. surda* **Licht.** Wagl. Mon. 158.  
 7. *Ps. chrysurus* Swains. zool. III.  
 pl. 141. — 1 Blg. **Brasilien.**  
 4. *Ps. pullaria* **aut.** Wagl. Mon. 160.  
 9. *Ps. minimus* **Clus.** *Ps. guineen-*  
*sis* **Briss.** Buff. pl. enl. 60. — 1 Blg.  
 1 Sct. **Indien.**  
 5. *Ps. Galgulus* **aut.** Wagl. Mon. 164.

14. Buff. pl. enl. 190. I. *Ps. ma-*  
*laecensis* **Briss.** *Ps. vernalis* **Sparm.**  
 — 1 Blg. **Java.**  
 Gatt. *Nestor* **Wagl.** *Licmetis* **Wagl.** *Co-*  
*rydon* **Wagl.** *Microglossus* **Vieill.** *Dasyptilus*  
**Wagl.** *Coracopsis* **Wagl.** *Eucleetus* **Wagl.**  
*Corophilus* **Wagl.** (*Brotogeris* **Vig.**) *Nasiter-*  
*na* **Wagl.**

## IV. COLUMBINAE. Tauben.

Mon. in Wagl. S. Avium. I.

### **Columba** *Linm.*

- 1. Treron** **Vieill.** *Vinago* **Gould.**  
 1. *Col. militaris* **Temm.** *Col. phoe-*  
*nicoptera* **Lath.** Wagl. S. Av. n. 1.  
 — 1 Blg. **Bengalen.**  
 2. *Col. vernans* Buff. pl. enl. 189. Wagl.  
 S. Av. Col. n. 9. — 1 Blg. „  
 \*3. *Col. aromatica* **aut.** Buff. pl. enl.  
 163. Wagl. S. Av. col. n. 7. — 2 Blg. **Java.**  
 \*4. *Col. oxyura* **Temm.** pl. col. 240.  
 Wagl. S. Av. Col. no. 6. — 2 Blg. „  
**2. Ptilinopus** **Sw.**  
 \*5. *Col. porphyrea* **Reinw.** **Temm.**  
 pl. col. 106. *C. roseicollis* **Wagl.** S.  
 Av. n. 27. — 2 Blg. „  
**3. Carpophaga** **Selby.**  
 \*6. *Col. lacernulata* **Temm.** pl. col.  
 164. Wagl. S. Av. 16. — 3 Blg. „  
**4. Chalcophaps** **Gould.**  
 \*7. *Col. javanica* **aut.** Buff. pl. enl.  
 177. *Col. chrysochlora* **Wagl.** S. Av.  
 Col. n. 79. — 2 Blg. „  
**5. Columba** **aut.**  
 8. *Col. Palumbus* **aut.** **Naum.** **Vog.**  
**Dtschl.** taf. 149. Wagl. S. Av. n. 43.  
 — 2 Blg. 1 Sct. **Helgtaube.** **Europa.**  
 9. *Col. Oenas* **aut.** **Naum.** I. I. taf.  
 151. Wagl. S. Av. n. 45. — 2 Blg. „  
 10. *Col. Livia* **aut.** **Naum.** I. I. 150.

- Wagl. S. Av. Col. n. 44. — 2 Blg.  
 ferac. 3 Blg. domest. **Europa.**

### **6. Ectopistes** **Sw.**

11. *Col. migratoria* **aut.** **Wils.** **Am.**  
**Orn.** pl. 44. f. 1. Wagl. S. Av. Col.  
 n. 91. — 2 Blg. **Nord-Amerika.**  
 12. *Col. marginata* **aut.** **Wils.** **Am.**  
**Orn.** pl. 43. f. 1. Wagl. S. Av. n. 92.  
*Col. carolinensis* **Temm.** — 1 Blg. „

### **7. Geopelia** **Sw.**

- \*13. *Col. squamosa*, **Temm.** **Pr. Mx.**  
**Beitr.** Wagl. S. Av. Col. 104. — 1 Blg. **Brasil.**

### **8. Macropygia** **Sw.**

- \*14. *Col. phasianella* **aut.** **Temm.**  
 pl. col. 100. Wagl. S. Av. Col. n. 36.  
*C. ambouensis* **aut.** — 3 Blg. **Java.**  
 \*15. *Col. leptogrammica* **Temm.** pl.  
 col. 248. 560. *Col. tusalia* **Hodgs.** **J.**  
**As. soc.** 13. 936. — 1 Blg. „  
 \*16. *Col. ruficeps* **Temm.** pl. col. 561.  
*Col. Uchall* **Wagl.** S. Av. no. 38. —  
 2 Blg. „

### **9. Oena** **Selby.**

17. *Col. capensis* **aut.** **Levaill.** **Ois.**  
**d'Afr.** 273. Wagl. Syst. Av. no. 108.  
*Col. atrogularis* **Temm.** pl. col. 341.  
 — 2 Blg. **Habessynien.**

### **10. Turtur** **Selby.**

18. *Col. aurita* **Ray.** *Col. Turtur* **Linm.**

- Naum. Vögel etc. Taf. 152. Wagl. S.  
 Av. no. 100. — 2 Blg. Furteltaube. *Europa*.
- \* 19. *Col. tigrina* *Temm.* Wagl. S.  
 Av. Col. no. 96. — 2 Blg. *Java*.
- \* 20. *Col. bitorquata* *Temm.* Wagl.  
 S. Av. no. 94. — 1 Blg. "
21. *Col. risoria* *aut.* Buff. pl. enl. 161.  
 Wagl. S. Av. n. 93. — 3 Blg. 2 Set. *Europa*.

**11. Chamaepelia Sw.**

22. *Col. Talpacoti* *aut.* Spix. Av. Br.  
 II. t. 75. f. 1. Wagl. S. Av. 86. —  
 2 Blg. *Brasilien*.

**12. Peristera Sw.**

23. *Col. jamaicensis* *Temm.* *Col. fron-*  
*talis* *Temm.* *Col. rufaxilla* Wagl. S.  
 Av. no. 69. — 2 Blg. "

**13. Sturnocnas Bon.**

24. *Col. cyanocephala* *aut.* Buff. pl.  
 enl. 174. Levaill. Ois. d'Afr. t. 281.  
 Wagl. S. Av. Col. n. 112. — 1 Blg. "

**14. Lophyrus Vieill.**

25. *Col. coronata* *aut.* Buff. pl. enl.  
 118. Levaill. Ois. d'Afr. pl. 280. Wagl.  
 S. Av. Col. no. 111. — 2 Blg. 1 Set. *Molukken*.

II. AVES TERRESTRES. Erdvögel.

V. GALLINACEAE. Hühner.

a. Syrrhaptidae.

**Pterocles Temm.**

1. *Pt. quadricinctus* *Temm.* *Tetr.*  
*indicus* *Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 650.  
 23. *Oenos bicinctus* *Vieill.* Cal. 220.  
 — 1 Blg. *Senegal*.
2. *Pt. coronatus* *Licht.* *Doubl.* 65. 677.  
*Temm.* pl. col. 339. 340. — 2 Blg. *Dongola*.
- \* 3. *Pt. exustus* *Temm.* pl. col. 354. et  
 360. — 2 Blg. *Madras*.
4. *Pt. Alchata.* *Tetrac. Alch.* *Linn.*  
 Lath. Ind. orn. II. 641. *Pt. setarius*  
*Temm.* Buff. pl. enl. 105. 106. —  
 1 Blg. *Steppen*huhn. *Spanien*.

b. Tetraoninae.

**Lagopus Br.**

1. *L. scoticus* *aut.* Lath. Ind. orn.  
 II. 641. 15. — 2 Blg. *Schottland*.
2. *L. albus* *Gmel.* Tr. *Saliceti* *Temm.*  
 Naum. Vög. Dtschl. t. 159. — 2 Blg. *Norweg*.
3. *L. alpinus* *Wils.* Tr. *lagopus* *Linn.*  
 Lath. Ind. orn. II. 639. 10. Naum.  
 Vög. Dtschl. t. 160. — 4 Blg. *Schweiz*.

**Tetrao Linn.**

1. *T. Urogallus* *aut.* *Uerghahn.*  
 Naum. Vög. Dtschl. t. 154. 155. — 3 Blg.  
 1 Set. *Europa*.
2. *T. Tetrix* *aut.* *Wirkhahn.* Naum.  
 Vög. Dtsch. t. 156. 157. — 3 Blg. "
3. *T. Cupido* *Gm.* Lath. Ind. II. 638.  
 8. *Wils.* Am. Orn. t. 27. — 3 Blg. *Nord-Am.*
- \* 4. *T. Umbellus* *Linn.* Lath. Ind. II.  
 638. 7. *Wils.* Am. Orn. t. 49. — 1 Blg. "
5. *T. Bonasia* *aut.* Lath. Ind. II. 640.  
 14. Naum. Vög. Dtschl. t. 158. *Bo-*  
*nas.* *sylvestris* *Bhm.* — 1 Blg. *Europa*.

**Perdix Linn.**

a. *Francolinus* *Br.*

- \* 1. *P. rubricollis* *Lath.* Ind. II. 648.  
 13. *Rüpp.* zool. Atl. t. 30. — 1 Blg. *Afrika*.
2. *P. afra* *Lath.* Ind. orn. II. 648. 16.  
 — 1 Blg. "
3. *P. ponticiana* *Gmel.* Lath. Ind.  
 II. 649. 18. *Temm.* pl. col. 218. — 1 Blg. *Madr.*
- b. *Perdix*.
- \* 4. *P. javanica* *Lath.* Ind. orn. II. 651.  
 27. *Temm.* pl. col. 148. — 4 Blg. "

5. *P. saxatilis* Meyer. *P. graeca* Briss.  
Naum. V. Dt. t. 164. — 2 Blg. *Süd-Frankr.*
6. *P. petrosa* Lath. Ind. II. 648. 14.  
Roux Orn. Prov. t. 260. — 2 Blg. *Sardin.*
7. *P. rubra* Briss. *Tetrao rufus* Linn.  
Lath. Ind. II. 647. 12. Naum. Vög.  
t. 165. — 2 Blg. *Süd-Frankr.*
8. *P. cinerea* aut. *Rephuhn*. Naum.  
V. Dt. t. 163. — 4 Blg. 2 Sect. *Europa.*

**Ortyx** Steph.

1. *O. guianensis* aut. *Odontophorus*  
*rufus* Vieill. Gall. t. 211. *Perdix* Ca-  
pueira et *rufina* Spix. A. Br. t. 76. a. b.  
Pr. Mx. Beitr. IV. 486. 1. — 2 Blg. *Süd-Am.*
2. *O. marylandica*. *Perdix* *maryl.*  
Lath. Ind. orn. II. 651. 25. — 1 Blg. *Nord-Am.*

**Coturnix** Möhr.

1. *C. communis* Bon. *Wachtel*. Naum.  
Vög. Dt. t. 166. — 5 Blg. 1 Sect. *Europa.*
- \*2. *C. cambayensis*. Lath. Ind. orn.  
II. 655. 44. — 1 Blg. *Madras.*

**Cryptonyx** Temm.

1. *Cr. cristatus* Gm. Temm. pl. col.  
350. 351. — 2 Blg. *Sumatra.*

c. *Phasianinae*.

*Cabanis*, Art. *Phasianus* in Ersch u. Grub. Enc.

**Numida** Linn.

1. *N. Meleagris* L. *Perthuhn*. Temm.  
pl. col. 108. Lath. Ind. II. 621. 1.  
— 1 Blg. 1 Sect. *Europa.*
2. *N. mitrata* Pall. Spic. zool. IV.  
t. 3. Lath. Ind. II. 622. 2. — 1 Blg. *Süd-Afr.*

**Meleagris** L.

1. *M. Gallopavo* L. *Truthuhn*. Bon.  
Am. Orn. I. tab. 9. Lath. Ind. orn.  
II. 618. — 2 Blg. 1 Sect. *Nord-Am.*

**Lophophorus** Temm.

1. *L. impeyanus* Lath. Ind. orn. II.  
632. II. *L. refulgens* Temm. Could.  
centur. of B. Him. mount. — 2 Blg. *Ostindien.*

**Pavo** Linn.

1. *P. cristatus* Linn. *Psau*. Buff. pl.  
enl. 433. Lath. Ind. II. 616. — 3  
Blg. 1 Sect. *China. Europa dom.*

**Polyplectron** Temm.

1. *P. tibetanum* Temm. *Pavo* *tib.*  
Lath. Ind. orn. II. 617. 4. — 1 Blg. *Tibet.*

**Argus** Temm.

1. *A. giganteus* Tem. *Phasianus* *Argus*  
Lath. Ind. orn. II. 629. 3. — 2 Blg. *Sumatra.*

**Phasianus** L.

1. *Ph. colchicus* Linn. *Phasan*.  
Naum. Vög. Dt. t. 162. — 4 Blg. 1 Sect. *Eur.*
2. *Ph. pictus* Linn. *Goldphasan*. Lath.  
Ind. orn. II. Buff. pl. enl. — 2 Blg. *China.*

**Gennaeus** Wagl. *Euplocomus* Temm.

1. *G. nychthemerus* L. *Silberphas-*  
*fan*. Lath. Ind. orn. II. Buff. pl. enl. —  
3 Blg. 1 Sect. „

**Alectryon** Caban.

- \*1. *A. erythrophthalmus* Raffl. L. Tr.  
XIII. 321. *A. pyronotus* Cab. — 1 Blg. *Sumatra.*

**Gallus** Linn.

- \*1. *G. Bankiva* Temm. *Phas. Gall. Linn.*  
Lath. Ind. orn. II. 625. 1. — 4 Blg. *Java.*  
Var. *domestica*. *Saußhahn*. — 4  
Blg. 3 Sect. *Europa.*

2. *G. Sonnerati*. Temm. pl. col. 232.  
233. — 2 Blg. *Madras.*

3. *G. furcatus* Temm. Pl. col. 433.  
Fem. Gall. *javanicus* Horsf. L. Tr. *Phas.*  
*varius* Shaw. Nat. Misc. 353. 2 Blg. *Java.*

d. *Penelopidae*.

**Crax** L.

1. *Cr. rubrirostris* Spix. Av. Br. t. 67.  
Pr. Mx. Beitr. IV. 528. 1. Fem. *Cr.*  
*Blumenbachii* Spix Av. Br. 64. — 2 Blg. *Brasil.*

**Opisthocomus** Ill.

1. *O. cristatus* Gm. Vieill. Gall. pl.  
193. — 3 Blg. „



**Penelope Linn.**

1. *P. Jacutinga* Spix. Av. Br. tab. 70.  
*P. leucoptera* Pr. Mx. Beitr. IV. 544.  
*P. Pipile* Jacq. — 1 Blg. *Brasilien.*
2. *P. superciliaris* Ill. Pr. Mx. Beitr. IV. 539. 1. *P. Jacupemba* Spix. Av. Br. tab. 72. — 2 Blg. „
3. *P. Aracuan* Spix Av. Br. t. 74. Pr. Mx. Beitr. IV. 549. 3. — 1 Blg. „

e. **Crypturidae.**

**Crypturus Ill.** Tinamus *Lath.*

1. *Cr. Brasiliensis* Temm. Pr. Mx. Beitr. IV. 496. 1. Buff. pl. enl. 476.  
*Cr. Tao* Ill. Licht. Doubl. 67. 701.  
— 1 Blg. „

2. *Cr. rufescens* Licht. Doubl. d. zool. Mus. 67. 702. — 1 Blg. „
3. *Cr. obsoletus* Temm. pl. col. 196. Licht. Doubl. 68. 703. — 1 Blg. „
4. *Cr. maculosus* Temm. Pr. Mx. Beitr. IV. 519. 5. Tin. medius Spix. Av. Br. t. 81. — 1 Blg. „

**Hemipodius Temm.** Turnix *Bon.*

1. *H. tachydromus* Temm. C. andalusicus *Gm.* — 1 Blg. *Spanien.*
2. *H. pugnax* Temm. pl. col. t. 60. f. 2. — 2 Blg. *Java.*
3. *H. taigoor.* *Syk.* Tr. zool. Soc. II. t. 4. — 2 Blg. *Ostindien.*

VI. CURRENTES. Laufvögel.

**Struthio L.** Strauß.

1. *St. Camelus aut.* Lath. Ind. orn. II. 663. Buff. pl. enl. 457. — 1 Blg. 1 Sct. *Afrika.*

**Rhea Briss.**

1. *Rh. americana aut.* Lath. Ind. orn. H. 665. Vieill. Gall. t. 224. — 1 Blg. *Amer.*

**Dromaeus Vieill.**

1. *Dr. Novae Hollandiae.* Casnar.

- nov. Holl. Lath. Ind. orn. II. 665. Dr. ater Vieill. Gall. III. tab. 226. — 3 Blg. 2 Sct. *Neu-Holland.*

**Casuarium L.**

1. *C. indicus aut.* Buff. pl. enl. 313.  
*C. Eam* Lath. Ind. orn. H. 664. — 3 Blg. *Kajuar.* *Java.*

III. AVES AQUATICAE. Wasservögel.

VII. GRALLAE. Sumpfvögel.

1. OTIDINAE.

**Otis Linn.**

Mon. v. Rüppel im Mus. Senkenb. II.

1. *O. tarda* L. Trappe. Naum. V. Dt. t. 167. — 4 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. *O. caffra* Licht. Doubl. 69. 712. — 1 Blg. *Caffria.*
3. *O. tetrax aut.* Naum. Vög. Dtsch. t. 169. — 1 Blg. *Deutschland.*

2. CHARADRIIDAE.

Monogr. Wagl. S. Avium I.

**Oedienemus Temm.**

- \*1. *O. maculosus* Temm. pl. col. 292.  
*O. capensis* Licht. Doubl. 69. 715. — 1 Blg. *Süd-Afrika.*  
Var. *O. macrocnemus* Licht. Verz. Südafr. Th. 19.
2. *O. crepitans aut.* Naum. V. Dtsch. t. 172. — 2 Blg. 1 Sct. *Brachvögel. Europa.*

3. *O. magnirostris* *Cuv.* Temm.  
pl. col. 387. — 1 Blg. *Ostindien.*

**Cursorius** *Lath.*

1. *C. isabellinus* *Meyer.* Naum. V.  
Dt. th. 171. *C. europaeus* *Lath.* —  
1 Blg. *Nord-Afrika.*

2. *C. senegalensis* *Licht.* Doubl. 72.  
739. *C. Temminckii* *Swains.* West.  
Afr. B. II. t. 24. — 1 Blg. *Senegal.*

**Pluvianus** *Vieill.*

1. *Pl. alexandrinus* *Lath.* Buff. pl.  
col. 918. *Ch. aegyptius* et *melanocephalus*  
*aut.* — 1 Blg. *Aegypten.*

**Charadrius** *Linn.*

1. *Aegialites* *Boje.*

1. *Ch. hiaticula* *aut.* Naum. V. Dt.  
t. 175. — 1 Blg. *Europa.*

2. *Ch. cantianus* *Lath.* Naum. Vög.  
Dtsch. t. 176. *Ch. albifrons* *Meyer.*  
— 2 Blg. ”

3. *Ch. minor* *aut.* Naum. Vög. Dt. t.  
177. — 3 Blg. ”

4. *Ch. Azarae* *Temm.* pl. col. 184. *Ch.*  
*larvatus* *Less.* *Ch. collaris* *Vieill.* —  
1 Blg. *Brasilien.*

\*5. *Ch. bitorquatus* *Licht.* Doubl. 71.  
735. *Ch. tricollaris* *Vieill.* — 1 Blg. *Cap.*

2. *Eudromias* *Boje.*

6. *Ch. Morinellus* *aut.* *Regenpfeiffer.*  
Naum. Nat. V. Dt. t. 174. — 4 Blg. *Europa.*

3. *Charadrius* *Boje.*

7. *Ch. pluvialis* *aut.* Naum. N. Vög.  
Dt. t. 173. — 6 Blg. 1 Sect. *Europ. Asia.*

\*8. *Ch. virginicus* *Borkh. Lath.* Pr.  
M. Beitr. IV. 761. 1. *Ch. marmoratus*  
*Wagl.* S. Av. — 1 Blg. *Brasilien.*

4. *Sarciophorus* *Strickl.*

9. *Ch. pileatus* *Lath.* Buff. pl. enl.  
834. — 1 Blg. *Senegal.*

5.

10. *Ch. coronatus* *Gmel.* Buff. pl. enl.  
800. *M. atricapillus* *Penn. Lath.* —  
1 Blg. *Pr. b. sp.*

6. *Hoplopterus* *Bonap.*

11. *Ch. spinosus* *Linn.* Buff. pl. enl.  
801. *Ch. cristatus* *Shaw.* — 1 Blg. *Nubia.*

\*12. *Ch. speciosus* *Licht.* *Wagl.* Isis  
1829. 630. *Pluv. armatus* *Jart. et Selb.*  
Ill. IV. t. 54. — 1 Blg. *Caffria.*

**Vanellus** *Cuv.*

1. *Vanellus* *sens. strict.*

1. *V. cristatus* *aut.* *Riebig.* Naum.  
Vög. Dt. t. 179. — 6 Blg. 4 Sect. *Europa.*

2. *V. cajennensis* *Lath.* Buff. pl. enl.  
836. *Ch. lampronotus* *Wagl.* — 2 Blg.

2. *Lobivanellus* *Strickl.*

3. *V. goënsis* *Gmel.* Buff. pl. enl. 807.  
*Ch. atrogularis* *Wagl.* — 1 Blg. *Ostindien.*

3. *Squatarola* *Cuv.*

4. *V. varius* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 178.  
*V. melanogaster* *Bechst. Tem.* Tr. hel-  
vetica et *squatarola* *Gm.* — 2 Blg. 1 Sect. *Europ.*

**Glaucola** *Briss.*

1. *Gl. pratincola* *L.* Naum. V. Dt.  
t. 171. — 2 Blg. *Ungarn.*

\*2. *Gl. Nordmanni* *Fisch.* Bull. d. l.  
soc. d. nat. d. Moscou 1842. 2 Blg. *Russ. aust.*

3. *Gl. orientalis* *Leach.* Tr. Linn.  
Soc. XIII. t. 14. — 2 Blg. *Java.*

**Ocyptes** *Wagl.*

1. *O. torquatus* *Wagl.* Isis. *Thino-*  
*corus ruficivorus* *Esch.* zool. Atl. t. 2.  
*Lesson* Cent. zool. t. 50. — 1 Blg. *Chili.*

**3. TOTANIDAE.**

**Strepsilas** *Ill.*

1. *St. collaris* *Ill. Temm.* Naum. V.  
Dt. t. 180. *Tringa interpres* et *mori-*  
*nella* *Linn.* — 4 Blg. *Europa.*

**Haematopus Linn.**

1. *H. ostralegus* *L.* Musternfischer.  
Naum. V. Dt. t. 181. — 6 Blg. 1 Sect. *Europa.*

**Chionis Forst.**

- \*1. *Ch. alba* *Forst.* Voy. de l'Uran.  
Zool. t. 30. Temm. pl. col. 509. Va-  
ginalis necrophaga Vieill. Gall. III. 149.  
t. 258. — 1 Blg. *Ins. Maluin.*

**Dromas Payk.**

1. *Dr. Ardeola.* Kongl. Vetensk. Akad.  
Handl. 1805. 188. Temm. pl. col. 362.  
— 2 Blg. *Roths Meer.*

**Recurvirostra Gm.**

1. *R. Avocetta* *L.* Naum. Vög. Dtschl.  
t. 204. — 4 Blg. *Europa.*

**Leptorhynchus Dub.**

- \*1. *L. pectoralis* *Dubus.* Guér. Mag.  
de Zool. VI. Orn. tb. 45. Himantop-  
us palmatus Gould. Syn. — 1 Blg. *Neu-Holl.*

**Himantopus Br.**

1. *H. rufipes* *Bechst.* Char. himan-  
topus *Gmel.* Him. melanopterus *Tem.*  
Naum. Vög. Dt. t. 203. — 2 Blg. *Ungarn.*

**Totanus Bechst.**

1. *T. fuscus* *Temm.* Naum. V. Dt. t.  
200. juv. *T. striatus* *Br.* — 6 Blg. *Eur.*  
2. *T. Glottis* *L.* Naum. V. Dt. t. 201.  
— 7 Blg. 2 Sect. „  
3. *T. Calidris.* Naum. V. Dt. t. 199.  
juv. *T. naevius* *Br.* — 3 Blg. „  
4. *T. glareola* *Naum.* V. Dt. t. 198.  
— 3 Blg. 1 Sect. „  
\*5. *T. affinis* *Horsf.* Linn. Tr. VIII.  
191. 1. — 2 Blg. *Java.*  
6. *T. Bartramia.* Wils. Am. Orn. II.  
353. tb. 59. f. 2. — 2 Blg. *Nord-Amer.*  
7. *T. ochropus* *L.* Naum. V. Dt. t.  
203. — 4 Blg. *Eur.*

8. *T. solitarius* *Wils.* Am. orn. II.  
344. tb. 58. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Amer.*

**Actitis Boje.**

1. *A. hypoleuca* *Naum.* V. Dt. t. 194.  
— 5 Blg. 2 Sect. *Europa.*  
2. *A. macularia* *Wils.* Am. Orn. II.  
350. tb. 59. f. 1. — 1 Blg. *Nord-Amer.*

**Phalaropus Briss.**

1. *Ph. hyperboreus.* *Tring. hyperbo-*  
*rea et lobata* *Linn.* *Ph. cinereus* *Briss.*  
*Naum.* Vög. Dt. t. 205. *Ph. angusti-*  
*rostris.* — 4 Blg. *Nord-Eur.*  
2. *Ph. fimbriatus* *Less.* *Ph. frenatus*  
*Vieill.* Gall. III. tb. 271. *Ph. fulica-*  
*rius* *Wils.* A. O. III. 195. tb. 73. f. 3.  
1 Blg. *Mexiko.*  
3. *Ph. rufescens* *Br.* *Ph. platyrhyn-*  
*chus* *Temm.* *Tringa fulicaria* *Linn.*  
*Naum.* Vög. Dt. t. 206. — 3 Blg. *Europa.*

**4. SCOLOPACINAE.**

**Limicola Koch.**

1. *L. pygmaea* *Lath.* Num. pygmaeus  
*Lath.* Num. pusillus *Bechst.* Naum.  
Vög. Dt. t. 183. — 4 Blg. „

**Calidris Illig.**

1. *C. arenaria* *L.* *Tringa arenaria*  
*Linn.* *Arenaria grisea* *Bechst.* *Tr.*  
*tridaetyla* *Pall.* Naum. Vög. Dt. tab.  
182. — 3 Blg. „

**Tringa L. Strandläufer.**

1. *Tr. Temminckii* *Leisl.* *Tr. pusilla*  
*Bechst.* Naum. Nat. d. Vög. Dt. t.  
185. — 5 Blg. *Deutschland.*  
\*2. *Tr. sp. minutae affinis.* — 2 Blg. *Java.*  
3. *Tr. minuta* *Leisl.* *Tr. pusilla* *Meyer.*  
*Naum.* Vög. Dt. t. 184. — 4 Blg. *Deutschl.*  
4. *Tr. maritima* *Brünn.* Naum. Vög.  
Dt. t. 188. — 1 Blg. *Europa.*  
5. *Tr. subarquata* *Güld.* Naum. V.  
Dt. t. 187. — 2 Blg. 1 Sect. „

6. *Tr. campestris* Licht. Doubl. 74.  
764. *Tr. minutilla* Vieill. Pr. Mx.  
Beitr. IV. 736. — 1 Blg. *Brasilien.*
7. *Tr. Cinclus* L. *Tr. alpina* Linn.  
*Tr. variabilis* Bechst. Naum. V. Dt. t.  
186. — 7 Blg. *Europa.*
8. *Tr. Canutus* L. *Tr. cinerea* Brünn.  
*Tr. islandica* Gm. Naum. V. Dt. t. 182.  
— 3 Blg. 3 Sct. ”

**Machetes** Cuv.

1. *M. pugnax*, *Tringa pugn.* L. Naum.  
V. Dt. t. 190, 192. Kampfshahn. —  
12 Blg. 2 Sct. ”

**Limosa** Br. Deypelschnepfe.

1. *L. melanura* Leisl. Naum. V. Dt.  
t. 212. *Scol. aegocephala* Linn. —  
2 Blg. *Europa. Asien.*
2. *L. rufa* Br. Naum. V. Dt. t. 215.  
*Scol. lapponica* Linn. *S. leucophaea*  
*Lath.* — 5 Blg. 1 Sct. *Europa.*
3. *L. Meyeri* Leisl. Naum. V. Dt. t.  
214. Hornschuch. Schill. Wieg. Arch.  
1838. I. 167. — 1 Blg. ”

**Terekia** Bon.

1. *T. cinerea* Goldf. *Limosa recur-*  
*virostra* Pall. — 1 Blg. *Asien.*

**Numenius** L.

1. *N. phaeopus* L. Naum. V. Dt. t.  
217. — 1 Blg. 1 Sct. *Europa.*
2. *N. tenuirostris* Sav. Naum. V.  
Dt. t. 218. — 1 Blg. ”
3. *N. arquata* L. Naum. V. Dt. t. 216.  
— 2 Blg. 3 Sct. ”
- \*4. *N. longirostris*. Wils. Am. Orn.  
III. 44. th. 64. f. 4. — 1 Blg. *Nord-Am.*

**Rhynchaea** Cuv.

1. *Rh. capensis* juv. Buff. pl. enl. 881.  
— 1 Blg. *Cap.*

**Macrorhamphus** Leach.

1. *M. griseus* Gm. *Scolop. novoho-*

*racensis* Wils. Am. Orn. II. 337. t. 58.  
f. 1. — 1 Blg. *Nord-Am.*

**Ascalopax** Keys. Bl.

1. *A. major* L. Gm. Bruchschneepfe.  
Naum. V. Dt. t. 209. *Sc. media* Bechst.  
— 3 Blg. *Europa.*
2. *A. frenata* Ill. Pr. Mx. Beitr. IV.  
718. — 1 Blg. *Brasilien.*
3. *A. gallinago*. Befassine. Naum. V.  
Dt. t. 209. — 3 Blg. *Europa.*
- \*4. *A. stenoptera* Kuhl. — 3 Blg. *Java.*
5. *A. gallinula* Linn. Kleine Befass-  
sine. Naum. V. Dt. t. 210. — 2 Blg. *Europ.*

**Scolopax** L.

1. *Sc. minor* Gm. Wils. Am. Orn. II.  
244. t. 48. f. 2. — 2 Blg. *Nord-Am.*
- \*2. *S. rusticola* L. Waldschneepfe.  
Naum. V. Dt. t. 24. — 2 Blg. *Europa.*

**5. FULICARIAE.**

**Rallus** L.

1. *R. aquaticus* L. Naum. V. Dt. t.  
235. — 6 Blg. 1 Sct. ”
- \*2. *R. nigricans* Vieill. Pr. Mx. Beitr.  
IV. 752. *Gallinula caesia* Spix. Av. Br.  
II. tab. 95. — 2 Blg. *Brasilien.*
- \*3. *R. longirostris* Gm. *Lath. Ind.*  
orn. II. 719. Buff. pl. enl. 849. — 1 Blg. ”

**Aramus** Vieill.

1. *A. scolopaceus* Vieill. *Ardea sco-*  
*lopacea* Linn. *Rallus gigas* Licht. Spix  
Av. Br. II. th. 91. — 1 Blg. ”

**Crex** L.

1. *Cr. pratensis* L. Wachtelkönig.  
Naum. V. Dt. t. 236. — 3 Blg. 1 Sct. *Eur.*

**Ortygometra** Leach. Porzana Vieill.

1. *O. Porzana*. *Rallus Porzana* Linn.  
*R. maruetta* Briss. Naum. V. Dt. t.  
237. — 5 Blg. 3 Sct. *Europa.*

2. *O. pygmaea*. Naum. V. Dt. t. 239.  
Gall. *Baillonii* Temm. — 3 Blg. *Eur. Asien.*
3. *O. minuta* Pall. Naum. V. Dt. t. 238. Ball. *pusillus* Gmel. — 1 Blg. *Europ.*
- \*4. *O. quadristrigata* Horsf. Linn. Tr. XIII. 196. — 2 Blg. *Java.*
5. *O. cajennensis* Leach. Buff. pl. enl. 368. — 1 Blg. *Brasilien.*
6. *O. nigra* Lath. Ind. orn. II. 759. 13. — 1 Blg. *Kap.*

**Porphyrio Br.**

Synops. sp. Temm. pl. col. 405. text.

- \*1. *P. smaragdonotus* Temm. pl. col. 910. — 1 Blg. *Afrika.*
2. *P. pulverulentus* Temm. pl. col. 405. — 1 Blg. „
3. *P. hyacinthinus* Temm. Gallimula *Porphyrio* Linn. Lath. Ind. orn. II. 768. — 1 Blg. *Sicilien.*
- \*4. *P. smaragdinus* Temm. pl. col. 421. *P. indicus* Horsf. L. Tr. XIII. 194. I. — 4 Blg. *Java.*
5. *P. martinicus* Pr. Mx. Beitr. IV. 812. Wils. A. Or. III. th. 73. f. 2. — 1 Blg. *Brasil.*

**Gallinula Br.**

1. *G. chloropus* L. Naum. V. Dt. t. 240. — 4 Blg. 5 Set. *Europa.*
- \*2. *G. orientalis* Horsf. L. Tr. XIII. 195. 3. — 4 Blg. *Java.*
3. *G. phoenicea* Lath. Ind. orn. II. 770. 14. Buff. pl. enl. 896. — 1 Blg. *Ostind.*

**Fulica L.**

1. *F. atra* L. Wasserhuhn. Naum. V. Dt. t. 214. — 6 Blg. 4 Set. *Europa.*
- \*2. *F. aterrima* Lath. Ind. orn. II. 778. 2. — 1 Blg. *Süd-Am.*

**Podocoptes Ill.**

1. *P. surinamensis* Pr. Mx. Beitr. IV. 823. *Plotus surinamensis* Lath. Buff. pl. enl. 893. — 1 Blg. 1 Set. „

**Parra L.**

1. *P. africana* Gm. Lath. Ind. orn. II. 764. 8. — 1 Blg. *Senegal.*
- \*2. *P. aenea* Cuv. *P. superciliosa* Horsf. L. Tr. XIII. 194. *P. indica* Lath. Ind. orn. II. 765. 10. Vieill. Gall. t. 264. *P. melanochloris*. — 3 Blg. *Java.*
3. *P. luzoniensis*. Lath. Ind. orn. II. 764. 6. juv. *P. sinensis* ibid. 7. adult. Vieill. Gall. t. 265. — 3 Blg. *Ostind.*
4. *P. jacana* L. Pr. Mx. Beitr. IV. 786. Buff. pl. enl. 322. — 2 Blg. *Brasil.*

**Palamedea Linn.**

1. *P. cornuta* L. Pr. Mx. Beitr. IV. 585. Buff. pl. enl. 451. Lath. Ind. orn. II. 669. 1. — 1 Blg. „
2. *P. Chavaria* Linn. *Parra* Chav. Lath. Ind. orn. II. 764. 9. Temm. pl. col. 219. *Chauna chavar.* Ill. — 1 Blg. „

**6. GRUINAE.**

*Alectorides Illiger. Nitzsch.*

**Psophia Ill.**

1. *Ps. crepitans* L. Trompetenvogel. Lath. Ind. orn. II. 657. 1. Buff. pl. enl. 169. — 2 Blg. 1 Set. „

**Dicholophus Ill.**

1. *D. cristatus* Ill. *Raviama*. Pr. Mx. Beitr. IV. 570. Temm. pl. col. 237. *Palamedea cristata* Lath. Ind. orn. II. 669. 2. — 1 Blg. „

**Anthropoides Vieill.**

1. *A. pavoninus* L. *Ardea pavonina* Lath. Ind. orn. II. 672. 1. Buff. pl. enl. 265. Wagl. S. Av. no. 2. — 1 Blg. *Afrika.*
2. *A. Virgo* L. *Ardea Virgo* Lath. Ind. orn. II. 673. 2. Buff. pl. enl. 241. Wagl. S. Av. no. 2. — 1 Blg. *Süd-Russl.*

**Grus L.**

1. *Gr. cinerea* L. Gemeiner Kranich. 5 \*

Naum. V. Dt. t. 231. Wagl. S. Av. no. 9. — 3 Blg. 2 Sct. *Europa.*

\*2. *Gr. canadensis* L. Lath. Ind. orn. II. 675. 7. *Ardea canad.* Edw. Av. t. 133. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*

**7. ARDEINAE.**

**Eurypyga** Ill.

1. *E. helias* Pall. Sonneneiher. Buff. pl. enl. 782. — 1 Blg. *Afrika.*

**Scopus** Br.

1. *Sc. umbretta* Gm. Vieill. Gall. t. 210. Buff. pl. enl. 796. Lath. Ind. orn. II. 672. — 1 Blg. "

**Cancroma** L.

1. *C. cochlearia* L. Vieill. Gall. t. 249. Buff. pl. enl. 38 u. 869. Pr. Mx. Beitr. IV. 660. Lath. Ind. orn. II. 671. — 1 Blg. 1 Sct. *Brasilien.*

**Ardea** L.

Mon. Wagl. S. Av. I.

\*1. *A. Herodias* aut. Wils. Am. Orn. III. tb. 65. f. 2. — 1 Blg. *Süd-Am.*

2. *A. cinerea* aut. Grauer Reiher. Naum. V. Dt. t. 220. — 4 Blg. 2 Sct. *Eur.*

3. *A. purpurea* aut. Purpurreiher. Naum. V. Dt. t. 221. — 4 Blg. *Süd-Eur. Asia.*

4. *A. Leuce* Ill. Buff. pl. enl. 925. Wils. Am. t. 61. f. 4. *A. Egretta* Wagl. Pr. Mx. Beitr. IV. 607. — 2 Blg. *Süd-Am.*

5. *A. Egretta* Meyer. Temm. Großer Silberreiher. Naum. V. Dt. t. 222. *A. alba* Gmel. Wagl. S. Av. n. 8. *A. candida* Briss. — 1 Blg. *Eur. Asia.*

6. *A. Garzetta* aut. Kleiner Silberreiher. Naum. V. Dt. t. 223. — 2 Blg. *Eur. Asia.*

7. *A. russata* Wagl. S. Av. no. 12. *A. coromandelica* Buff. pl. enl. 910. Licht. Doubl. 796. *A. affinis* Horsf. *A. bicolor* Vieill. — 5 Blg. *Süd-Eur. Asia.*

\*8. *gularis* Wagl. S. Av. no. 19. *A. albicollis* Vieill. — 1 Blg. *Madras.*

9. *A. Agami* aut. Buff. pl. enl. 859. u. 58. Wagl. S. Av. I. no. 21. — 1 Blg. *Bras.*

10. *A. stellaris* aut. Rehrbommel. Naum. Vög. Dt. t. 226. — 5 Blg. *Eur.*

11. *A. Mokoko* Wagl. S. Av. no. 29. *A. minor* Wils. Am. Orn. t. 65. f. 3. — 1 Blg. *Nord-Am.*

12. *A. tigrina* aut. Buff. pl. enl. 790. juv. 860. adult. *A. lineata* et *marmorata* aut. Pr. Mx. Beitr. IV. 634. *A. Soco* et *tigrina* Wagl. S. Av. I. n. 30. — 1 Blg. *Brasil.*

13. *A. Nycticorax* aut. Naum. V. Dt. t. 225. — 5 Blg. 1 Sct. *Eur. Asia.*

14. *A. ralloides* Scop. *A. comata* Pall. Naum. V. Dt. t. 224. — 4 Blg. *Eur. Afr.*

\*15. *A. speciosa* Horsf. Tr. Linn. Soc. XIII. 189. Wagl. S. Av. I. n. 25. *Ard. malaccensis* aut. Buff. pl. enl. 911. — 5 Blg. *Ostind. Java.*

16. *A. scapularis* Ill. Wagl. S. Av. I. no. 35. *A. cyanura* Vieill. Buff. pl. enl. 908. — 4 Blg. *Ostind. Java.*

17. *A. virescens* aut. Wagl. S. Av. I. no. 36. Buff. pl. enl. 909. u. 912. — 2 Blg. *Brasilien.*

\*18. *A. cinnamomea* aut. Wagl. S. Av. I. no. 39. juv. *A. nebulosa* Horsf. L. Tr. XIII. 190. — 5 Blg. *Java.*

\*19. *A. lepida* Horsf. L. Tr. XIII. 190. Wagl. S. Av. I. no. 38. — 3 Blg. "

20. *A. minuta* aut. Kleine Rehrbommel. Naum. Vög. Dt. t. 227. — 4 Blg. *Europ.*

**8. CICONIINAE.**

a. Genuinae.

**Ciconia** Linn.

Monogr. Wagl. I. Av. I.

1. *C. Marabu* aut. *C. dubia* Gmel.

- C. Argala* **Lath.** Temm. pl. col. 300.  
Wagl. n. 1. — 1 Blg. *Bengalen.*
- \*2. *C. capillata* Temm. pl. col. 312.  
Wagl. no. 3. — 1 Blg. *Madras.*
3. *C. Myceteria* **III. Licht.** Buff. pl.  
enl. 817. *Myceteria americana* **Vieill.**  
— 1 Blg. *Amerika.*
- \*4. *C. leucocephala* **aut.** Buff. pl.  
enl. 906. *Jard. Selb. III. pl. pl. 124.*  
*C. umbellata* Wagl. no. 11. — 2 Blg. *Ostind.*
5. *C. nigra* **aut.** **Schwarzer Storch.**  
Naum. V. Dt. t. 229. — 4 Blg. 2 Sct. *Europ.*
6. *C. alba* **aut.** **Weißer Storch.** Naum.  
V. Dt. t. 228. — 4 Blg. 2 Sct. "

**Anastomus Illig.**

- \*1. *A. lamelligerus* Temm. pl. col.  
236. — 1 Blg. *Seneg.*
2. *A. coromandelicus* **aut.** Buff. pl.  
enl. 932. *A. albus* Wagl. S. Av. I. n.  
1. — 2 Blg. *Ostindien.*

**Tantalus Linn.**

Monogr. Wagl. S. Av. I.

1. *T. loculator* **aut.** Buff. pl. enl.  
868. Wagl. no. 1. — 1 Blg. *Cuba.*
2. *T. leucocephalus* **Forst.** Wagl.  
no. 2. — 2 Blg. *Ostindien.*
3. *T. Ibis* **Linn.** **Rümmersatt.** Buff.

pl. enl. 389. *T. rhodinopterus* Wagl.  
no. 3. — 1 Blg. *Aegypten.*

**b. Hemiglottides Nitzsch.**

**Ibis III.**

1. *I. sacra* **Cuv.** *I. religiosa* **Sav.**  
Wagl. S. Av. I. 2. — 2 Blg. "
- \*1. *I. Macei* **Cuv.** *I. leucon* **aut.** — 2 Blg. *Beng.*
3. *I. rubra* **aut.** Buff. pl. enl. 81. —  
1 Blg. *Brasilien.*
- \*4. *I. spinicollis* **James.** *Jard. Selb.*  
*III. II. t. 17. I. lamellicollis* Dub. Guér.  
*Mag. VI. Ois. t. 57. Lathamii* **Gray.**  
— 1 Blg. *Neu-Holland.*
5. *I. falcinellus* **aut.** Naum. V. Dt.  
t. 219. — 2 Blg. *Eur. or.*
- \*6. *I. Guarauna* **Lath.** Wagl. S. Av.  
I. 8. — 2 Blg. *Brasilien.*

**Platalea Linn.**

1. *P. leucero dia* **Linn.** **Stofftreiber.**  
Naum. V. Dt. t. 230. — 2 Blg. 1 Sct. *Holland.*
- \*2. *P. Aglaja* **Linn.** *Pr. Mx. Beitr. IV.*  
668. Buff. pl. enl. 165. — 1 Blg. *Süd-Am.*

**c. Palmatae.**

**Phoenicopterus Linn.**

1. *Ph. antiquorum.* Naum. V. Dt. t.  
233. — 1 Blg. 1 Sct. *Süd-Europa.*

**VIII. NATATORES. Schwimmvögel.**

**1. LAMELLIROSTRES** s. UN-  
GUIROSTRES.

**Cygnus.**

1. *C. olor* **L.** **Stummer Schwan.**  
Naum. V. Dt. t. 295. — 2 Blg. 1 Sct. *Europ.*
2. *C. musicus* **L.** **Singschwan.** Naum.  
V. Dt. t. 296. — 2 Blg. 2 Sct. "
3. *C. minor* **Pall.** *C. Bewickii* **Yarr.**  
Naum. *Wieg. Arch. 1838. I. 316. 1 Blg. Island.*
- \*4. *C. nigricollis.* *Lath. Ind. orn.*  
*II. 834. 3. — 1 Blg. Süd-Am.*

**Anas Linn.**

**A. Loris nudis.**

**I. Cairina Fl.**

1. *A. moschata* **L.** **Türkische Ente.**  
*Lath. Ind. orn. II. 846. 37. Pr. Mx.*  
*Beitr. IV. 910. I. Buff. pl. enl. 989.*  
— 1 Blg. 1 Sct. *Süd-Amer.*

**B. Loris pilosis.**

- a. *Digito postico lobato.* (*Hydrobates* **Tem.**)  
2. *Somateria* **Leach.**
2. *A. mollissima* **Linn.** **Eiberente.**

- Naum. V. Dtschl. tab. 321. 322. —  
3 Blg. **Europa.**
3. *A. spectabilis* L. Naum. V. Dt.  
t. 323. — 4 Blg. **Island.**
3. *Oedemia* **Flem.**
4. *A. perspicillata* L. Wils. Am.  
Orn. III. th. 67. f. 1. — 1 Blg. **Nord-Am.**
5. *A. fusca* L. **Sammtente.** Naum.  
V. Dt. t. 313. — 2 Blg. 1 Set. **Nord-Eur.**
6. *A. nigra*. **Trauerente.** Naum. V. Dt.  
t. 312. — 4 Blg. „
4. *Fuligula* **Steph.**
7. *A. cristata* **Steph.** **Reißerente.** An.  
*fuligula* Linn. Naum. V. Dt. t. 310.  
— 4 Blg. **Europa.**
8. *A. marila* Linn. **Bergente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 311. — 6 Blg. 1 Set. „
9. *A. ferina* L. **Zäfelente.** Naum. V.  
Dt. t. 308. — 3 Blg. 2 Set. „
10. *A. nyroca* **Güld.** *A. leucophthal-*  
*mus* **Bechst.** — 4 Blg. „
11. *A. rufina* **Pall.** **Kolbenente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 307. — 4 Blg. 1 Set. **Europa.**
5. *Clangula* **Flem.**
12. *A. glaucron* L. **Schellente.** *A. clan-*  
*gula* **Bechst.** Naum. Vög. Dt. t. 315.  
— 8 Blg. 3 Set. „
13. *A. histrionica* L. **Kragenente.**  
Naum. Vög. Dt. t. 318. — 2 Blg. **Island.**
14. *A. albeola* **Gmel.** Wils. Am. Orn.  
III. th. 71. f. 2. — 2 Blg. **Nord-Am.**
6. *Harelda* **Leach.**
15. *A. glacialis* L. **Eisente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 319. — 10 Blg. 4 Set. **Nord-Eur.**
7. *Biziura* **Gray.**
16. *A. lobata* **Shaw.** Temm. pl. col.  
406. Shaw zool. Misc. 225. — 2 Blg. **Neu-Holl.**
- b. *Digito postico integro.*
8. *Tadorna* **Leach.**
17. *A. vulpanser* **Flemm.** **Grabente.**  
*A. Tadorna* Linn. Naum. Vög. Dt. t.  
298. — 4 Blg. 1 Set. **Neu-Holl.**
18. *A. tadornoides* **Jard.** **Jard.** et  
Selb. Illustr. th. 62. — 1 Blg. „
9. *Casarca.*
- \*19. *A. rutila* **Pall.** *A. Casarca* Linn.  
Naum. Vög. Dt. t. 299. — 1 Blg. **Süd-Russl.**
10. *Marcca* **Steph.**
20. *A. Penelope* L. **Reißente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 305. — 5 Blg. 1 Set. „
11. *Dendrocygna* **Sw.**
21. *A. arcuata* **Cuv.** *A. javanica* Horsf.  
zool. Res. VIII. 8. — 4 Blg. **Java.**
22. *A. viduata* Linn. Lath. Ind. orn.  
II. 858. 65. Buff. pl. enl. 808. Pr.  
Mx. Beitr. IV. 921. 3. — 1 Blg. **Amerika.**
12. *Rhynchaspis* **Leach.**
23. *A. clypeata* Linn. **Löffelente.** —  
5 Blg. 1 Set. **Europa.**
13. *Malacorhynchus* **Sw.**
- \*24. *A. membranacea* **Sw.** *A. ma-*  
*lacorh.* Lath. Ind. orn. II. 862. 76. *A.*  
*fasciata* Shaw. Natur. Misc. tab. 697.  
— 1 Blg. **Neu-Holland.**
14. *Anas* Linn.
25. *A. boschas* L. **Wilde Ente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 300. — 8 Blg. 5 Set. **Europa.**
26. *A. Crecca* L. **Krißente.** Naum.  
Vög. Dt. t. 304. — 3 Blg. 1 Set. „
27. *A. Querquedula* L. **Reißente.**  
Naum. Vög. Dt. t. 303. — 4 Blg. 2 Set. „
15. *Dendronessa* **Sw.**
28. *A. sponsa* Linn. Lath. Ind. orn.  
II. 871. 97. Buff. pl. enl. 980. 981.  
Wils. Am. Orn. III. t. 78. f. 3. — 3 Blg. **Amer.**
29. *A. galericulata* Linn. Lath. Ind.  
orn. II. 871. 98. Buff. pl. enl. 805.  
806. Vieill. Gall. t. 287. — 1 Blg. **China.**
16. *Ctinorhynchus* **Eaton.**
30. *A. strepera* Linn. **Schnatterente.**  
Naum. Vög. Dt. t. 302. — 1 Blg. **Europa.**



17. *Dafila Leach.*

31. *A. acuta Linn.* Spießente. Naum.  
Vög. Dt. t. 302. — 2 Blg. *Europa.*

**Anser Linn.**

- a. *Pedibus nigris.* (*Bernicla Steph.*)
1. *A. canadensis Linn.* Lath. Ind. orn. II. 838. 17. Buff. pl. enl. 346. Wils. Am. Orn. III. tab. 67. f. 4. — 1 Blg. *Nord-Amerika.*
  2. *A. torquatus Bechst.* Anas *Bernicla Linn.* Lath. Ind. orn. II. 844. 32. Naum. Vög. Dt. t. 292. — 2 Blg. *Nord-Eur.*
  3. *A. leucopsis Bechst.* Naum. Vög. Dt. t. 291. — 2 Blg. ”
- b. *Pedibus rubris.*
- a. *Rostro nigro, basi gibbosa.* (*Cygnopsis.*)
4. *A. cygnoides Linn.* Lath. Ind. orn. II. 837. 16. Buff. pl. enl. 347. — 2 Blg. *Oriens.*
- β. *Rostro rubido toto, vel nigro-fasciato.*
5. *A. aegyptiacus Linn.* Lath. Ind. orn. II. 840. 21. Buff. pl. enl. 379. — 1 Blg. 1 Sect. *Afrika.*
  6. *A. pollicaris Ill.* — 1 Blg. *Amerika.*
  7. *A. albifrons Gmel.* Bläßgans. Lath. Ind. orn. II. 842. 27. Naum. Vög. Dt. t. 289. — 3 Blg. *Europa.*
  8. *A. segetum Gmel.* Saatgans. Lath. Ind. II. 843. 28. Naum. Vög. Dt. t. 826. — 4 Blg. ”
  9. *A. minutus.* Naum. Vög. Dt. t. 288. — 1 Blg. ”
  10. *A. cinereus Meyer.* Witbe Gans. Naum. V. Dt. t. 255. — 1 Blg. 2 Sect. dom. ”
- Mergus Linn.**
1. *M. merganser L.* Großer Säge- faucher. Naum. Vög. Dt. t. 326. — 4 Blg. 2 Sect. ”
  2. *M. serrator Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 325. — 2 Blg. ”
  3. *M. albellus Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 324. — 8 Blg. ”

4. *M. cucullatus Linn.* Wils. Am. Orn. III. tb. 69. f. 1. — 2 Blg. *Nord-Am.*  
Gatt. *Cereopsis Lath.*

**2. LONGIPENNES.**

- a. *Naribus tubulosis. Procellariinae.*

**Puffinus Br.**

1. *P. obscurus Cuv.* Nectris obscura *Forster.* *Puffinus cinereus Briss.* Lath. Ind. orn. II. 824. 11. β. — 1 Blg. *Indisch. Oc.*
2. *P. arcticus Fabr.* *P. Anglorum Temm.* Proc. *Puffinus Linn.* Lath. Ind. orn. II. 824. 11. Naum. Vög. Dt. t. 277. — 1 Blg. *Island.*
3. *P. fuliginosus Strickl.* Proc. fuligin. *Gm.* Lath. Ind. orn. II. 825. 15. — 1 Blg. *Südsee.*

**Thalassidroma Vig.**

1. *T. Leachii Temm.* Naum. Vög. Dt. t. 275. — 1 Blg. *Atlant. Oc.*
2. *T. pelagica Vig.* Sturmvoegel. Proc. pelagica *Linn.* Lath. Ind. II. 826. 19. Naum. V. Dt. t. 274. — 1 Blg. *Eismeer.*

**Procellaria Linn.**

1. *Pr. glacialis Linn.* Naum. V. Dt. t. 276. — 2 Blg. ”
2. *Pr. capensis Linn.* Lath. Ind. orn. II. 822. 8. Buff. pl. enl. 964. — 3 Blg. *Afrik. Südsee.*

**Diomedea Linn.**

1. *D. exulans Linn.* Albatros. Lath. Ind. orn. II. 789. 1. Buff. pl. enl. 237. — 2 Blg. 1 Sect. *Südsee.*
  2. *D. fuliginosa Gmel.* Lath. Ind. orn. II. 791. 4. — 1 Blg. ”  
Gatt. *Fachypila.* Prion.
- b. *Naribus angustis, apertis. Larinae.*
- Lestris Ill.** Raubmöve.
1. *L. catarrhactes Linn.* Naum. V. Dt. t. 270. — 1 Blg. 1 Sect. *Island.*

2. *L. pomarina* *Temm.* Naum. V. Dt. t. 271. — 1 Blg. *Nordsee.*

3. *L. parasitica* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 272. *L. Richardsonii* *Sw.* — 3 Blg. „

**Larus** *Linn.* Möve.

1. *L. marinus* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 268. — 1 Sct. 5 Blg. „

2. *L. fuscus* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 267. *L. flavipes* *M. et W.* — 2 Blg. „

3. *L. glaucus* *Brünn.* *L. medius* *Brehm.* Naum. V. Dt. t. 265. — 2 Blg. „

4. *L. leucopterus* *Fabr.* *L. islandicus* *Edw.* Naum. V. Dt. t. 264. — 1 Blg. „

*L. eburneus.* *L. islandicus* *Fabr.* Naum. Vög. Dt. t. 263. — 2 Blg. „

6. *L. argentatus* *Brünn.* *L. glaucus* *Retz.* Naum. V. Dt. t. 266. — 4 Blg. „

7. *L. canus* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 261. — 3 Blg. 1 Sct. „

8. *L. tridactylus* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 262. — 2 Blg. *Deutschland.*

9. *L. ridibundus* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 260. — 5 Blg. 2 Sct. „

10. *L. minutus* *Pall.* Naum. V. Dt. t. 258. — 2 Blg. „

**Rhynchops** *Linn.*

1. *R. nigra* *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 802. Buff. pl. enl. 357. — 2 Blg. *Südsee.*

2. *R. albirostris* *Licht.* — 1 Blg. „

**Sterna** *Linn.* Seeschwalbe.

1. *St. caspia* *Pall.* *St. megarhynchus* *Meyer.* Naum. V. Dt. t. 248. — 1 Blg. *Nordsee.*

2. *St. cantiaea* *Gm.* Naum. V. Dt. t. 250. — 2 Blg. „

\*3. *St. velox* *Rüpp.* Atl. t. 13. — 1 Blg. *Ostind.*

4. *St. hirundo* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 252. — 3 Blg. 2 Sct. *Nordsee.*

5. *St. macrura.* Naum. V. Dt. t. 253. *St. arctica* *Temm.* — 3 Blg. „

6. *St. leucopareia* *Natt.* Naum. V.

Dtsch. tb. 255. *St. hybrida* *Pall.* — 3 Blg. *Nordsee.*

7. *St. minuta* *Pall.* Naum. V. Dt. t. 254. — 2 Blg. „

8. *St. fuligiposa* *Linn.* Lath. Ind. orn. 804. 4. *Wils. Am. Orn. III. t. 72.* f. 7. — 1 Blg. *Atlant. Oc.*

9. *St. leucoptera* *Meisn.* Naum. V. Dt. t. 256. *St. nigra* *Linn.* *St. fissipes* *Pall.* — 2 Blg. *Schweiz.*

10. *St. fissipes* *Linn.* Naum. V. Dt. t. 257. *St. nigra* *Briss.* — 4 Blg. *Europa.*

Gatt. *Gygis*, *Anous.*

**3. STEGANOPODES.**

**Phaëton** *Linn.*

1. *Ph. phoenicurus* *Linn.* Troglifvogel. Lath. Ind. orn. II. 894. 3. Buff. pl. enl. 979. *Vieill. Gall. 279.*

*Av. juv. Ph. melanorhynchus* Lath. ibid. 2. — 3 Blg. *All. Oc.*

2. *Ph. aethereus* *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 893. 1. Buff. pl. enl. 998. 369. — 1 Blg. „

**Sula** *Briss.*

1. *S. alba* *L.* *Löfvel.* Naum. V. Dt. t. 278. *Dysporus bassanus* *Temm.* — 3 Blg. 1 Sct. *Nord-Europa.*

\*2. *S. brasiliensis* *Spix.* *Av. Br.* II. tab. 107. *Dysporus Sula* *Pr. Mx.*

*Beitr. IV. 891.* — 1 Blg. *Brasil.*

3. *S. fusca* *Briss.* *Pelec. Fiber* Lath. Ind. II. 893. 29. Buff. pl. enl. 972. — 1 Blg. *Kap.*

**Pelecanus** *Linn.*

\*1. *P. Onocrotalus* *Linn.* *Beifan.* *Rüpp. Mus. Senkenb. II.* — 1 Blg. *Afrika.*

2. *P. crispus* *Rüpp.* ebend. — 2 Blg. 1 Sct. *Oriens.*

3. *P. minor* *Rüpp.* ebend. — 1 Blg. *Ungarn.*

**Tachypetes Vieill.**

1. *T. Aquilus*. Fregattvogel. Pelecanus Aquilus *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 885. 10. Buff. pl. enl. 961. Pr. Mx. Beitr. IV. 885. — 1 Blg. *Atl. Oc.*

**Haliæus Ill.** Phalacrocorax *Briss.*

1. *H. Carbo*. Kermerne. Scerabe. Naum. V. Dt. t. 279. — 3 Blg. 1 Sect. *Europa.*
2. *H. brasiliensis* Licht. Doubl. 86. Spix. Av. Br. II. t. 106. Pr. Mx. Beitr. IV. 895. — 1 Blg. *Brasilien.*
- \*3. *H. pygmaeus* *Gm.* Pelecan. pygm. Lath. Ind. orn. II. 890. 25. — 4 Blg. *Java.*

**Plotus Linn.**

1. *Pl. Anhinga* *Linn.* Schlangenvogel. Lath. Ind. orn. II. 895. 1. Buff. pl. enl. 959—960. Pr. Mx. Beitr. IV. 900. — 1 Blg. *Brasilien*
- \*2. *Pl. Levallantii* Temm. pl. col. 380. — 2 Blg. *Java.*

**4. PYGOPODES.**

I. Remigibus alarum perfectis.

A. Pedibus tetradactylis. Colymbidae.

**Podiceps Lath.** Spappentaucher.

1. *P. cristatus* *aut.* Großer Kragensteißfuß. Naum. Vög. Dt. t. 242. — II Blg. 3 Sect. *Europa.*
2. *P. subcristatus* *Jacq.* Kleiner Kragensteißfuß. *P. rubicollis* Lath. Ind. orn. II. 783. 6. Naum. Vög. Dt. t. 243. — 3 Blg. 1 Sect. „
3. *P. cornutus* *Lath.* Haubensteißfuß. Naum. V. Dt. t. 244. — 1 Blg. „
4. *P. auritus* *Br.* Naum. Vög. Dt. t. 246. — 1 Blg. „
5. *P. minor* *Lath.* Kleiner Steißfuß. Naum. V. Dt. t. 247. — 10 Blg. 2 Sect. „
- \*6. *P. noctivagus* *Temm.* Buff. pl. enl. 945. — 2 Blg. *Java.*

**Colymbus Linn.** Eudytes *Ill.*

1. *C. septentrionalis* *L.* Gemeiner Seetaucher. Naum. Vög. Dt. t. 250. *C. rufogularis et stellatus* *Linn.* — 5 Blg. 1 Sect. *Europa.*
2. *C. arcticus* *L.* Kleiner Eisentaucher. Naum. V. Dt. t. 249. — 4 Blg. „
3. *C. glacialis* *Linn.* Großer Eisentaucher. Naum. V. Dt. t. 248. *Eud. torquatus* *Illig.* — 1 Blg. „

B. Pedibus tridactylis. Alcadae.

**Uria Br.**

1. *U. Troile* *Temm.* Summe. Cepph. *Lomnia* *Pall.* — 2 Blg. 1 Sect. *Nord-Eur.*
2. *U. Arra* *Bl. Ks.* Cepph. *Arra* *Pall.* *Ur. Brännichii* *Sab.* — 1 Blg. „
3. *U. Grylle* *Linn.* Cepph. *Columba* *Pall.* — 2 Blg. „

**Mergulus Raj.**

1. *M. Alle.* *Uria Alle* *Linn.* Naum. Vög. Dt. t. 102. — 1 Blg. „

**Alca Linn.**

1. *A. Torda* *Linn.* Alf. *A. minor* *Br.* *juv. Alc. pica* *Linn.* — 4 Blg. 1 Sect. „

**Mormon Temm.** Lunda *Pall.*

1. *M. arcticus* *Linn.* Papageitauer. *Morm. fraterculus* *Temm.* *Fratercula arctica* *Briss.* Naum. Isis 1821. S. 779. Taf. 7. — 3 Blg. „

II. Remigibus nullis. Aptenodytidae.

**Spheniscus.**

1. *Sph. demersus* *Linn.* Kleiner Pinguin. Lath. Ind. orn. II. 879. 5. Buff. pl. enl. 382. 1005. — 2 Blg. 1 Sect. *Südsee.*

**Aptenodytes Linn.**

1. *A. patagonicus* *Linn.* Lath. Ind. orn. II. 878. 2. Buff. pl. enl. 975. — 1 Blg. *Patagon.*

# III. AMPHIBIA.

## I. TESTUDINATA.

### 1. TYLOPODA.

**Testudo Linn.** Chersine *Merr.*

1. *T. marginata* *Schöpf.* *T. terrestris*  
*Jonst. Bum. Bibr. h. n. II. 57. 1. — 1 Blg. Aegypt.*
2. *T. mauritanica* *Dum. Bibr. h. n.*  
*II. 44. 2. T. ibera Eichw. — 3 Blg. Barberei.*
3. *T. graeca* *Linn.* *Dum. Bibr. h. n.*  
*II. 49. 3. T. terrestris Gesn. Raj.*  
— 1 Blg. *Süd Europa.*
- † 4. *T. geometrica* *Linn.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 58. 4. — 5 Blg. Süd-Africa.*

Anm. In der Sammlung befindet sich ein Exemplar, dessen Nackenschild von der oberen Seite nicht mehr gesehen wird; es hat 7 Schilder in der Mittelreihe des Rückens statt 5, 6 Schilder an der einen (rechten) Seite statt 4, und 12 Randschilder ebenda statt 11; das überzählige befindet sich am Raude der vorderen Oeffnung.

5. *T. radiata* *Shaw.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. II. 83. 9. T. madagascariensis Comm.*  
— 1 Blg. *Ostindien.*
6. *T. tabulata* *Wallb.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. II. 89. 10. Chersine denticulata*  
*Merr. — 6 Blg. Süd-Amer.*
7. *T. elephantopus* *Harl.* *T. nigra*  
*Dum. Bibr. h. n. II. 115. 15. T. rotunda*  
*Schweigg. Latr. Merr. — 1 Blg. Gallopagos.*
8. *T. angulata* *Schweigg.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 130. 19. T. pusilla Linn.*  
*Gm. — 1 Panzer. Ostindien.*

**Homopus Dum. Bibr.**

- † 1. *H. areolatus* *Schöpf.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 146. 1. Chers. areolata et*

*tetradactyla Merr. Test. fasciata Schw.*

*T. pusilla Daud. — 1 Blg. Kap.*

### 2. EMYDAE.

**Emys Fitz.** *Cistudo Gray. Dum. Bibr.*

1. *E. carolina* *Gray. Dum. Bibr. II.*  
*210. 1. Terrapene clausa Merr. Fitz.*  
*Emys virgulata et Schneideri Schneid.*  
— 1 Blg. *Nord-Amer.*
- † 2. *E. europaea* *Gray. Dum. Bibr.*  
*II. 220. 4. Emys europaea et lutraria*  
*aut. — 3 Blg. Europa.*

**Clemmys Fitz.** *Emys Dum. Bibr.*

1. *C. concentrica* *Shaw. Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 261. 7. Clemm. centrata Fitz.*  
*Ann. Wien. Mus. I. 124. 24. — 1 Blg. Nord-Am.*
- \* 2. *C. guttata* *Schweigg. Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 295. 18. Clemm. punctata*  
*Merr. Fitz. I. I. 124. 19. — 1 Blg. „*
- \* 3. *C. picta* *Schweigg. Dum. Bibr. h.*  
*n. II. 297. 19. Clemm. picta Fitz. I.*  
*I. 124. 20. Emys cinerea Schweigg.*  
— 1 Spt. juv. *„*
4. *C. Hamiltonii* *Gray. Dum. Bibr.*  
*h. n. II. 315. 26. Fitz. I. I. 123. 5.*  
*Emys Picquotii Less. — 2 Blg. I Spt. Ostind.*
5. *C. Thurgii* *Gray. Fitz. Ann. d.*  
*Wien. Mus. I. 123. 6. Dum. Bibr. h. n.*  
*318. 27. Emys Borii Mus. ber. — 2 Blg. „*
6. *C. tecta* *Gray. Fitz. I. I. 123. 9.*  
*Dum. Bibr. h. n. 321. 28. Em. tri-*  
*gibbosa Less. — 2 Blg. I Spt. „*

**Pelomedusa Wagl.**

- \* 1. *P. galeata* *Wagl.* Fitz. Ann. W. Mus. I. 123. 6. *Pentonyx capensis* Dum. Bibr. h. n. II. 390. 1. — 1 Spt. 1 Blg.

*Kap.*

**3. CHILOTI.**

**Gymnopus Dum. Bibr.**

*Aspidonectes Wagl. Fitz.*

1. *G. ocellatus* *Hardw.* Dum. Bibr. h. n. II. 489. 5. *Trionyx gangeticus* *Guér.* — 1 Spt. *Ostindien.*

**Trionyx Wagl.** *Cryptopus Dum. Bibr.*

- † 1. *Tr. granosus* *Schöpf.* Dum. Bibr.

- h. n. II. 501. 1. *Tr. coromandelicus* *Geoff. Less.* — 1 Spt. 1 Blg. *Ostindien.*

**4. OEACOPODA.**

**Chelonia Brogn.** *Caretta Merr.*

1. *Ch. imbricata* *Schweigg.* Dum. Bibr. h. n. II. 547. 5. — 1 Blg. *Atl. Oc.*  
 2. *Ch. virgata* *Cuv.* Dum. Bibr. h. n. II. 541. 2. — 1 Blg. ”  
 3. *Ch. Midas* *aut.* Dum. Bibr. h. n. II. 538. 1. — 1 Spt. juv. ”  
 † 4. *Ch. olivacea* *Eschsch.* *Ch. Dussumierii* Dum. Bibr. h. n. II. 557. 7. — 1 Blg. ”

**II. SAURIA.**

**1. CROCODILINA.**

- a. Capite rostrato, dentibus aequalibus.

**Teleosaurus Geoffr.**

- \* 1. *T. bollensis.* *Mystriosaurus, Macrospendylus et Pelagosaurus aut.* *Broun* u. *Kaup.* *gavialart.* *Amph. d. Liasform.* — 2 *Set.* *Boll. Würt.*

**Rhamphostoma Wagl.** *Gavialis Geoffr.*

1. *Rh. gangeticum aut.* Dum. Bibr. h. n. III. 134. 1. *Croc. longirostris et tenuirostris Cuv.* — 1 Blg. juv. 1 Cr. *Ganges.*

- b. Capite trigono, dentibus inaequalibus.

**Crocodilus aut.**

- † 1. *Cr. niloticus Linn.* Dum. Bibr. h. n. III. 104. 3. *Cr. vulgaris.* — 1 Cr. 1 Blg. juv. *Afrika.*  
 var. *Cr. palustris Less.* Dum. Bibr. I. 108. — 1 Blg. *Ganges.*  
 2. *Cr. hiporcatu Cuv.* Dum. Bibr. h. n. III. 115. 5. *Schlegel* *Abbild.* I. t. 1. — 1 Blg. ”

**Champsia Wagl.** *Alligator Geoffr.*

1. *Ch. palpebrosa.* Dum. Bibr. h. n. III.

67. 1. *Cr. moschifer et trigonatus aut.* — 1 Spt. *Guyana.*  
 2. *Ch. sclerops.* Dum. Bibr. h. n. III. 79. 3. *Natter.* *Fitz. Ann. d. W. Mus. II.* *Ch. fissipes.* *Cr. cynocephalus, niger et punctulatus aut.* — 2 Spt. juv. 1 Blg. *Süd-Amerika.*  
 3. *Ch. lucius.* Dum. Bibr. h. n. III. 75. 2. — 2 Blg. 1 *Set.* 1 Spt. juv. *Nord-Am.*

**2. CHAMAELEONINA.**

**Chamaeleon Linn.**

1. *Ch. vulgaris Linn.* Dum. Bibr. h. n. III. 204. 1. *Ch. africanus Latr.* *Kuhl. Guér.* — 2 Spt. 1 *Set.* *Afrika.*  
 2. *Ch. senegalensis Cuv.* Dum. Bibr. h. n. III. 221. 7. — 1 Spt. *Senegal.*  
 3. *Ch. pumilus Latr.* Dum. Bibr. h. n. III. 217. 5. — 2 Spt. *Kap.*

**3. ASCALABOTAE.** *Geckonen.*

**Platydactylus Cuv.**

1. *Pl. ocellatus Opp.* Dum. Bibr. h. n. III. 298. 1. *G. inunguis Griff.* — 1 Spt. *Kap.*  
 \* 2. *Pl. theconyx.* Dum. Bibr. h. n.

III. 306. 4. *G. rapicanda* *aut.* *Stell.*  
perfoliatus *Schneid.* — 1 Spt. *Antillen.*

3. *Pl. guttatus* *Cuv.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. III. 329. 12. G. annulatus* *Kuhl.*  
— 4 Spt. *Ostindien.*

†4. *Pl. vittatus* *Linn.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. III. 331. 13.* — 2 Spt. ”

\*5. *Pl. homalcephalus.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. III. 339. 17. Pteropleura Hors-*  
*fieldii* *Gray.* *Ptychozoon homal.* *Kuhl.*  
— 1 Spt. *Java.*

**Hemidactylus Cuv.**

1. *H. maculatus.* *Dum. Bibr. h. nat.*  
*III. 358. 6.* — 2 Spt. ”

**Ptyodactylus Cuv.**

†1. *Pl. Hasselquistii* *Schneid.* *Dum.*  
*Bibr. h. n. III. 378. 1. Pl. guttatus*  
*Rüpp.* — 1 Spt. *Aegypten.*

**Phyllodactylus Gray.**

\*1. *Ph. porphyreus.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. III. 393. 2.* — 2 Spt. *Kap.*

**Gymnodactylus Spix.**

\*1. *G. marmoratus* *Kuhl.* *Dum. Bibr.*  
*h. nat. III. 426. 10. Schleg. Abb. th.*  
*2.* — 4 Spt. *Java.*

**4. AGAMIDAE.** *Agamen.*

a. *Dendrobatae.* *Baumagamen.*

**Anolis Cuv.**

1. *A. carolinensis* *Cuv.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 120. 4. Dactyloa bullaris*  
*Wagl.* — 1 Spt. *Nord-Amer.*

2. *A. punctatus* *Daud.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 112. 8. A. viridis* *Pr. Mx.*  
*Beitr. I. A. punctatus* *Spix.* — 1 Spt. *Brasil.*

**Draconura Wagl.**

†1. *Dr. Nitzchii* *Wieg.* *Herpetol.*  
*mexicana* *16. n. 19. Agama gracilis*  
*Nitzsch.* — 2 Spt. *Guyana?*

**Polychrus Cuv.**

1. *P. marmoratus* *Cuv.* *Dum. Bibr. h. n.*  
*IV. 65. 1. P. virescens* *Wagl.* — 5 Spt. *Brasil.*

**Basiliscus Laur.**

\*1. *B. mitratus* *Daud.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 151. 1. Lacerta basiliscus*  
*Linn. Basiliscus americanus* *Laurenti.*  
— 1 Spt. *Guyana.*

**Iguana Laur.**

1. *I. tuberculata* *aut.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. IV. 203. 1. Ig. delicatissima* *Daud.*  
— 2 Spt. 1 Blg. *Brasilien.*

**Cyclura Harl.**

\*1. *C. pectinata* *Wieg.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 221. 2.* — 1 Blg. *Mexiko.*

**Ophryessa Boie.**

\*1. *O. superciliosa* *Boie.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 235. 1. Lophyrus xiphosu-*  
*rus* *Spix. Xiphosura superciliosa* *Gray.*  
— 1 Spt. *Brasilien.*

**Lophura Wagl.** *Istiophorus Cuv.*

1. *L. amboinensis* *aut.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 380. 1.* — 1 Spt. *Molukken.*

**Calotes Cuv.**

1. *C. gutturosus* *Merr.* *Bronchoella*  
*crystalata* *Kaup.* *Dum. Bibr. h. n.*  
*IV. 395. 1. Agama moluccana* *Less.*  
— 6 Spt. *Java.*

**Gonyocephalus Wagl.** *Lophyrus Cuv.*

\*1. *G. tigrinus* *Wagl.* *Lophyr. tigrin.*  
*Dum. Bibr. h. n. IV. 422. 4. Galeotes*  
*Lophyrus* *Schleg. Abb. t. 23.* — 4 Spt. *Java.*

**Draco Linn.**

\*1. *D. fimbriatus* *Kuhl.* *Dum. Bibr.*  
*h. n. IV. 448. 1. D. abbreviatus* *Gray.*  
— 1 Spt. ”  
2. *Dr. lineatus* *Daud.* *Dum. Bibr. h.*  
*n. IV. 459. 7. Dracunculus lin.* *Wieg.*  
— 1 Spt. *Molukken.*

**h. Humivagae. Erbagamen.**

**Trapelus Cuv.** Agama *Daud.*

- 1. *Tr. subhispidus* *Kaup.* Agama atra *Dum. Bibr. h. n. IV. 493. 4.* — 1 Spt. 1 Blg. *Kap.*
- \*2. *Tr. hispidus aut.* Ag. spinosa *Dum. Bibr. h. n. IV. 502. 7.* — 1 Spt. „
- 3. *Tr. guttatus aut.* Agama mutabilis *Dum. Bibr. h. n. IV. 505. 8.* Agama deserti *Licht.* — 1 Spt. *Aegypten.*

**Phrynocephalus Kaup.**

- 1. *Ph. auritus aut.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 524. 4.* — 1 Spt. *Tartarei.*

**Stellio Daud.**

- 1. *St. vulgaris Daud.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 528. 1.* *Lacerta stellio Linn.* — 1 Spt. *Aegypten.*

**Uromastix Merr.**

- 1. *U. spinipes aut.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 541. 2.* — 1 Spt. „

**Doryphorus Cuv.**

- 1. *D. azureus aut.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 371. 1.* *D. brevicaudatus Cuv.* — 1 Spt. *Surinam.*

**Phrynosoma Harl.**

- \*1. *Ph. Harlani Wieg.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 314. 1.* *Ph. cornuta Gray.* — 1 Spt. *Texas.*

**Ecephymotes Cuv.**

- 1. *E. torquatus.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 344. 1.* *Tropidurus torq. Pr. Mx.* *Beitr. I. 39.* Agama Taraguira *Licht.* *Doubl. 101. 25.* — 1 Spt. *Brasilien.*

**Sceloporus Wieg.**

*Tropidolepis Cuv.* *Tropidurus Wagl.*

- \*1. *Sc. undulatus aut.* *Tropidol. und.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 298. 1.* — 3 Spt. *Nord-Am.*
- \*2. *Sc. scularis Gray.* *Tropidol. scal.*

*Dum. Bibr. h. nat. IV. 310. 10.* —

2 Spt. *Mexiko.*

**Tropidurus Wieg.** Proctotretus *Cuv.*

- 1. *Tr. nigromaculatus Wieg.* *Dum. Bibr. h. n. IV. 281. 5.* — 3 Spt. *Montevideo.*

**5. VARANIDAE.**

**Monitor Cuv.**

*Tupinambis Daud.* *Varanus Merr.*

- 1. *M. scincus Gray.* *Varanus arenaarius Dum. Bibr. h. n. III. 471. 1.* *Psamosaurus griseus Wagl. Fitz.* — 1 Blg. *Aegypt.*
- 2. *M. elegans Schl.* *Varanus niloticus Dum. Bibr. h. n. III. 476. 3.* *Varanus elegans Merr.* — 1 Spt. „
- 3. *M. indicus aut.* *Varanus bengalensis Dum. Bibr. h. n. III. 480. 4.* *Varanus guttatus et punctatus Merr.* — 3 Blg. *Ostindien.*
- 4. *M. exanthematicus Schl.* *Varanus Picquotii Dum. Bibr. h. n. III. 485. 6.* *M. flavescens Gray.* — 1 Blg. „
- \*5. *M. bivittatus Schl. Abb. tab. 21.* *Varan. bivitt. Dum. Bibr. h. n. III. 486. 7.* — 2 Blg. *Java.*

**6. LACERTINA.**

*Autosauria Dum. Bibr.*

a. *Pleodontes.*

**Podinema Wagl.**

- 1. *P. Teguxin Wagl. Wieg.* *Salvator Merianae Dum. Bibr. h. n. V. 85. 1.* *Tupinambis Monitor Pr. Mx.* *Tejus Monitor Merr.* — 2 Spt. *Brasilien.*

**Ameiva Cuv.**

- 1. *A. vulgaris Licht.* *Dum. Bibr. h. n. V. 100. 1.* *Tejus Ameiva Pr. Mx.* — 2 Spt. „

**Cnemidophorus Wagl.**

- 1. *Cn. murinus.* *Dum. Bibr. h. n. V. 126. 1.* *Tejus cyaneus var. Merr.* — 1 Spt. *Guyana.*

2. *Cn. lemniscatus*. Dum. Bibr. h. n. V. 128. 2. — 2 Spt. *Guyana.*

**Acerantus Wagl.**

1. *A. viridis*. Dum. Bibr. h. n. V. 143. 1. *Tejus viridis Merr.* — 1 Spt. *Brasil.*

**Centropyx Spix.**

\*1. *C. calcaratus aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 149. 1. *Trachygaster calc. Wagl.* — 1 Spt. ”

\*2. *C. striatus Gray.* Dum. Bibr. h. n. V. 151. 2. *Trachygaster str. Wagl.* — 1 Spt. ”

b. *Coelodontes.*

**Lacerta Linn.**

\*1. *L. Fitzingeri Wieg.* Dum. Bibr. h. n. V. 194. 3. — 2 Spt. *Sardinien.*

2. *L. ágilis aut.* *L. stirpium* Dum. Bibr. h. n. V. 196. 4. — 4 Spt. *Europa.*

3. *L. vivipara Jacq.* Dum. Bibr. h. n. V. 204. 5. *L. crocea Wolf.* *L. montana Mik.* — 3 Spt. ”

4. *L. viridis Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 210. 6. — 1 Spt. ”

5. *L. ocellata Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 218. 7. — 1 Spt. *Süd-Europa.*

6. *L. muralis.* Dum. Bibr. h. n. V. 228. 9. *L. sericea Merr.* *L. tiligueria aut.* — 1 Spt. ”

7. *L. oxycephala Schl.* Dum. Bibr. h. n. V. 235. 10. *L. marmorea Licht.* — 1 Spt. *Aegypten.*

**Acanthodactylus Fitz.**

1. *A. scutellatus Aud.* Dum. Bibr. h. n. V. 274. 2. — 1 Spt. ”

2. *A. Bosciannus Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 278. 5. *Lac. aspera Aud.* *Lac. carinata Schinz.* — 1 Spt. ”

**Scapteira Fitz.**

1. *Sc. grammica Licht.* Dum. Bibr. h. n. V. 283. 1. — 1 Spt. *Nubien.*

**Eremias Fitz.**

1. *E. variabilis Pall.* Dum. Bibr. h. n. V. 292. 1. *L. arguta Gm.* — 1 Spt. *Tartarei.*

**BREVILINGUIA Wieg.**

a. *Ptychopleura.*

**Zonurus Merr.**

\*1. *Z. griseus.* Dum. Bibr. h. n. V. 350. 1. *Lacerta cordylus aut.* *Zonurus cordylus Merr. Schinz.* — 2 Spt. *Kap.*

**Pseudopus Merr.**

1. *Ps. Pallasii aut.* Dum. Bibr. h. n. V. 417. 1. — 1 Spt. 1 Set. *Süd-Russl.*

**Ophisaurus Daud.**

\*1. *O. ventralis Daud.* Dum. Bibr. h. n. V. 423. 1. *Hyalionis ventral. Merr.* — 1 Spt. *Süd-Carolina.*

b. *Scineoidea.*

**Scineus Fitz.**

1. *Sc. officinalis Laur.* Dum. Bibr. h. n. V. 564. 1. — 1 Blg. *Aegypten.*

**Diploglossus Wieg.**

1. *D. fasciatus Wieg.* *D. Houttuynii* Dum. Bibr. h. n. V. 597. 4. var. h. — 1 Spt. *Brasilien.*

**Gongylus Dum. Bibr. Euprepes Wieg.**

1. *G. ocellatus Wagl.* Dum. Bibr. h. n. V. 616. 1. *Tiligua microcephala Gray.* — 3 Spt. *Aegypten.*

\*2. *G. punctatus.* Dum. Bibr. h. n. V. 634. 1. *Emmees punctatus Wieg.* — 1 Spt. *Ostindien.*

3. *G. histriatus Cuv.* *Emmees Spixii* Dum. Bibr. h. n. V. 643. 3. — 3 Spt. *Brasilien.*

4. *G. Merremii.* Dum. Bibr. h. n. V. 671. 3. *Euprepes trivittatus Cuv. Wieg.* — 1 Spt. *Kap.*



5. *G. Savignii*. Dum. Bibr. h. n. V. 677. 6. Euprepes quinque-taeniatus  
*Licht. Wiegmu.* — 2 Spt. *Nubien.*

6. *G. rufescens aut.* Euprepes Seb-  
bae Dum. Bibr. h. n. V. 692. 12. —  
4 Spt. *Java.*

\*7. *G. quinque-lineatus aut.* Dum.  
Bibr. h. n. V. 707. 4. Plestiodon 5-  
lin. — 3 Spt. *Nord-Amer.*

8. *G. melanogastricus Nob.* Ple-  
stiodon nov. spec. — 3 Spt. *Brasilien.*

\*9. *G. lateralis Harl.* Lygosoma la-  
teralis Dum. Bibr. h. n. V. 719. 6. —  
2 Spt. *Nord-Amer.*

\*10. *G. brachypus.* Dum. Bibr. h.  
n. V. 721. 7. *Lacerta serpens aut.*  
*Lygosoma aurata Gray.* — 2 Spt. *Java.*

**Ablepharus Fitz.**

1. *Abl. pannonicus.* *Abl. Kitaihelii*

Dum. Bibr. h. nat. V. 809. 1. —  
1 Spt. *Süd-Europa.*

**Seps Daud.**

1. *S. Chalcides aut.* Dum. Bibr. h.  
n. V. 768. 1. — 2 Spt. „

**Anguis Linn.**

1. *A. fragilis Linn.* Blindfische.  
Dum. Bibr. h. n. V. 793. 1. — 3 Spt. *Europa.*

**Acontias Cuv.**

1. *A. Meleagris aut.* Dum. Bibr. h.  
n. V. 802. 1. — 1 Spt. *Kap.*

**S. ANNULATA.**

**Amphisbaena Linn.**

1. *A. fuliginosa aut.* Dum. Bibr. h.  
n. V. 480. 1. — 3 Spt. *Brasilien.*

2. *A. alba Linn.* Dum. Bibr. h. n. V.  
484. 2. — 2 Spt. „

3. *A. vermicularis Wagl.* Dum. Bibr.  
h. n. V. 489. 4. — 1 Spt. „

**III. OPHIDIA.**

**A. STENOSTOMA.**

**1. TYPHLOPINA.**

**Typhlops.**

1. *T. lumbricalis aut.* Schlegel Abb.  
Taf. 32. fig. 1—3. — 3 Spt. *Brasilien.*

2. *T. lineatus.* Schlegel ibid. fig. 32  
— 34. — 1 Spt. *Java.*

\*3. *T. Russelii.* Schleg. ibid. fig. 23  
— 25. — 2 Spt. *Ostind.*

**2. ILYSINA.**

**Ilysin Hemp.**

1. *I. Scytale aut.* Tortrix scyt. Schleg-  
gel Phys. d. Serp. II. 5. tab. 1. fig.  
45. — 3 Spt. *Brasilien.*

**Tortrix Opp.**

\*1. *T. Eryx aut.* Var. *bengalensis* Schleg.  
Phys. d. Serp. II. 14. — 1 Spt. *Ostindien.*

**B. EURYSTOMA.**

**A. INNOXIA.**

**3. COLUBRINA.** Rattern.

**a. Terrestria.**

**Calamaria Schleg.**

\*1. *C. melanocephala.* Schleg. Phys.  
d. Serp. II. 38. 9. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

2. *C. arctiventris Merr.* Schlegel  
ibid. 36. 8. *Homalosoma Wagl.* Col.  
lutrix *Linn.* — 2 Spt. *Kap.*

\*3. *C. punctata Linn.* Schleg. l. l.  
39. 10. — 2 Spt. *Nord-Amer.*

\*4. *C. elapoides.* Schleg. l. l. 44. 14.  
— 2 Spt. *Java.*

**Coronella Laur.**

1. *C. venustissima Pr. Mx.* Schleg.  
Phys. d. Serp. II. 53. 1. — 3 Spt. *Brasil.*

2. *C. cobella*. Schlegel l. l. 63. 5.  
Col. serpentinus *Daud.* — 4 Spt. *Brasilien.*
3. *C. Merremii Pr. Mx.* Schlegel l.  
l. 58. 3. Col. doliatus et poecilogyrus  
*Pr. Mx.* — 6 Spt. „
4. *C. reginae*. Schleg. l. l. 61. 4. Col.  
cancellatus *Merr.* Col. crassicaudatus  
*Wagl.* — 4 Spt. „
5. *C. laevis*. Schleg. l. l. 65. 7. Col.  
austriacus *Laur.* *Zacholus laev. Wagl.*  
— 4 Spt. *Europa.*
6. *C. rufula Licht.* Schleg. l. l. 74.  
II. — 1 Spt. *Kap.*
- \*7. *C. coccinea Latr.* Schleg. l. l.  
57. 3. — 1 Spt. *Nord-Amer.*
- \*8. *C. n. sp.* — 3 Spt. *Texas*

**Xenodon Boje.**

1. *X. rhabdocephalus aut.* Schleg.  
Phys. d. Serp. II. 87. 2. — 2 Spt. *Brasil.*

**Heterodon.**

- \*1. *H. platyrhinus Pal. Beauv.* Schleg.  
Phys. d. Serp. II. 97. 1. — 3 Spt. *Nord-Am.*

**Lycodon Wagl.**

1. *L. Hebe*. Schleg. Phys. d. Serp. II 106.  
1. Var. *Lyc. capucinus Boje.* — 1 Spt. *Bengal.*
2. *L. carinatus Kuhl.* Schleg. l. l.  
109. 2. — 1 Spt. *Ceylon.*
3. *L. Clelia Daud.* Schleg. l. l. 114. 8.  
Natrix occipitalis *Pr. Mx.* — 2 Spt. *Brasil.*
4. *L. petolarium Linn.* Schleg. l. l.  
122. 13. *Oxyrhophis annulatus Wagl.*  
*Colub. digitalis Reuss.* — 4 Spt. „
- \*5. *L. subcinctus.* Schleg. Phys. d.  
Serp. II. 119. 9. *Ophites subcinct.*  
*Wagl.* — 1 Spt. *Java.*

**Coluber Linn.**

1. *C. Aesculapii Linn.* Schleg. Phys.  
d. Serp. 130. 1. — 3 Spt. *Süd-Eur.*
- \*2. *C. constrictor Linn.* Schleg. l.  
l. 133. 2. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

3. *C. Blumenbachii Merr.* Schleg. l. l.  
137. 5. Col. mucosus *Linn.* — 1 Spt. *Bengal.*
4. *C. pantherinus Merr.* Schleg. l.  
l. 143. 9. *C. Lichtensteinii Pr. Mx.*  
*C. capistratus Licht.* Natrix scurrula  
*Spix.* — 2 Spt. *Brasilien.*
- +5. *C. variabilis Merr.* Schleg. l. l. 149.  
14. Col. pullatus *Linn.* Col. coronatus  
*Gmel.* Col. plutonium *Daud.* — 1 Spt. „
6. *C. viridiflavus.* Schleg. l. l. 160. 20.  
*C. atrovireus Shaw.* *C. luteo-striatus*  
*Gm. Zamenis viridifl. Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*
- \*7. *C. guttatus Linn.* Schleg. l. l.  
168. 25. Col. triangulum et maculatus  
*Lacep.* — 1 Spt. *Nord-Amer.*
8. *C. leopardinus Fitz.* Schleg. l. l.  
169. 26. — 1 Spt. *Dalmatien.*
9. *C. spec.* — 1 Spt. *Ostindien.*
- \*10. *C. spec.* — 2 Spt. *Java.*

**Herpetodryas Boje.**

1. *H. carinatus Linn.* Schleg. Phys.  
d. Serp. 175. 1. Col. bicarinatus *Pr.*  
*Mx.* *Tyria quadricarinata Fitz.* Natrix  
bicolor et sexcarinat. *Wagl.* — 2 Spt. *Brasil.*
2. *H. viridissimus.* Schleg. l. l. 182.  
3. Col. janthinus *Daud.* Chlorosoma  
virid. *Wagl.* — 1 Spt. „
3. *H. Olfersii Licht.* Schleg. l. l. 183.  
4. Col. pileatus *Pr. Mx.* — 3 Spt. „
- \*4. *H. aestivus Linn.* Schleg. l. l.  
186. 7. — 3 Spt. *Nord-Amer.*
5. *H. lineatus Linn.* Schleg. l. l. 191.  
11. — 2 Spt. *Brasilien.*
- \*6. *H. spec.* — 3 Spt. *Java.*

**Psammophis Wagl.**

1. *Ps. lacertina.* Schleg. Phys. d. Serp.  
II. 203. 1. *Zacholus et Coelopeltis*  
*Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*
2. *Ps. Dahlii Schreib.* Schleg. l. l. 215.  
6. *Tyria Dahlii Fitz.* — 1 Spt. „

b. Arborea.

**Dendrophis.**

1. *D. liocercus*. Schleg. Phys. d. Serp. II. 224. 1. Col. Abactulla *Linn.* Leptophis *Wagl.* — 2 Spt. *Brasil.*
- \* 2. *D. picta* *Linn.* Schleg. l. l. 228.
4. Col. filiformis *Linn.* — 4 Spt. *Java.*
3. *D. ornata* *Merr.* Schleg. l. l. 234.
7. Col. hiboboca *Daud.* Chrysopelia Paradisi *Reuss.* — 1 Spt. *Ostindien.*

**Dryiophis.**

- † 1. *D. prasina* *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 250. 3. — 3 Spt. *Java.*

**Dipsas** *Schleg.*

- \* 1. *D. Drapiezii* *Doje.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 270. 5. Dessen Abbild. th. 15. — 1 Spt. „
2. *D. nebulata* *Linn.* Schleg. l. l. 279. 9. — 3 Spt. *Brasilien.*
3. *D. leucocephala* *Fitz.* Schleg. l. l. 255. 19. Col. leucoc. *Mikan.* — 1 Spt. „
4. *D. annulata* *Linn.* Schleg. l. l. 292. 24. — 4 Spt. „
5. *D. fallax*. Schlegel l. l. 293. 25. Elaphe Parreissii *Wagl.* — 1 Spt. *Dalmat.*

c. Aquatica.

**Tropidonotus.**

1. *Tr. natrix*. Ringelnatter. Schleg. Phys. d. Serp. II. 302. — 4 Spt. *Europa.*
2. *Tr. quincunciatus*. Schleg. l. l. 407. 2. Col. palustris *Merr.* Col. anastomosatus *Daud.* — 3 Spt. *Ostindien.*
3. *Tr. vittatus* *Linn.* Schleg. l. l. 318. 12. — 4 Spt. *Java.*
- \* 4. *Tr. bipunctatus* *Latr.* Schleg. l. l. 320. 14. Col. ordinatus *Linn.* Col. erythrogrammus *P. B.* — 4 Spt. *Nord-Am.*
- \* 5. *Tr. Saurita* *Linn.* Schleg. l. l. 321. 15. Col. proximus *Say.* — 1 Spt. „
- \* 6. *Tr. fasciatus* *aut.* Schleg. l. l.

223. 16. *Crot. piscivorus* *Lacep.* *Vipera aquatica* *Catesb.* — 3 Spt. *Nord Am.*
7. *Tr. viperinus* *Latr.* Schleg. l. l. 325.
17. *Coronella tessellata* *Laur.* *Natrix chersoides* et *ocellata* *Wagl.* — 1 Spt. *Süd-Eur.*

**Homalopsis.**

- \* 1. *H. huccata* *Linn.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 337. 1. *C. subalbida* *Gmel.* *C. monilis* *Linn.* *Echidna semifasciata* *Merr.* — 1 Spt. *Java.*
2. *H. angulata* *Linn.* Schleg. l. l. 351. 9. *Natrix aspera* *Wagl.* Col. *surinamensis* *Shaw.* — 2 Spt. *Brasilien.*
3. *H. plicatilis* *Linn.* Schlegel l. l. 354. 10. *Helicops* *Wagl.* *Pseudelaps* *Fitz.* — 1 Spt. „

**4. BOINA.** Riefenschlangen. **Python.**

1. *P. bivittatus* *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 403. 1. — 2 Blg. 1 Spt. *Ostindien.*
2. *P. Schneideri.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 415. — 1 Spt. *Java.*

**Boa.**

1. *B. Cenchria.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 385. 3. — 1 Spt. juv. *Süd-Amerika.*
2. *B. constrictor* *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 374. 1. — 1 Spt. juv. „
3. *B. canina* *aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 388. 4. — 1 Spt. juv. „

**B. VENENOSA.**

**5. CROTALINA.** **Crotalus** *Linn.*

1. *Cr. horridus* *Linn.* Klapperschlange. Schleg. Phys. d. Serp. II. 561. 1. — 2 Spt. *Brasilien.*
- \* 2. *Cr. miliaris* *Linn.* Schlegel l. l. 569. 3. — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

**Trigonocephalus** *Oppel.*

1. *Tr. atrox* *Linn.* Schleg. l. l. 535. *Brasilien.*
2. — 2 Spt.

- \* 2. *Tr. Cenchris*. Mokeson. Schlegel l. l. 553. 13. Col. contortrix *Linn.*, Cenchris Mokeson *Daud.* — 1 Spt. *Nord-Amerika.*

### 6. VIPERINA.

*Vipera Linn.*  
Pelias *Merr.*

- \* 1. *V. elegans Daud.* Schlegel l. l. 558. 6. Echidna Daboa *Merr.* — 1 Spt. *Ostindien.*
2. *V. berus Linn.* Gemeine Viper. Schleg. l. l. 591. 7. *V. torva Lenz.* Col. chersa et prester *Linn.* — 4 Spt. *Europa.*
3. *V. ammodytes Linn.* Schleg. l. l. 602. 9. — 1 Spt. *Süd-Europ.*
4. *V. Cerastes Linn.* Schlegel l. l. 585. 5. *Aspis Cleopatras Laur.* *Vip. aegyptiaca Latr.* — 1 Spt. *Aegypten.*

## IV. AMPHIBIA NUDA.

### 1. BATRACHIA s. ECAUDATA.

a. *Hylaeformia.*

*Hyla Linn.*

a. *Polypedates D. B.*

- \* 1. *H. leucomystax Schl.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 519. 2. — 2 Spt. *Java.*

b. *Rhacophorus D. B.*

- \* 2. *H. Reinwardtii Boje.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 532. 1. — 2 Spt. „

c. *Hyla.*

3. *H. viridis Linn.* Laubfrosch. Dum. Bibr. h. n. VIII. 581. 22. — 2 Spt. *Europ.*

4. *H. boans Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 605. 32. — 1 Spt. *Brasilien.*

d. *Phyllomedusa.*

5. *H. bicolor Schneid.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 629. 1. *Hyl. hypochondriacalis Daud.* — 1 Spt. „

e. *Elosia D. B.*

9. *H. nasus Licht.* *Elosia nasuta Dum.* Bibr. h. n. VIII. 633. 1. — 1 Spt. „

### 7. ELAPIDAE.

*Elaps Linn.*

1. *E. corallinus aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 440. 1. — 3 Spt. *Amerika.*
2. *E. furcatus aut.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 450. 2. — 1 Spt. *Ostindien.*
3. *E. Hygiae?* Schleg. Phys. d. Serp. II. 447. 4. *El. punctatus Smith.* — 2 Spt. *Kap.*

*Bungarus Daud.*

- \* 1. *B. semifasciatus Linn.* Schleg. l. l. 459. 2. — 1 Spt. *Java.*

*Naja Linn.*

- \* 1. *N. tripudians Linn.* Britten: schlange. Schleg. l. l. 466. 1. — 2 Spt. *Ostind.*

### 8. HYDRINA.

*Hydrophis Daud.*

- \* 1. *H. nigrocincta Daud.* Schleg. Phys. d. Serp. II. 505. 3. — 1 Spt. „

*Micryla Tsch.*

- \* 1. *M. achatina M. L.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 614. 1. *Hylaplesia ach.* Boje Isis 1827. 294. — 6 Spt. *Java.*

- \* 2. *M. n. sp.* — 2 Spt. „

b. *Ranaeformia.*

*Rana Linn.*

a. *Pseudis Wagl.*

1. *R. paradoxa Linn.* *Pseudis Meriana* Dum. Bibr. h. n. VIII. 330. 1. *Rana piscis Merian.* — 2 Spt. *Guyana.*

b. *Rana D. B.*

2. *R. esculenta Linn.* Wasserfrosch. *R. viridis Dum.* Bibr. h. n. VIII. 343. — 1 Spt. 2 Blg. *Europa.*  
Var. *indica*: *R. Brahma Lam. Picq.* — 1 Blg.

3. *R. haledina Daud.* Dum. Bib. h. n. VIII. 352. 5. *R. pipiens Merr.* — 2 Spt. *Nord-Am.*

4. *R. temporaria Linn.* Grasfrosch. Dum. Bibr. h. n. VIII. 358. 7. — 1 Spt. *Europ.*

5. *R. clamata* **Daud.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 373. 13. — 4 Spt. *Carolina.*

\*6. *R. tigrina* **Daud.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 375. 14. — 6 Spt. *Java.*

c. *Cystignathus* **Wagl.**

7. *R. ocellata* **Linn.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 396. 1. — 1 Spt. *Brasilien.*

### **Ceratophrys** **Boje.**

\*1. *C. montana* **Schleg.** Abb. t. 10. f. 3. *Megalophrys* **mont.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 458. 1. — 1 Spt. *Java.*

### **Alytes** **Wagl.**

1. *A. obstetricans* **Laur.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 467. 1. — 2 Spt. *Deutschland.*

### **Pelobates** **Wagl.**

1. *P. fuscus* **Laur.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 477. 1. — 1 Blg. „

### **Bombinator** **Wagl.**

1. *B. igneus* **Laur.** Feuerkröte. Unfe. Dum. Bibr. h. n. VIII. 487. 1. *Rana variegata* **Linn.** — 2 Spt. „

c. *Bufo* **uniformia.**

### **Bufo** **Laur.**

1. *B. vulgaris* **Daud.** Braune Kröte. Dum. Bibr. h. n. VIII. 670. 4. *Rana bufo* **Linn.** *Bufo fuscus* et *cinereus* **aut.** — 4 Spt. 2 Blg. „

2. *B. variabilis* **Linn.** GEFLECKTE KRÖTE. *B. viridis* **Laur.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 681. 6. — 3 Spt. „

Var. *Calamita* **aut.** Kreuzkröte. — 2 Spt.

\*3. *B. musicus* **Linn.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 659. 8. — 5 Spt. *Nord-Am.*

4. *B. scaber* **Daud.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 699. 11. **Schleg.** Abb. t. 20. f. 2. — 3 Spt. *juv.* *Ostindien.*

5. *B. Agna* **Laur.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 703. 13. *Rana marina* **Linn.** — 2 Spt. 1 Sct. *Brasilien.*

6. *B. melanotis* **Dum.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 710. 14. *B. dorsalis* **Spix.** *B. ornatus* **Pr. Mr.** — 2 Spt. *Brasilien.*

### **Breviceps** **Merr.**

1. *Br. gibbosus* **Merr.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 754. 1. *Engystoma dorsatum* **Cuv.** *Rana gibbosa* **Linn.** — 1 Spt. *Kap.*

### **Engystoma** **Fitz.**

1. *E. Bonaparti* **Fitz.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 740. *Microps Bonaparti* **Wagl.** — 1 Spt. *Dalmatien?*

d. *Pipaeformia.*

### **Dactylethra** **Cuv.**

\*1. *D. capensis* **Cuv.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 765. 1. *Xenopus Bojei* **Wagl.** *Bufo laevis* **Daud.** *Leptopus oxydactylus* **Meyer.** — 1 Spt. *Kap.*

### **Pipa** **Laur.**

1. *P. dorsigera* **Schneid.** *P. americana* **Laur.** Dum. Bibr. h. n. VIII. 773. 1. *Rana pipa* **Linn.** *Leptopus asterodactylus* **Meyer.** — 1 Spt. 1 Sct. *Brasil.*

## **2. URODELA.**

Cf. Baird im Journ. Ac. n. Sc. of Phil. I. ser. 1849. 281.

a. *Atretodera* s. *Salamandrina.*

### **Salamandra** **aut.**

1. *S. maculata* **aut.** *S. terrestris* **Merr.** *Lacerta Salamandra* **Linn.** — 1 Spt. *Harz.*  
2. *L. atra* **Merr.** *L. fusca* **Laur.** 5 Spt. *Tyrol.*

### **Ambystoma** **Tsch.**

\*1. *A. punctata* **Linn.** *Sal. subviolacea* **Bart.** *Sal. venenosa* **Holb.** — 3 Spt. *Süd-Car.*  
\*2. *A. fasciata* **Green.** *Sal. opaca* **Grav.** *Sal. Gravenhorsti* **Leuck.** — 5 Spt. „

### **Notophthalmus** **Raf.**

\*1. *N. ocellatus* **Fitz?** — 1 Spt. „  
\*2. *N. dorsalis* **Hartl.** *B. viridescens* **Baird.** l. l. 284. 2. *Sal. millepunctata* **Storer.** *DeKay.* — 6 Spt. „

**Plethodon Tsch.**

- \*1. *Pl. glutinosus Green.* Sal. cylindracea *Harl.* Sal. porphyritica *Dekay.*  
— 3 Spt. *Süd-Carolina.*  
\*2. *Pl. cinereus Green.* Baird. l. l. 285. 2. — 3 Spt. „  
\*3. *Pl. erythronotus Green.* Baird. l. l. 285. 3. — 2 Spt. „

**Spelerpes Raff.**

- \*1. *Sp. guttolineatus Baird* l. l. 287. — 2 Spt. „

**Pseudotriton Tsch.**

- \*1. *Ps. ruber Baird* l. l. 286. 2. *S. rubra Daud.* *S. rubriventris, maculata et subfusca Green.* — 4 Spt. „

**Triton Laur.**

1. *Tr. alpestris Laur.* Merr. Tentam. 187. 7. *Tr. marmoratus et rubricinctus Daud.* Sal. lacustris *Gmel.* — 2 Spt. *Süd-Alpen.*  
2. *Tr. cristatus Laur.* *Tr. palustris Linn.* Merr. Tent. 187. 8. Sal. americana *Gmel.* — 4 Spt. *Deutschland.*  
3. *Tr. taeniatus Schneid.* Molge punctata Merr. Tent. 186. 4. — 4 Spt. „  
4. *Tr. palmatus Schn.* *Tr. palmipes Latr. Laur.* Merr. Tent. 186. 5. — 2 Spt. *Frankreich.*

**b. Trematodera.**

Die hierher gehörigen Gattungen *Menopoma* und *Amphiuma* fehlen der Sammlung.

**c. Ichthyodea.**

**Menobranchus Harl. Necturus Raf.**

1. *M. lateralis Harl.* *Necturus lateralis Baird* l. l. 290. — 1 Spt. *Nord-Am.*

**Stegoporus Wieg.**

- Axolotes Cuv.* *Siredon Wagl.* *Acholotus Owen.*  
1. *St. mexicanus.* Baird. l. l. 291. 1. *Siren pisciformis Shaw.* — 1 Spt. *Mexiko.*

**Hypochthon Merr. Proteus Laur.**

1. *H. anguineus Laur.* *Hyp. Laurentii Merr.* Tent. 188. 10. — 2 Spt. *Krain.*  
Gattung *Siren* fehlt.

**3. GYMNOPHIDIA.**

*Ophiosoma D. B.* *Caecilioidea aut.*

**Caccilia Wagl.**

1. *C. lumbricoides Daud.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 275. 1. *C. gracilis Shaw.* — 2 Spt. *Surinam.*

**Siphonops Wagl.**

1. *S. annulatus Wagl.* Dum. Bibr. h. n. VIII. 282. 1. *C. interrupta Cuv.* — 2 Spt. *Brasilien.*

**Druckfehler:**

- Seite 21. Zeile 8. v. oben rechts setze *Kap* statt *Java*.  
— 24. — 2. v. oben rechts setze *plumosis* statt *pulmosis*.  
— 30. — 5. v. unten links streiche die letzte Art und setze sie auf S. 31. links zu *Coereba* mit dem Vaterlande *Trop. America* statt *Trop. Africa*.  
— 39. — 18. v. oben links lies *Quoy* statt *Quay*.  
— 42. — 12. v. oben links lies *Trichas Glog.* statt *Trychus Glay*.  
— 43. — 3. v. oben rechts lies *caesia* statt *casia*.  
— 62. — 6. v. unten rechts lies *rubrirostris* statt *rubrirostrix*.  
— 72. — 16. v. oben rechts lies *Tropik-* statt *Trogik-*.  
— 76. — 3. v. unten links lies *Nitzschii* statt *Nitzchii*.

(Gedruckt bei W. Plötz in Halle.)





